

令和 5 年度学校保健統計調査結果（山形県）について

学校保健統計調査は、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的として、文部科学省が昭和 23 年度から毎年実施している国の基幹統計調査です。

11 月 27 日(水)に文部科学省より令和 5 年度の確定値が公表されましたので、山形県分の調査結果について、お知らせします。

1 調査概要

- (1) 調査対象： 県内の国立、公立、私立の幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校の満 5 歳から 17 歳までの幼児、児童及び生徒の一部。
[抽出率] 発育状態：全幼児、児童及び生徒の 12.2% (12,634 人)
健康状態：全幼児、児童及び生徒の 48.8% (50,504 人)
- (2) 調査事項： 学校保健安全法により実施される健康診断の結果に基づき、児童等の発育状態（身長、体重）及び健康状態（疾病・異常の有無）を調査。
- (3) 調査時期： 令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日の間に実施。

※新型コロナウイルス感染症の影響（今回調査結果の利用上の留意点）

令和 2 年度から令和 5 年度については、新型コロナウイルス感染症の影響により、例年 4 月 1 日から 6 月 30 日に実施される健康診断について、当該年度末までに実施することとなったため、学校保健統計調査についても調査期間を年度末まで延長することとした。

このため、本集計結果は、成長の著しい時期において測定時期を異にしたデータを集計したものとなっているため、過去の数値と単純な比較はできない。

2 調査結果（発育状態）の概要

(1) 身長（平均値）

全国と比べて、男子は全年齢で、女子は17歳の158.0cm（全国と同値）を除き、各年齢で上回っている。

<全国順位の3位以内の区分>

[男子]	8歳	129.5cm	全国2位	(全国：128.6cm)
	10歳	140.9cm	全国3位	(全国：139.6cm)
	11歳	147.2cm	全国2位	(全国：146.2cm)
	13歳	162.6cm	全国3位	(全国：161.1cm)
[女子]	9歳	135.9cm	全国2位	(全国：134.4cm)

(2) 体重（平均値）

全国と比べて、男子、女子とも全年齢で上回っている。

<全国順位の3位以内の区分>

[男子]	8歳	29.2kg	全国3位	(全国：27.8kg)
	10歳	37.3kg	全国2位	(全国：35.3kg)
	11歳	41.6kg	全国3位	(全国：39.9kg)
	15歳	61.2kg	全国2位	(全国：59.0kg)
[女子]	9歳	32.4kg	全国3位	(全国：31.0kg)
	14歳	50.9kg	全国3位	(全国：49.8kg)
	15歳	52.5kg	全国2位	(全国：51.2kg)
	16歳	53.8kg	全国1位	(全国：52.2kg)

(3) 肥満傾向児の出現率

全国と比べて、男子は17歳の10.28%（全国10.29%）を除き、女子は5歳の3.20%（全国3.35%）を除き、各年齢で上回っている。

<全国順位の3位以内の区分>

[男子]	10歳	17.85%	全国2位	(全国：13.30%)
	11歳	19.48%	全国1位	(全国：13.05%)
	12歳	17.85%	全国3位	(全国：13.50%)
	15歳	17.88%	全国2位	(全国：12.68%)
[女子]	16歳	10.94%	全国2位	(全国：7.02%)
	17歳	10.55%	全国3位	(全国：7.64%)

(4) 瘦身傾向児の出現率

全国と比べて、男子は6歳の0.48%（全国0.39%）、9歳の1.81%（全国1.67%）及び16歳の3.66%（全国3.40%）を除き、女子は7歳の1.01%（全国0.57%）、8歳の1.16%（全国と同値）、16歳の3.07%（全国2.49%）及び17歳の3.72%（全国2.01%）を除き、各年齢で下回っている。

<全国順位の3位以内の区分>

[女子] 17歳 3.72% 全国2位 (全国:2.01%)

3 調査結果（健康状態）の概要

(1) 裸眼視力1.0未満の者の割合

全国と比べて、中学校で上回っていて、小学校で下回っている。
※幼稚園と高等学校については、標本サイズが小さいため非公表。

小学校	36.8%	(全国:37.8%)
中学校	61.3%	(全国:60.9%)

(2) 鼻・副鼻腔疾患の者の割合

全国と比べて、全ての学校で上回っている。

幼稚園	3.6%	(全国:3.0%)
小学校	17.9%	(全国:12.4%)
中学校	13.4%	(全国:10.5%)
高等学校	10.2%	(全国:7.6%)

(3) むし歯（う歯）の者の割合

全国と比べて、幼稚園と小学校で上回っていて、中学校と高等学校で下回っている。

幼稚園	24.8%	(全国:22.6%)
小学校	36.4%	(全国:34.8%)
中学校	23.4%	(全国:28.0%)
高等学校	31.6%	(全国:36.4%)

(4) ぜん息の者の割合

全国と比べて、幼稚園だけが下回っていて、その他の学校は上回っている。

幼稚園	0.9%	(全国:1.2%)
小学校	3.5%	(全国:2.9%)
中学校	2.2%	(全国:2.0%)
高等学校	1.7%	(全国:1.5%)

以上