

令和5年度

学校保健統計調査結果(山形県)

令和6年12月3日

山形県みらい企画創造部統計企画課

目 次

調査の概要	・・・・・・・・・・・・・・・・	1
利用上の注意	・・・・・・・・・・・・・・・・	2
調査結果		
第1表	年齢別 身長・体重の平均値及び標準偏差	7
第2-1表	年齢別 疾病・異常被患率等（計）	8
第2-2表	年齢別 疾病・異常被患率等（男）	10
第2-3表	年齢別 疾病・異常被患率等（女）	12
第3表	年齢別 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率	14
（参考表Ⅰ 時系列データ）		
第4-1表	年齢別 平均身長の推移（男）	16
第4-2表	年齢別 平均身長の推移（女）	17
第5-1表	年齢別 平均体重の推移（男）	18
第5-2表	年齢別 平均体重の推移（女）	19
第6-1表	疾病・異常被患率等の推移（幼稚園）	20
第6-2表	疾病・異常被患率等の推移（小学校）	22
第6-3表	疾病・異常被患率等の推移（中学校）	24
第6-4表	疾病・異常被患率等の推移（高等学校）	26
第7表	年齢別 肥満傾向児の出現率の推移	28
第8表	年齢別 痩身傾向児の出現率の推移	29
（参考表Ⅱ 全国・都道府県順位）		
第9-1表	年齢別 身長・体重 全国・都道府県順位（男）	32
第9-2表	年齢別 身長・体重 全国・都道府県順位（女）	36
第10-1表	年齢別 肥満傾向児・痩身傾向児の出現率 全国・都道府県順位（男）	40
第10-2表	年齢別 肥満傾向児・痩身傾向児の出現率 全国・都道府県順位（女）	44

調 査 の 概 要

I 調査の目的

この調査は、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とする。

II 調査の範囲・対象

- 1 調査の範囲は、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園のうち、文部科学大臣があらかじめ指定する学校(以下「調査実施校」という。)とする。
- 2 調査の対象は、調査実施校に在籍する満5歳から17歳(令和5年4月1日現在)までの幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の一部とする。

〈本県における調査実施校数及び調査対象者数〉

区分	調査実施校数	調査対象者数		抽出率	
		発育状態	健康状態	発育状態	健康状態
幼稚園	29園	948人	1,037人	全5歳園児の 26.2 %	全5歳園児の 28.7 %
小学校	58校	5,334人	20,541人	全児童数の 11.2 %	全児童数の 43.1 %
中学校	37校	4,158人	13,677人	全生徒数の 15.9 %	全生徒数の 52.2 %
高等学校	26校	2,194人	15,249人	全生徒数の 8.4 %	全生徒数の 58.5 %
計	150校	12,634人	50,504人	全児童等数の 12.2 %	全児童等数の 48.8 %

(注) 1 発育状態の調査は、調査実施校に在籍する児童等のうちから年齢別男女別に抽出された者を対象とし、健康状態の調査は、調査実施校の在学者全員を対象としている。

2 幼稚園には、幼保連携型認定こども園を含む(以下同じ)。

3 小学校には、義務教育学校(第1～6学年)を、中学校には義務教育学校(第7～9学年)を含む(以下同じ)。

III 調査事項

1 児童等の発育状態

身長及び体重

2 児童等の健康状態

栄養状態、脊柱・胸郭・四肢の疾病・異常の有無、視力、聴力、眼の疾病・異常の有無、耳鼻咽喉頭疾患・皮膚疾患の有無、歯・口腔の疾病・異常の有無、結核の有無、結核に関する検診の結果、心臓の疾病・異常の有無、尿及びその他の疾病・異常の有無

IV 調査の期日及び方法

- 1 調査は、学校保健安全法による健康診断の結果に基づき、4月1日から6月30日の間に実施。

※令和5年度に限り、令和5年4月1日から令和6年3月31日(令和4年度と同様の取扱い)

- 2 調査の報告義務者は、調査実施校の長とする。
- 3 調査系統は、次のとおりである。

文部科学大臣 ⇄ 県知事 ⇄ 調査実施校の長

利 用 上 の 注 意

- 1 この報告書は、文部科学省が令和5年度に実施した学校保健統計調査の結果をもとに、山形県分をとりまとめたものである。
- 2 年齢は、各年4月1日現在の満年齢である。
- 3 数字の単位未満は、四捨五入したため、合計と内訳が一致しない場合がある。
- 4 表中に使用した符号は、次のとおりとする。
 - 「－」 計数がない場合。
 - 「0.0」 計数が単位未満の場合。
 - 「…」 調査対象とならなかった場合。
 - 「△」 減少の場合、又は負数。
 - 「X」 標本サイズが小さい、又は標準誤差が大きいため統計数値を公表しない場合。
- 5 本調査は標本調査のため、統計表の数値（推定値）には標本誤差が含まれている。
- 6 健康状態調査の調査項目の説明
 - (1) 栄養状態
学校医により、栄養不良又は肥満傾向で特に注意を要すると判定された者である。
 - (2) 脊柱の疾病・異常
脊柱側弯症、腰椎分離等の疾病・異常と判定された者で、学校医により、脊柱が、学業を行うのに支障のある状態と判定された者である。経過観察の者は計上しない。
 - (3) 胸郭の疾病・異常
漏斗胸、鳩胸等の疾病・異常と判定された者で、学校医により、胸郭が、学業を行うのに支障のある状態と判定された者である。経過観察の者は計上しない。
 - (4) 四肢の疾病・異常
野球肘、歩行異常、ペルテス病、大腿骨頭すべり症、発育性股関節形成不全、オスグッド病等の疾病・異常と判定された者で、学校医により、四肢が、学業を行うのに支障のある状態と判定された者である。経過観察の者は計上しない。
 - (5) 裸眼視力
裸眼視力検査の結果、両眼又は片眼の視力が1.0未満と判定された者について、左右のうち低い方の視力を次により区分する。なお、裸眼視力検査を省略した者が在籍する学級は対象外とする。
 - ① 裸眼視力1.0未満0.7以上…裸眼視力が0.9～0.7と判定された者。
 - ② 裸眼視力0.7未満0.3以上…裸眼視力が0.6～0.3と判定された者。
 - ③ 裸眼視力0.3未満 ……裸眼視力が0.2以下と判定された者。ただし、裸眼視力1.0未満の者について、後日、病院や診療所等の医療機関で裸眼視力検査を行い、その結果が1.0以上であると判定された者は、「裸眼視力1.0未満の者」としては取り扱わない。
 - (6) 眼の疾病・異常
トラコーマ、流行性角結膜炎、流行性結膜炎、伝染性結膜炎、細菌性結膜炎、ウイルス性結膜炎、その他「伝染性」又は「感染症」と明記のある疾患と判定された者、もしくは伝染性眼疾患以外の眼疾患・異常の者（疑似トラコーマ、麦粒腫（ものもらい）、眼炎、眼瞼緑炎、斜視、睫毛内反、先天性色素網膜症（白眼児）、片眼失明、アレルギー性結膜炎（花粉症等）等の疾患・異常と判定された者）。
また、視力低下の原因が明らかな眼疾患・異常（例えば、網膜変性や緑内障等によるものをいい、近視、遠視、乱視等の屈折異常の者は含まない。）による者も含む。
なお、眼瞼皮膚炎は「皮膚疾患のアトピー性皮膚炎の者」へ計上する。
 - (7) 難聴
オージオメータを使用して検査をした場合、1,000ヘルツ（低い音）において30デシベル又は4,000ヘルツ（高い音）において25デシベル（聴力レベル表示による。）相当の音（両方の音又はどちらか片方の音）が聴取できない者。なお、片方の耳のみが異常の者は含まず、両耳とも異常の者を計上する。
 - (8) 耳鼻咽喉頭疾患
 - (ア) 耳疾患…難聴以外の耳疾患・異常の者。例えば、急性又は慢性中耳炎、内耳炎、外耳炎、メニエール病、耳介の欠損、耳垢栓塞、小耳症等の耳疾患・異常と判定された者。

(イ) 鼻・副鼻腔疾患…鼻・副鼻腔疾患・異常の者。例えば、慢性副鼻腔炎（蓄膿症、慢性的症状の鼻炎（乾燥性前鼻炎等）、鼻ポリープ、鼻中隔彎曲、アレルギー性鼻炎（花粉症等）等の疾患・異常と判定された者。なお、インフルエンザ又はかぜによる鼻炎等の一時的な疾患・異常と判定された者は含まない。

(ウ) 口腔咽喉頭疾患・異常…口腔咽喉頭疾患・異常の者。口腔の疾患・異常（例えば、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、唾石等のある者）、アデノイド、扁桃肥大（軽微な扁桃肥大も含む。）、咽頭炎、急性又は慢性的症状の喉頭炎、扁桃炎、音声言語異常等の疾患・異常をいう。なお、インフルエンザ又はかぜによる咽頭炎等の一時的な疾患・異常と判定された者は含まない。

ここでいう口腔の疾患・異常とは、耳・鼻・咽頭の健康診断を担当した学校医が、健康診断票の「耳鼻咽喉頭疾患」の欄に記入した口腔の疾患・異常をいう。なお、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校の歯・口腔の健康診断票、又は幼児健康診断票の「口腔の疾病及び異常」の欄に口腔の疾患・異常として「耳鼻咽喉頭疾患」の欄に書かれた病名と同じ病名が書かれている時には、「耳鼻咽喉頭疾患」の欄には計上せずに「歯・口腔」の疾病・異常の欄で計上する。

(9) 皮膚疾患

(ア) アトピー性皮膚炎…アトピー性皮膚炎（眼瞼皮膚炎等）と判定された者。

(イ) その他の皮膚疾患…伝染性皮膚疾患、毛髪疾患、尋常性白斑、みずいぼ（伝染性軟属腫）等上記以外の皮膚疾患と判定された者。

(10) 結核に関する検診

結核に関する検診の中で、学校医の診察等の結果、精密検査（エックス線直接撮影や喀痰検査等）の対象となった者。

(11) 結核

精密検査（エックス線直接撮影や喀痰検査等）の結果、結核患者（肺結核、その他の結核性患者で学校保健安全法施行規則別表第1に示されている指導区分A1、A2、B1、B2、C1、C2に該当する者）として判定された者。また、個人的に医師の診断を受けて結核と診断された者及び以前から結核で休養している者を含む。

(12) 心電図異常

心電図検査の結果、異常と判定された者。ここでいう異常とは医師が心電図所見を見て、異常と判断した者、又は精密検査を要する者を指し（一次検診）、単に心電図所見を記入してある者で、特に医師が問題を指摘しなければ、正常として取り扱う。

(13) 心臓

心膜炎、心包炎、心内膜炎、弁膜炎、狭心症、心臓肥大、その他の心臓の疾病・異常の者。心音不順、心雑音及び心電図異常のみの者は含まない。

(14) 蛋白検出

尿検査のうち、蛋白第1次検査の結果、尿中に蛋白が検出（陽性（+以上）又は擬陽性（±）と判定）された者。

(15) 尿糖検出

尿検査のうち、糖第1次検査の結果、尿中に糖が検出（陽性（+以上）と判定）された者。

(16) その他の疾病・異常

(ア) ぜん息……気管支ぜん息と判定された者。

(イ) 腎臓疾患…急性及び慢性腎炎、ネフローゼ等の腎臓疾患と判定された者。

(ウ) 言語障害…話し言葉の働きに障害のある者をいい、例えば、吃音（どもり）、発音の異常、発声の異常（聞き手が理解しにくい程度の発音や声の障害）、口蓋裂、脳性麻痺等に伴う言葉の異常、難聴による発音の異常、その他情緒的原因による緘黙症、自閉症や言語中枢に障害のある失語症と判定された者。

(エ) その他の疾病・異常…この調査のいずれの調査項目にも該当しない疾病及び異常の者。

(17) 歯・口腔

(ア) う歯…乳歯又は永久歯がむし歯の者（要観察歯（C0）は含まない。）。

(a) 処置完了者…乳歯、永久歯を問わず、すべてのう歯の処置が完了している者。未処置歯が1本でもあれば、「未処置歯のある者」として取り扱う。

(b) 未処置歯のある者…乳歯・永久歯を問わず、う歯の処置を完了していない歯が1本以上ある者。

(イ) 歯列・咬合…歯列異常（叢生等）、不正咬合の疑いがあり、専門医（歯科医師）による診断が必要とされた者。小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校については、各学校種の歯・口腔の健康診断票において、「歯列・咬合」が「2」（専門医による診断が必要）と判定された者。

(ウ) 顎関節…顎関節症の疑いがあり、専門医（歯科医師）による診断が必要とされた者。小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校については、各学校種の歯・口腔の健康診断票において、

「顎関節」が「2」（専門医による診断が必要）と判定された者。

(エ) 歯垢の状態…歯に相当の付着がある者。小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校については、各学校種の歯・口腔の健康診断票において、「歯垢の状態」が「2」（相当の付着がある）と判定された者。

(オ) 歯肉の状態…歯肉に炎症があり、専門医（歯科医師）による診断が必要とされた者。小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校については、各学校種の歯・口腔の健康診断票において、「歯肉の状態」が「2」（専門医による診断が必要）と判定された者。

(カ) その他の疾病・異常…上記以外の歯・口腔の疾患・異常（例えば、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、唾石、癒合歯、要注意乳歯）のある者（歯石のみ及び歯周疾患要観察者（G0）は含まない。）。

(10) 永久歯のう歯等数（喪失歯及びう歯の本数） 12歳（中学1年）のみ

永久歯のうち喪失歯及びう歯（処置歯、未処置歯）があると判定された者の全員の喪失歯、処置歯、未処置歯別に本数を合計し、それぞれの該当調査項目ごとに計上する。

(ア) 喪失歯数…永久歯が、う歯によって、脱落したり抜去したりして歯がない状態の本数。

(イ) 処置歯数…う歯を充填、補綴（金冠、継続歯、架工義歯の支台歯等）によって歯の機能を営むことができると思われる状態の永久歯の本数。ただし、う歯の治療中のもの及び処置は完了しているが、再発等によって処置を要するようになったものは未処置歯として取り扱う。

(ウ) 未処置歯数…う歯（C）と判定された永久歯の本数。要観察歯（C0）は含まない。

7 肥満及び痩身傾向児の算出方法

平成17年度まで、性別・年齢別に身長別平均体重を求め、その平均体重の120%以上の体重の者を肥満傾向児、80%以下の者を痩身傾向児としていたが、18年度から、性別、年齢別、身長別標準体重から肥満度（過体重度）を算出し、肥満度が20%以上の者を肥満傾向児、-20%以下の者を痩身傾向児としている。

肥満度の求め方は以下のとおりである。

$$\text{肥満度(過体重度)} = [\text{実測体重(kg)} - \text{身長別標準体重(kg)}] / \text{身長別標準体重(kg)} \times 100(\%)$$

$$\text{※ 身長別標準体重(kg)} = a \times \text{実測身長(cm)} - b$$

年齢	男		女	
	a	b	a	b
5	0.386	23.699	0.377	22.750
6	0.461	32.382	0.458	32.079
7	0.513	38.878	0.508	38.367
8	0.592	48.804	0.561	45.006
9	0.687	61.390	0.652	56.992
10	0.752	70.461	0.730	68.091
11	0.782	75.106	0.803	78.846
12	0.783	75.642	0.796	76.934
13	0.815	81.348	0.655	54.234
14	0.832	83.695	0.594	43.264
15	0.766	70.989	0.560	37.002
16	0.656	51.822	0.578	39.057
17	0.672	53.642	0.598	42.339

出典：公益財団法人日本学校保健会『児童生徒の健康診断マニュアル 平成27年度改訂版』

調查結果

第1表 年齢別 身長・体重の平均値及び標準偏差

区分	山形県				全国					
	身長(cm)		体重(kg)		身長(cm)		体重(kg)			
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
男子	幼稚園	5 歳	111.6	4.83	19.5	2.77	111.0	4.90	19.2	2.75
		6	117.3	4.91	22.0	3.59	116.9	4.98	21.6	3.53
	小学校	7	123.7	4.91	25.3	4.79	123.0	5.20	24.5	4.38
		8	129.5	5.58	29.2	6.87	128.6	5.51	27.8	5.58
		9	134.8	6.02	32.3	7.29	134.1	5.79	31.4	6.71
		10	140.9	6.41	37.3	8.55	139.6	6.29	35.3	7.82
		11	147.2	7.27	41.6	9.51	146.2	7.38	39.9	9.22
	中学校	12	155.0	7.92	47.6	10.63	154.2	8.10	45.8	10.43
		13	162.6	7.02	52.1	10.24	161.1	7.39	50.6	10.48
		14	166.6	6.36	56.5	11.36	166.0	6.44	54.9	10.44
	高等学校	15	169.1	5.60	61.2	11.55	168.6	5.92	59.0	11.41
		16	170.6	5.60	62.3	10.84	169.9	5.93	60.4	10.72
		17	170.8	5.50	62.5	9.64	170.7	5.88	62.0	10.63
女子	幼稚園	5 歳	110.9	4.62	19.2	2.73	110.2	4.89	18.9	2.79
		6	116.5	4.91	21.6	3.56	116.0	4.98	21.2	3.33
	小学校	7	122.5	5.26	24.6	4.59	122.1	5.29	24.0	4.21
		8	128.0	5.75	27.6	5.63	127.8	5.62	27.0	5.04
		9	135.9	6.89	32.4	7.19	134.4	6.42	31.0	6.40
		10	141.7	6.75	35.9	7.54	141.4	6.97	35.3	7.42
		11	148.4	6.32	41.5	8.32	147.9	6.54	40.2	8.04
	中学校	12	153.0	5.49	45.4	7.89	152.3	5.74	44.5	8.03
		13	155.5	5.37	48.3	8.09	155.0	5.35	47.6	7.83
		14	156.9	5.38	50.9	8.26	156.4	5.36	49.8	7.72
	高等学校	15	157.4	5.26	52.5	8.31	157.2	5.33	51.2	8.04
		16	158.2	4.94	53.8	9.62	157.8	5.47	52.2	7.91
		17	158.0	5.66	53.3	9.03	158.0	5.42	52.6	7.92

第2-1表 年齢別 疾病・異常被患率等

(計)

(単位:%)

区分	裸眼視力				眼の 疾病・ 異常	難 聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔								
	計	1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満			耳 疾患	鼻・ 副鼻 腔疾 患	口 腔 咽 頭 疾 患 ・ 異 常	むし歯(う歯)			歯 列・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢の 状 態	歯 肉の 状 態	疾 病・ 他 の 異 常	
		0.7 以上	0.3 以上	計						処 置 完 了 者	未 処 置 歯 の あ る 者							
山形県																		
幼稚園 5歳	X	X	X	X	1.3	…	2.9	3.6	0.5	24.8	8.5	16.2	5.6	0.0	0.5	-	2.4	
小学校	計	36.8	11.7	14.1	11.0	4.0	0.5	6.5	17.9	1.3	36.4	17.8	18.6	7.4	0.1	5.0	3.0	11.4
	6	20.4	13.2	6.1	1.2	4.7	0.5	9.7	16.3	1.7	31.0	12.0	19.0	5.4	0.0	1.8	0.5	12.4
	7	26.7	13.5	10.3	2.8	3.9	0.6	6.3	16.8	2.3	36.0	15.2	20.8	7.6	0.0	3.2	1.6	9.9
	8	32.1	11.8	13.0	7.3	4.5	0.8	6.7	17.5	1.5	43.7	20.2	23.6	7.2	0.1	4.9	2.9	9.3
	9	40.8	12.1	15.6	13.1	4.2	…	7.6	20.1	1.0	44.6	24.9	19.8	8.0	0.1	7.2	4.2	11.6
	10	46.4	9.2	19.1	18.0	3.6	0.3	5.0	19.8	0.9	37.0	19.8	17.2	8.2	-	6.6	4.3	13.8
中学校	計	61.3	11.1	21.3	28.9	3.5	0.2	4.7	13.4	0.4	23.4	15.3	8.1	4.6	0.2	3.0	2.6	6.4
	12	55.6	11.0	20.2	24.4	3.9	0.2	5.0	13.1	0.5	21.1	13.9	7.2	4.5	0.1	3.2	2.4	9.9
	13	69.0	12.7	24.4	32.0	3.5	…	4.5	14.2	0.5	22.6	14.2	8.4	5.0	0.1	2.9	2.7	5.1
	14	X	X	X	X	3.2	0.2	4.8	12.9	0.3	26.4	17.6	8.8	4.3	0.3	2.9	2.7	4.4
高等学校	計	X	X	X	X	2.8	0.4	4.2	10.2	0.1	31.6	19.5	12.1	3.9	0.4	3.6	3.9	0.3
	15	X	X	X	X	3.1	0.4	4.1	10.2	0.3	27.8	18.0	9.8	2.7	0.2	2.5	2.3	0.3
	16	X	X	X	X	2.9	…	4.2	8.1	0.1	31.3	19.1	12.2	4.5	0.4	3.3	3.8	0.2
17	X	X	X	X	2.5	0.3	4.3	12.5	-	36.1	21.5	14.6	4.5	0.6	5.1	5.8	0.3	
全国																		
幼稚園 5歳	22.9	16.2	6.1	0.7	1.6	…	2.2	3.0	0.8	22.6	8.7	13.8	5.1	0.1	1.1	0.3	2.2	
小学校	計	37.8	12.4	14.3	11.1	5.3	0.5	6.3	12.4	0.9	34.8	17.5	17.3	5.1	0.2	3.1	1.7	6.5
	6	24.1	14.9	7.6	1.5	5.6	0.6	10.3	13.3	1.4	28.6	11.0	17.5	3.2	0.1	1.2	0.5	6.0
	7	28.1	13.3	10.7	4.1	5.1	0.6	6.6	12.6	1.1	34.6	16.0	18.5	4.8	0.1	2.5	1.1	5.5
	8	34.6	12.9	13.5	8.1	5.3	0.5	6.0	12.3	0.9	40.0	20.3	19.7	5.6	0.2	3.1	1.5	5.2
	9	40.4	11.8	16.5	12.2	5.5	…	5.8	12.7	0.7	40.8	21.6	19.2	5.5	0.2	3.7	2.1	7.1
	10	47.7	12.0	17.3	18.5	5.5	0.4	5.2	12.2	0.7	36.2	19.6	16.6	5.7	0.2	4.0	2.4	8.4
中学校	計	60.9	13.1	19.5	28.3	5.1	0.3	4.9	10.5	0.5	28.0	16.9	11.1	5.2	0.3	4.1	3.7	3.6
	12	56.0	12.8	19.0	24.3	5.5	0.3	6.3	11.7	0.6	26.6	16.1	10.5	5.2	0.3	4.2	3.5	5.0
	13	61.0	13.3	19.6	28.1	4.8	…	4.4	10.3	0.5	26.5	15.9	10.6	5.3	0.3	4.0	3.5	3.2
	14	65.9	13.1	20.1	32.7	4.9	0.3	3.9	9.4	0.4	30.7	18.7	12.0	5.3	0.4	4.2	3.9	2.5
高等学校	計	67.8	11.2	17.2	39.5	3.6	0.3	2.6	7.6	0.3	36.4	22.5	13.9	4.5	0.6	4.0	3.7	1.2
	15	68.8	10.6	17.2	41.1	3.9	0.3	3.5	8.4	0.3	32.4	20.0	12.3	4.5	0.6	3.9	3.6	1.2
	16	67.0	10.6	17.9	38.4	3.5	…	2.3	7.3	0.3	36.7	22.6	14.1	4.5	0.5	4.1	3.7	1.2
17	67.5	12.4	16.4	38.8	3.3	0.3	2.0	7.1	0.3	40.4	24.9	15.6	4.4	0.6	4.0	3.8	1.1	

つづき

(単位:%)

永久歯の1人当り平均 むし歯(5歯)等数(本)					栄養 状態	せき柱・胸郭・四 肢の状態			皮膚疾患		結 核 対 象 者	結 核	心 臓 の 疾 病 ・ 異 常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	その他の疾病・異常				区分	
計	喪 失 歯 数	むし歯(5歯)				せ き 柱 の 状 態	胸 郭 の 状 態	四 肢 の 状 態	ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎	そ の 他 の 皮 膚 疾 患							ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾 病 ・ 異 常		そ の 他 の 疾 病 ・ 異 常
		計	処 置 歯 数	未 処 置 歯 数																		
...	0.2	0.5	-	0.1	1.7	1.2	0.5	...	0.5	...	0.9	-	0.7	1.8	山形県 幼稚園 5歳	
...	4.0	1.1	0.1	0.0	3.7	1.1	0.0	-	0.8	3.6	0.7	0.1	3.5	0.2	1.4	10.3	小学校 計 6 7 8 9 10 11	
...	1.6	0.8	0.1	0.1	2.7	0.9	0.0	-	0.8	3.6	0.4	0.1	3.0	0.2	3.8	9.1		
...	3.1	0.9	0.0	-	3.5	1.2	-	-	0.8	...	0.5	0.0	3.6	0.2	2.1	9.9		
...	3.2	1.2	-	-	4.3	1.2	0.0	-	0.9	...	0.2	0.1	3.5	0.1	1.2	11.3		
...	5.4	1.4	0.0	0.1	4.2	1.2	0.0	-	0.8	...	0.8	0.3	3.9	0.1	1.0	10.7		
...	4.5	1.2	0.1	0.1	3.8	1.1	0.0	-	1.0	...	0.7	0.1	3.5	0.2	0.5	10.1		
...	6.0	1.2	0.1	0.0	3.6	0.8	0.1	-	0.7	...	1.7	0.1	3.4	0.2	0.3	10.9		
0.4	0.0	0.4	0.3	0.1	1.9	0.8	0.1	0.1	2.4	0.1	0.0	-	0.6	5.1	2.7	0.2	2.2	0.2	0.1	11.8		
0.4	0.0	0.4	0.3	0.1	2.2	0.8	0.1	0.1	2.1	0.0	0.1	-	0.6	5.1	3.0	0.2	2.5	0.1	0.0	10.7		
...	1.5	0.9	0.1	0.1	2.9	0.2	-	-	0.6	...	2.6	0.3	1.8	0.1	0.1	12.3		
...	2.0	0.8	0.1	0.1	2.3	0.1	-	-	0.6	...	2.5	0.2	2.2	0.2	0.2	12.4		
...	0.8	0.5	0.1	0.0	3.5	0.4	...	-	0.6	6.4	3.8	0.3	1.7	0.2	0.1	7.4		
...	0.9	0.7	0.1	0.0	3.8	0.2	...	-	0.6	6.4	4.6	0.3	1.7	0.2	0.1	8.3		
...	0.7	0.3	0.0	-	2.9	0.3	0.6	...	3.9	0.4	1.5	0.1	0.1	7.5		
...	0.7	0.4	0.1	-	3.9	0.6	0.5	...	2.9	0.3	2.0	0.1	0.1	6.5		
...	0.3	0.1	0.1	0.1	1.5	0.7	0.4	...	1.1	...	1.2	0.0	0.3	1.6	全国 幼稚園 5歳	
...	1.8	0.6	0.1	0.2	3.3	0.5	0.1	0.0	0.8	2.4	0.8	0.1	2.9	0.2	0.5	5.0	小学校 計 6 7 8 9 10 11	
...	0.8	0.4	0.1	0.1	3.3	0.6	0.3	0.0	1.0	2.4	0.5	0.1	3.1	0.2	0.8	4.7		
...	1.2	0.5	0.1	0.1	3.2	0.5	0.1	-	0.8	...	0.5	0.1	2.9	0.2	0.7	4.8		
...	1.7	0.6	0.0	0.1	3.2	0.5	0.1	0.0	0.8	...	0.6	0.1	2.9	0.2	0.5	5.0		
...	2.2	0.6	0.0	0.2	3.4	0.4	0.1	0.0	0.8	...	0.7	0.1	2.9	0.2	0.4	5.1		
...	2.3	0.9	0.1	0.2	3.3	0.5	0.1	0.0	0.8	...	1.0	0.1	2.8	0.2	0.3	5.3		
...	2.3	0.9	0.1	0.2	3.2	0.4	0.1	0.0	0.7	...	1.7	0.1	2.6	0.2	0.3	5.2		
0.6	0.0	0.6	0.4	0.2	1.5	1.4	0.1	0.3	3.0	0.2	0.1	0.0	0.9	3.2	2.8	0.2	2.0	0.3	0.1	5.3		
0.6	0.0	0.6	0.4	0.2	1.6	1.4	0.1	0.3	3.0	0.2	0.1	0.0	1.0	3.2	2.6	0.1	2.0	0.2	0.1	5.1		
...	1.4	1.4	0.1	0.3	3.1	0.2	0.1	0.0	0.9	...	3.1	0.2	2.0	0.3	0.1	5.3		
...	1.3	1.4	0.1	0.3	2.9	0.2	0.1	0.0	0.8	...	2.8	0.2	2.0	0.3	0.1	5.4		
...	0.7	0.8	0.1	0.2	2.4	0.2	...	0.0	0.9	3.1	2.5	0.3	1.5	0.2	0.1	4.8		
...	0.7	0.9	0.1	0.2	2.5	0.2	...	0.0	0.9	3.1	3.0	0.2	1.5	0.2	0.1	4.9		
...	0.6	0.8	0.1	0.2	2.3	0.2	0.9	...	2.4	0.2	1.4	0.2	0.1	4.9		
...	0.6	0.7	0.1	0.2	2.4	0.2	0.8	...	2.1	0.3	1.6	0.2	0.1	4.6		
...	0.6	0.7	0.1	0.2	2.4	0.2	0.8	...	2.1	0.3	1.6	0.2	0.1	4.6	全国 中学校 計 12 13 14 15 16 17	

第2-2表 年齢別 疾病・異常被患率等

(男)

(単位:%)

区分	裸眼視力				眼の 疾病・ 異常	難 聴	耳鼻咽頭			歯・口腔								
	計	1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満			耳 疾患	鼻・ 副鼻 腔疾 患	口 腔 咽 頭 疾 患 ・ 異 常	むし歯(う歯)			歯 列・ 咬合	顎 関 節	歯 垢の 状態	歯 肉の 状態	疾 病・ 異 常	そ の 他 の
		0.7 以上	0.3 以上	計						処 置 完 了 者	未 処 置 歯 の あ る 者							
山形県																		
幼稚園	5歳	X	X	X	X	1.7	…	3.9	4.2	0.9	27.5	8.1	19.4	4.7	0.1	0.4	-	2.7
小学校	計	35.1	11.8	13.5	9.8	4.5	0.3	7.0	22.4	1.4	37.9	18.4	19.5	7.0	0.1	5.8	3.0	11.7
	6	21.2	13.2	7.2	0.9	5.0	0.3	9.6	19.4	2.3	33.1	12.6	20.5	4.5	0.0	2.0	0.4	12.6
	7	27.4	14.1	10.0	3.2	4.9	0.3	7.1	20.3	2.1	37.0	16.1	20.9	6.9	0.0	2.9	1.7	10.7
	8	32.2	12.9	11.5	7.9	5.4	0.4	7.1	22.7	0.8	43.8	20.0	23.9	6.3	0.1	6.4	2.1	8.3
	9	38.1	12.2	15.5	10.4	4.1	…	8.7	24.7	1.3	46.0	26.2	19.8	8.2	0.1	7.8	4.6	10.2
	10	43.8	9.5	18.2	16.0	4.5	0.1	5.0	24.9	1.0	39.7	20.1	19.6	7.7	-	8.4	4.2	15.3
中学校	計	45.5	9.4	17.6	18.5	3.5	…	4.7	21.9	0.8	27.9	15.0	12.8	8.1	0.1	7.0	4.7	12.6
	12	59.7	12.3	19.5	28.0	3.9	0.2	5.5	16.5	0.5	23.0	14.7	8.3	4.5	0.1	4.0	3.4	6.7
	13	51.4	10.2	19.6	21.6	4.4	0.2	5.3	16.0	0.3	21.2	13.8	7.3	4.5	-	4.3	3.0	10.4
	14	67.6	X	X	X	4.4	…	5.2	17.3	0.8	22.4	13.5	9.0	4.5	0.2	3.9	3.4	5.4
高等学校	計	X	X	X	X	3.1	0.2	6.0	16.1	0.4	25.2	16.6	8.6	4.5	0.1	3.8	3.9	4.5
	15	X	X	X	X	3.3	0.4	5.6	13.5	0.1	30.0	17.2	12.9	4.1	0.4	4.9	5.3	0.3
	16	X	X	X	X	3.9	0.4	4.8	12.8	0.2	24.9	15.1	9.8	2.7	0.2	3.2	3.1	0.3
	17	X	X	X	X	3.5	…	6.5	11.0	0.2	30.6	17.9	12.7	4.5	0.4	4.8	4.8	0.3
17	X	X	X	X	2.5	0.4	5.6	X	-	35.0	18.6	16.4	5.2	0.5	6.9	8.0	0.2	
全国																		
幼稚園	5歳	22.8	16.1	6.1	0.6	1.5	…	2.3	3.7	0.9	23.4	9.2	14.2	5.1	0.1	1.2	0.4	2.3
小学校	計	35.4	11.6	13.5	10.3	5.8	0.5	6.5	15.1	0.9	36.1	18.2	17.9	4.9	0.1	3.6	2.0	6.5
	6	23.3	14.2	7.5	1.6	6.0	0.6	10.2	15.9	1.5	29.4	11.3	18.1	2.9	0.1	1.2	0.5	6.0
	7	26.8	12.3	10.6	3.9	5.4	0.5	6.7	15.1	1.0	35.5	16.5	19.1	4.5	0.1	2.7	1.2	5.4
	8	33.0	12.4	12.9	7.6	5.7	0.5	6.2	14.8	0.9	40.9	21.0	20.0	5.4	0.1	3.5	1.6	4.9
	9	37.5	11.4	15.3	10.8	6.0	…	5.9	15.4	0.8	42.7	22.8	19.9	5.4	0.2	4.3	2.4	6.6
	10	44.3	10.5	16.0	17.7	6.0	0.3	5.4	15.3	0.7	38.0	20.7	17.3	5.6	0.2	4.7	2.8	8.4
中学校	計	46.3	9.2	18.1	19.1	5.6	…	4.6	14.0	0.6	29.6	16.5	13.1	5.6	0.2	4.9	3.2	7.5
	12	57.9	12.7	19.9	25.4	5.7	0.3	5.7	11.9	0.5	26.5	15.7	10.8	5.2	0.2	5.0	4.4	3.8
	13	54.2	12.4	19.1	22.8	6.2	0.3	7.1	13.8	0.6	25.5	15.1	10.4	5.1	0.2	4.9	4.2	5.5
	14	56.8	13.3	19.5	24.0	5.3	…	5.3	11.7	0.5	25.0	14.8	10.2	5.2	0.2	4.8	4.2	3.4
高等学校	計	62.8	12.3	21.0	29.5	5.6	0.3	4.8	10.3	0.4	28.9	17.1	11.8	5.1	0.3	5.2	4.7	2.6
	15	65.5	12.3	18.7	34.5	4.1	0.2	3.2	8.4	0.3	34.9	20.7	14.3	4.4	0.5	4.9	4.5	1.2
	16	64.3	11.9	19.0	33.5	4.5	0.3	4.3	9.5	0.3	31.0	18.6	12.4	4.4	0.5	4.7	4.4	1.2
	17	65.7	11.8	19.9	34.0	3.9	…	2.7	8.1	0.2	35.1	20.8	14.3	4.4	0.4	5.0	4.6	1.2
17	66.4	13.1	17.2	36.1	3.9	0.2	2.6	7.7	0.3	39.0	22.8	16.2	4.3	0.6	5.1	4.7	1.1	

つづき

(単位:%)

永久歯の1人当り平均 むし歯(5歯)等数(本)					栄養 状態	せき柱・胸郭・四 肢の状態			皮膚疾患		結核 対象者 の精密 検査の	結 核	心 臓の 疾病・ 異常	心 電図 異常	蛋 白 検出 の者	尿 糖 検出 の者	その他の疾病・異常				区分
計	喪失 歯数	むし歯(5歯)				せき 柱の 状態	胸郭 の状態	四肢 の状態	アト ピー 性皮 膚炎	その 他の 皮膚 疾患							ぜん 息	腎 臓疾 患	言 語障 害	その 他の 疾病 ・異 常	
		計	処 置 歯数	未 処 置 歯数																	
…	…	…	…	…	0.1	0.4	-	0.1	0.8	1.3	…	…	0.6	…	0.2	…	1.7	-	1.0	2.9	山形県 幼稚園 5歳
…	…	…	…	…	4.9	0.9	0.1	0.1	3.9	1.0	0.0	-	0.8	3.4	0.5	0.1	4.3	0.2	1.7	13.3	小学校 計 6 7 8 9 10 11
…	…	…	…	…	1.7	0.7	0.1	0.1	2.6	0.8	0.0	-	1.3	3.4	0.3	0.0	3.6	0.2	4.3	10.7	
…	…	…	…	…	3.2	0.9	0.0	-	3.5	0.9	-	-	0.5	…	0.3	0.0	4.5	0.3	2.3	12.6	
…	…	…	…	…	3.1	0.5	-	-	3.9	1.0	-	-	0.6	…	0.1	0.1	3.5	0.2	1.4	13.9	
…	…	…	…	…	6.5	1.5	0.0	0.2	5.2	0.7	-	-	0.7	…	0.2	0.5	5.4	0.2	1.0	14.7	
…	…	…	…	…	5.8	0.8	0.2	0.1	4.4	1.5	-	-	1.3	…	0.4	0.1	4.0	0.0	0.8	13.7	
…	…	…	…	…	8.5	1.2	0.1	-	3.8	0.7	0.1	-	0.5	…	1.7	0.1	4.6	0.0	0.6	13.8	
0.3	0.0	0.3	0.2	0.1	2.2	0.4	0.2	0.1	2.6	0.1	0.0	-	0.7	6.3	3.1	0.1	2.6	0.2	0.2	13.4	中学校 計 12 13 14
0.3	0.0	0.3	0.2	0.1	2.8	0.4	0.1	0.1	2.3	0.0	0.0	-	0.7	6.3	3.0	0.1	3.0	0.2	0.0	12.8	
…	…	…	…	…	1.6	0.5	0.1	-	3.1	0.2	-	-	0.6	…	3.1	0.2	2.2	0.2	0.1	13.8	
…	…	…	…	…	2.4	0.4	0.2	0.2	2.5	0.1	-	-	0.6	…	3.1	0.2	2.6	0.2	0.4	13.5	
…	…	…	…	…	0.9	0.2	0.1	-	4.2	0.3	…	-	0.5	7.9	4.4	0.3	1.9	0.1	0.1	7.7	高等学校 計 15 16 17
…	…	…	…	…	1.0	0.3	0.2	-	4.4	0.1	…	-	0.6	7.9	5.9	0.3	1.7	0.2	0.1	8.1	
…	…	…	…	…	0.8	0.1	0.0	-	3.4	0.3	…	…	0.5	…	4.3	0.4	1.8	0.0	0.1	8.6	
…	…	…	…	…	0.9	0.2	0.1	-	4.7	0.6	…	…	0.3	…	2.9	0.3	2.2	0.1	0.1	6.4	
…	…	…	…	…	0.3	0.1	0.1	0.1	1.6	0.7	…	…	0.3	…	1.1	…	1.4	0.0	0.4	2.0	全国 幼稚園 5歳
…	…	…	…	…	2.1	0.6	0.1	0.2	3.4	0.5	0.1	0.0	0.8	2.7	0.6	0.1	3.4	0.2	0.6	6.0	小学校 計 6 7 8 9 10 11
…	…	…	…	…	0.9	0.4	0.1	0.1	3.4	0.6	0.3	0.0	1.0	2.7	0.4	0.1	3.6	0.2	1.0	5.7	
…	…	…	…	…	1.4	0.5	0.1	0.1	3.4	0.5	0.1	-	0.8	…	0.3	0.1	3.4	0.2	0.9	5.8	
…	…	…	…	…	1.9	0.5	0.1	0.2	3.3	0.5	0.1	0.0	0.8	…	0.4	0.1	3.4	0.2	0.6	6.1	
…	…	…	…	…	2.6	0.5	0.1	0.2	3.5	0.5	0.1	-	0.8	…	0.4	0.1	3.4	0.2	0.5	6.1	
…	…	…	…	…	2.8	0.8	0.1	0.3	3.5	0.4	0.1	-	0.9	…	0.6	0.1	3.5	0.2	0.4	6.4	
…	…	…	…	…	2.8	0.7	0.1	0.3	3.5	0.3	0.1	0.0	0.7	…	1.3	0.1	3.2	0.2	0.3	6.2	
0.5	0.0	0.5	0.3	0.2	1.7	1.0	0.1	0.4	3.2	0.2	0.1	0.0	0.9	3.5	3.2	0.2	2.3	0.3	0.1	5.9	中学校 計 12 13 14
0.5	0.0	0.5	0.3	0.2	1.9	1.0	0.1	0.4	3.2	0.3	0.1	0.0	1.1	3.5	2.6	0.1	2.3	0.2	0.2	5.9	
…	…	…	…	…	1.6	1.1	0.2	0.4	3.2	0.2	0.1	0.0	0.8	…	3.5	0.1	2.4	0.3	0.1	5.9	
…	…	…	…	…	1.6	1.0	0.2	0.4	3.1	0.2	0.1	0.0	0.9	…	3.5	0.2	2.3	0.3	0.1	5.8	
…	…	…	…	…	0.8	0.5	0.1	0.2	2.6	0.2	…	0.0	1.0	3.8	2.9	0.3	1.7	0.2	0.1	4.8	高等学校 計 15 16 17
…	…	…	…	…	0.8	0.6	0.1	0.2	2.7	0.2	…	0.0	1.0	3.8	3.5	0.2	1.7	0.2	0.1	5.0	
…	…	…	…	…	0.7	0.5	0.1	0.3	2.4	0.2	…	…	0.8	…	2.7	0.2	1.5	0.2	0.1	5.0	
…	…	…	…	…	0.7	0.4	0.1	0.2	2.5	0.2	…	…	1.0	…	2.4	0.3	1.8	0.3	0.1	4.5	

第2-3表 年齢別 疾病・異常被患率等

(女)

(単位:%)

区分	裸眼視力				眼の 疾病・ 異常	難 聴	耳鼻咽頭				歯・口腔								
	計	1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満			耳 疾患	鼻・ 副鼻 腔疾 患	疾 患・ 異常	口 腔 咽 頭	むし歯(う歯)			歯 列・ 咬合	顎 関節	歯 垢の 状態	歯 肉の 状態	疾 病・ 異常	そ の 他
		0.7 以上	0.3 以上	計							処 置 完 了 者	未 処 置 歯 の あ る 者							
山形県																			
幼稚園 5歳	X	X	X	X	0.9	…	1.8	2.9	0.2	22.0	9.0	12.9	6.6	-	0.6	-	2.1		
小学校	計	38.6	11.6	14.7	12.4	3.4	0.8	6.1	13.2	1.3	34.8	17.2	17.6	7.9	0.1	4.2	2.9	11.2	
	6	19.6	13.2	5.0	1.5	4.5	0.7	9.8	13.2	1.2	28.9	11.4	17.5	6.4	-	1.6	0.5	12.1	
	7	26.0	12.9	10.7	2.4	2.9	0.8	5.5	13.1	2.4	34.9	14.2	20.7	8.3	-	3.5	1.5	9.1	
	8	32.0	10.7	14.5	6.7	3.6	1.2	6.3	12.3	2.2	43.7	20.4	23.3	8.0	0.1	3.5	3.6	10.2	
	9	43.6	12.0	15.7	15.9	4.2	…	6.5	15.4	0.8	43.3	23.5	19.8	7.7	0.1	6.5	3.8	13.0	
	10	49.2	8.9	20.1	20.1	2.6	0.4	5.0	14.5	0.8	34.1	19.5	14.6	8.8	-	4.6	4.4	12.1	
中学校	11	58.3	12.0	21.0	25.3	2.9	…	3.8	11.0	0.3	24.0	13.5	10.5	7.8	0.2	5.1	3.4	10.5	
	計	62.9	9.8	23.1	29.9	3.1	0.3	4.0	10.2	0.4	23.9	15.9	8.0	4.7	0.3	1.9	1.8	6.1	
	12	60.1	11.9	20.8	27.3	3.4	0.2	4.7	10.2	0.6	21.1	14.0	7.1	4.5	0.2	2.1	1.7	9.3	
	13	70.6	X	X	X	2.6	…	3.7	10.9	0.2	22.8	15.0	7.8	5.6	0.0	1.7	2.0	4.7	
高等学校	14	X	X	X	X	3.3	0.3	3.5	9.5	0.2	27.6	18.6	9.0	4.2	0.6	1.9	1.6	4.4	
	計	X	X	X	X	2.3	0.4	2.7	6.7	0.1	33.3	22.0	11.4	3.6	0.4	2.2	2.5	0.3	
	15	X	X	X	X	2.2	0.5	3.5	7.4	0.4	31.0	21.1	9.8	2.7	0.2	1.7	1.4	0.3	
	16	X	X	X	X	2.3	…	1.8	5.1	-	32.0	20.4	11.6	4.5	0.4	1.8	2.7	0.2	
17	X	X	X	X	2.5	0.3	3.0	7.8	-	37.3	24.5	12.7	3.7	0.8	3.2	3.4	0.4		
全国																			
幼稚園 5歳	23.1	16.2	6.1	0.7	1.7	…	2.1	2.3	0.7	21.7	8.2	13.5	5.1	0.0	1.0	0.3	2.2		
小学校	計	40.3	13.3	15.1	11.9	4.9	0.6	6.1	9.6	0.8	33.5	16.8	16.7	5.2	0.2	2.6	1.5	6.6	
	6	24.8	15.7	7.7	1.5	5.2	0.7	10.4	10.5	1.2	27.7	10.7	17.0	3.4	0.1	1.2	0.5	6.0	
	7	29.5	14.3	10.8	4.4	4.7	0.6	6.4	9.9	1.1	33.6	15.6	18.0	5.1	0.2	2.2	1.0	5.5	
	8	36.3	13.4	14.2	8.7	4.8	0.6	5.7	9.6	0.8	38.9	19.6	19.4	5.8	0.2	2.7	1.4	5.5	
	9	43.6	12.2	17.7	13.7	5.0	…	5.7	9.8	0.6	38.8	20.4	18.4	5.6	0.2	3.0	1.8	7.6	
	10	51.3	13.4	18.6	19.3	4.9	0.5	4.9	9.0	0.7	34.3	18.5	15.8	5.8	0.2	3.3	1.9	8.3	
中学校	11	54.9	10.8	21.1	22.9	4.5	…	3.6	8.7	0.5	27.8	15.6	12.2	5.4	0.2	3.2	2.1	6.6	
	計	64.1	13.5	19.2	31.4	4.4	0.4	4.0	9.0	0.5	29.5	18.2	11.3	5.3	0.4	3.2	2.9	3.3	
	12	57.9	13.2	18.8	25.9	4.9	0.4	5.4	9.6	0.5	27.7	17.1	10.6	5.3	0.3	3.3	2.8	4.4	
	13	65.5	13.4	19.6	32.4	4.2	…	3.5	8.9	0.5	28.1	17.1	11.0	5.4	0.4	3.1	2.8	3.1	
高等学校	14	69.1	13.9	19.1	36.0	4.2	0.4	3.0	8.5	0.4	32.6	20.4	12.2	5.4	0.6	3.2	2.9	2.5	
	計	70.1	10.1	15.7	44.3	3.0	0.3	2.0	6.7	0.3	37.9	24.3	13.6	4.6	0.6	3.1	2.8	1.2	
	15	72.9	9.4	15.5	47.9	3.3	0.3	2.6	7.3	0.3	33.8	21.6	12.2	4.7	0.6	3.1	2.7	1.3	
	16	68.4	9.4	15.9	43.0	3.0	…	1.9	6.4	0.3	38.4	24.6	13.8	4.7	0.6	3.2	2.8	1.2	
17	68.6	11.6	15.5	41.5	2.7	0.3	1.5	6.5	0.3	41.8	27.0	14.9	4.6	0.7	3.0	2.9	1.1		

つづき

(単位:%)

永久歯の1人当り平均 むし歯(5歯)等数(本)					栄養 状態	せき柱・胸郭・四 肢の状態			皮膚疾患		結 核 の 精 密 検 査 の 対 象 者	結 核	心 臓 の 疾 病 ・ 異 常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	その他の疾病・異常				区分	
計	喪失 歯数	むし歯(5歯)				せき 柱 の 状 態	胸 郭 の 状 態	四 肢 の 状 態	ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎	そ の 他 の 皮 膚 疾 患							ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾 病 ・ 異 常		そ の 他 の 疾 病 ・ 異 常
		計	処 置 歯 数	未 処 置 歯 数																		
...	0.3	0.6	-	-	2.6	1.2	0.4	...	0.8	...	-	-	0.5	0.6	山形県 幼稚園 5歳	
...	3.1	1.4	0.0	0.0	3.4	1.2	0.0	-	0.9	3.7	0.9	0.1	2.7	0.2	1.2	7.3	小学校 計 6 7 8 9 10 11	
...	1.5	0.9	0.1	0.0	2.9	1.0	0.1	-	0.3	3.7	0.5	0.2	2.4	0.1	3.2	7.4		
...	2.9	1.0	0.1	-	3.5	1.5	-	-	1.2	...	0.7	-	2.6	0.1	1.8	6.9		
...	3.4	2.0	-	-	4.7	1.3	0.0	-	1.2	...	0.4	0.0	3.4	0.0	1.0	8.6		
...	4.3	1.4	-	-	3.2	1.7	0.1	-	1.0	...	1.4	0.0	2.3	0.0	1.0	6.5		
...	3.0	1.6	-	0.1	3.0	0.5	0.0	-	0.7	...	1.1	0.0	3.0	0.3	0.1	6.3		
...	3.6	1.1	0.1	0.1	3.3	0.9	0.0	-	0.8	...	1.6	0.0	2.2	0.3	-	7.9		
0.4	0.0	0.4	0.3	0.1	1.5	1.2	0.0	0.1	2.2	0.1	0.0	-	0.6	3.9	2.3	0.3	1.7	0.1	0.0	10.2	中学校 計 12 13 14	
0.4	0.0	0.4	0.3	0.1	1.6	1.2	0.0	0.0	1.9	0.0	0.1	-	0.6	3.9	3.1	0.4	2.0	0.0	0.0	8.6		
...	1.5	1.2	0.0	0.1	2.7	0.1	-	-	0.6	...	2.1	0.4	1.5	0.0	0.1	10.7		
...	1.6	1.1	-	0.1	2.1	0.2	-	-	0.6	...	1.9	0.2	1.8	0.2	0.0	11.2		
...	0.6	0.7	0.0	0.0	2.9	0.4	...	-	0.7	4.8	3.2	0.3	1.6	0.2	0.1	7.1	高等学校 計 15 16 17	
...	0.7	1.2	-	0.0	3.2	0.3	...	-	0.5	4.8	3.2	0.3	1.6	0.2	0.2	8.5		
...	0.5	0.4	0.0	-	2.4	0.4	0.7	...	3.6	0.4	1.3	0.3	-	6.3		
...	0.6	0.6	-	-	3.1	0.6	0.8	...	2.8	0.3	1.8	0.2	0.0	6.6	17	
...	0.3	0.1	0.0	0.1	1.3	0.7	0.5	...	1.2	...	0.9	0.0	0.2	1.1	全国 幼稚園 5歳	
...	1.4	0.7	0.0	0.1	3.1	0.5	0.1	0.0	0.8	2.1	1.1	0.1	2.3	0.2	0.4	3.9	小学校 計 6 7 8 9 10 11	
...	0.8	0.4	0.0	0.1	3.2	0.6	0.3	0.0	0.9	2.1	0.6	0.1	2.6	0.2	0.6	3.7		
...	1.1	0.5	0.1	0.1	3.1	0.5	0.1	-	0.8	...	0.7	0.1	2.4	0.2	0.5	3.7		
...	1.5	0.6	0.0	0.1	3.1	0.5	0.1	-	0.7	...	0.7	0.1	2.3	0.2	0.4	3.9		
...	1.7	0.7	0.0	0.2	3.2	0.4	0.1	0.0	0.9	...	1.1	0.1	2.2	0.2	0.2	4.0		
...	1.7	1.0	0.1	0.2	3.1	0.6	0.1	0.0	0.7	...	1.5	0.1	2.2	0.2	0.2	4.2		
...	1.8	1.1	0.0	0.2	2.8	0.4	0.1	-	0.7	...	2.1	0.2	2.0	0.3	0.2	4.1		
0.6	0.0	0.6	0.4	0.2	1.2	1.8	0.0	0.3	2.8	0.2	0.1	0.0	0.9	2.9	2.4	0.2	1.7	0.3	0.1	4.7	中学校 計 12 13 14	
0.6	0.0	0.6	0.4	0.2	1.3	1.7	0.0	0.3	2.8	0.2	0.1	0.0	0.9	2.9	2.5	0.2	1.6	0.3	0.1	4.3		
...	1.2	1.8	0.0	0.3	2.9	0.2	0.1	0.0	0.9	...	2.6	0.2	1.6	0.3	0.1	4.8		
...	1.1	1.7	0.0	0.2	2.7	0.2	0.1	0.0	0.7	...	2.1	0.2	1.7	0.3	0.1	5.0		
...	0.6	1.1	0.0	0.2	2.2	0.2	...	0.0	0.8	2.3	2.1	0.3	1.3	0.2	0.0	4.7	高等学校 計 15 16 17	
...	0.6	1.3	0.0	0.2	2.3	0.3	...	0.0	0.8	2.3	2.5	0.2	1.3	0.2	0.1	4.8		
...	0.5	1.0	0.0	0.2	2.2	0.2	0.9	...	2.0	0.2	1.3	0.2	0.0	4.8		
...	0.5	0.9	0.0	0.2	2.2	0.2	0.7	...	1.8	0.3	1.4	0.2	0.0	4.7	17	

第3表 年齢別 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率

(単位:%)

区分	山形県		全国				
	肥満傾向児	痩身傾向児	肥満傾向児	痩身傾向児			
計	幼稚園	5 歳	3.60	-	3.20	0.31	
	小学校	6	5.60	0.34	4.87	0.43	
		7	9.82	0.76	7.34	0.59	
		8	13.08	1.02	9.24	1.03	
		9	12.86	1.42	11.03	1.89	
		10	14.36	2.13	11.21	2.52	
	中学校	11	16.41	2.27	11.41	2.92	
		12	14.45	2.62	11.47	3.83	
		13	11.00	2.42	10.26	2.99	
	高等学校	14	11.26	2.54	9.09	2.89	
		15	14.01	2.75	10.48	3.79	
		16	12.09	3.37	8.87	2.96	
		17	10.41	3.42	8.99	2.75	
	男子	幼稚園	5 歳	3.99	-	3.06	0.30
		小学校	6	5.38	0.48	5.03	0.39
			7	9.43	0.51	7.36	0.62
			8	14.56	0.89	9.87	0.92
9			14.24	1.81	12.20	1.67	
10			17.85	1.88	13.30	2.24	
中学校		11	19.48	2.71	13.05	2.99	
		12	17.85	2.36	13.50	3.43	
		13	12.87	2.10	11.93	2.64	
高等学校		14	14.12	2.47	10.48	2.81	
		15	17.88	2.47	12.68	4.21	
		16	13.20	3.66	10.65	3.40	
		17	10.28	3.14	10.29	3.46	
女子		幼稚園	5 歳	3.20	-	3.35	0.33
		小学校	6	5.83	0.20	4.71	0.47
			7	10.23	1.01	7.31	0.57
			8	11.60	1.16	8.58	1.16
	9		11.44	1.03	9.82	2.12	
	10		10.64	2.39	9.02	2.80	
	中学校	11	13.23	1.82	9.70	2.85	
		12	10.92	2.88	9.33	4.25	
		13	9.01	2.76	8.50	3.36	
	高等学校	14	8.25	2.62	7.64	2.97	
		15	9.81	3.07	8.17	3.34	
		16	10.94	3.07	7.02	2.49	
		17	10.55	3.72	7.64	2.01	

参 考 表 I

時系列データ

※令和5年度の数値については、いずれの項目も調査時期の影響が含まれるため、令和4年度に引き続き令和元年度まで及び令和2年度から令和4年度までの数値と単純な比較はできない。

第4-1表 年齢別 平均身長の推移
(男)

(単位:cm)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和29	107.1	109.7	114.9	119.9	124.7	129.0	133.4	138.4	143.8	150.1	157.5	160.6	162.7
30	107.1	110.0	115.3	119.9	124.7	128.9	133.3	138.4	144.4	150.8	157.9	160.8	162.8
31	107.1	110.0	115.4	120.3	125.1	129.5	133.8	138.9	144.7	151.1	158.4	161.3	162.5
32	106.9	110.4	115.6	120.6	125.7	129.9	134.6	139.4	145.6	152.0	158.7	162.2	163.3
33	107.6	110.6	116.0	121.0	125.5	130.1	134.6	140.2	146.3	152.8	159.2	162.2	163.7
34	108.0	111.0	116.3	121.4	126.2	130.7	135.4	140.2	146.8	153.1	159.8	162.3	163.8
35	108.1	111.6	116.7	121.8	126.5	131.4	135.6	141.3	146.9	153.8	160.1	162.7	163.8
36	108.3	111.8	117.0	122.3	127.0	131.5	136.4	141.3	148.0	154.4	160.3	162.7	164.0
37	108.8	111.9	117.5	122.7	127.5	131.7	136.4	142.2	148.7	155.4	161.7	164.1	165.2
38	108.6	112.7	118.0	123.1	127.8	132.6	137.2	143.3	149.7	156.4	162.1	164.5	165.3
39	109.2	113.3	118.6	123.9	129.0	133.5	138.3	143.8	150.4	157.1	162.2	164.4	165.5
40	109.2	113.5	119.0	124.4	129.0	133.7	138.7	144.6	151.7	157.9	162.9	165.0	166.0
41	109.5	114.0	119.5	124.9	129.8	134.5	139.8	145.1	152.1	158.3	163.8	166.0	166.9
42	109.6	113.5	119.7	125.3	130.0	134.6	139.7	146.1	153.2	159.3	163.7	165.9	167.1
43	109.7	114.1	120.0	125.3	130.5	135.0	140.2	146.3	152.8	158.7	164.9	166.4	167.3
44	109.9	114.6	120.3	125.6	130.7	135.5	140.6	147.2	153.8	160.4	164.8	166.8	167.5
45	109.9	114.9	120.3	125.6	131.1	135.6	141.0	147.4	154.4	160.5	165.3	167.4	168.3
46	110.3	114.6	120.6	125.9	131.1	136.0	141.4	148.1	154.9	161.5	165.5	167.6	168.1
47	110.0	115.5	121.2	126.3	131.5	136.4	142.0	148.3	155.5	161.8	165.8	167.5	168.5
48	109.8	115.1	121.5	126.7	132.1	136.7	142.3	148.7	155.9	162.5	165.9	168.0	168.9
49	109.8	115.3	121.0	127.2	132.0	137.1	142.4	148.7	156.4	162.3	166.2	168.1	169.2
50	110.6	115.3	121.2	126.5	132.4	137.2	142.6	149.3	156.6	162.8	166.8	168.6	169.7
51	110.8	115.7	121.6	126.9	132.0	137.4	142.8	149.6	156.9	163.1	166.8	168.9	169.4
52	110.8	115.2	121.8	127.0	132.4	137.0	143.5	150.5	157.3	163.3	167.6	168.8	170.3
53	110.9	116.9	121.9	127.5	132.7	138.0	143.2	150.9	157.7	163.6	167.5	169.1	170.1
54	110.7	116.1	122.1	127.4	132.7	138.3	144.1	149.7	157.9	163.9	167.2	169.0	170.5
55	111.2	116.4	121.9	127.3	132.4	137.5	143.9	150.8	158.1	164.2	167.6	169.5	170.3
56	110.5	116.4	121.9	127.5	132.6	137.9	143.0	150.4	157.6	163.9	168.2	169.8	170.6
57	111.0	116.7	122.2	127.5	132.7	137.7	143.8	150.7	158.4	164.2	167.6	169.6	170.0
58	111.1	116.4	122.4	127.8	132.9	138.0	143.6	150.8	158.1	164.2	168.3	169.8	171.0
59	111.2	116.8	122.3	127.4	133.3	138.3	144.3	150.7	158.3	163.8	168.3	169.7	171.2
60	111.2	117.2	122.8	128.1	133.3	138.4	143.7	151.0	158.0	164.7	168.5	170.1	170.5
61	111.5	116.7	122.6	128.3	134.0	138.4	143.9	151.0	158.8	164.9	168.2	169.6	171.0
62	111.6	117.1	122.7	128.2	133.5	138.3	144.6	151.5	158.7	165.0	168.3	170.4	171.2
63	111.5	117.4	123.0	128.4	133.7	139.1	144.5	151.4	158.8	164.9	168.6	169.7	170.9
平成元	111.8	117.2	123.0	128.6	133.8	139.3	145.2	151.4	159.4	165.3	168.8	170.6	171.0
2	111.7	117.2	123.4	128.9	133.8	139.3	145.0	152.7	159.3	165.3	168.3	170.2	170.8
3	111.3	117.3	123.1	128.7	133.9	138.9	145.0	152.4	160.0	165.8	168.4	170.4	171.2
4	111.5	117.2	123.5	129.1	134.1	139.5	145.7	152.8	160.3	165.6	168.9	170.6	171.6
5	111.5	117.8	123.1	129.4	134.5	140.0	145.7	152.6	159.7	165.8	168.9	170.4	171.3
6	111.7	117.3	123.9	128.8	134.6	139.6	146.1	153.2	160.0	165.7	168.7	170.9	171.2
7	111.6	117.3	122.9	129.0	134.3	140.0	146.5	153.4	160.4	166.2	168.9	171.1	171.6
8	111.4	117.4	123.0	128.9	134.0	139.9	146.4	153.5	160.4	166.0	169.3	171.0	171.0
9	111.5	117.2	123.0	128.8	133.9	140.1	146.6	153.2	160.4	166.6	169.8	171.0	172.0
10	111.6	117.6	123.1	129.5	134.6	140.1	146.4	153.5	160.9	166.2	169.4	170.9	171.9
11	111.3	117.1	123.0	128.9	134.6	140.2	146.0	153.5	161.1	166.1	169.2	170.7	171.5
12	111.0	117.1	123.2	128.9	134.5	140.2	146.7	154.6	161.4	165.8	169.6	171.0	171.4
13	111.4	117.2	122.8	128.4	134.7	139.6	146.8	154.0	161.3	166.3	169.2	171.0	171.9
14	111.3	117.0	123.1	128.6	134.4	139.7	146.6	154.0	161.3	166.2	169.4	171.1	171.4
15	111.4	117.5	123.3	129.2	133.8	140.3	146.0	153.6	160.5	166.1	169.3	170.0	171.6
16	111.4	117.3	123.4	129.0	134.5	139.1	146.2	153.9	160.6	166.4	169.6	170.5	171.6
17	110.9	117.0	123.2	128.6	134.1	139.6	145.6	153.5	160.6	166.1	169.2	170.6	171.0
18	111.3	117.1	123.1	128.5	134.5	139.7	145.5	153.4	160.7	165.9	169.0	170.9	171.8
19	111.1	117.1	123.4	129.3	134.0	139.7	146.3	153.3	160.6	165.3	169.5	170.4	171.5
20	111.4	117.2	123.2	128.7	134.5	140.0	146.7	153.0	161.1	166.3	167.9	170.6	171.0
21	111.2	117.0	123.0	128.8	134.0	139.9	146.1	153.9	160.8	166.2	169.1	170.4	170.8
22	111.3	117.3	123.1	129.2	133.9	140.2	146.7	153.5	161.2	165.5	168.7	170.3	170.8
23	110.8	116.8	122.9	129.1	134.1	139.8	146.4	153.1	160.8	165.8	168.9	170.2	171.4
24	111.2	117.2	123.3	129.1	134.1	139.9	146.3	153.3	161.1	166.1	168.8	170.4	171.4
25	110.7	116.7	123.4	128.7	134.0	139.6	145.8	153.2	160.0	166.0	168.7	170.1	170.7
26	110.6	116.7	123.2	128.2	134.3	140.1	146.1	153.7	160.5	166.1	169.4	170.6	170.8
27	111.3	117.3	123.1	128.6	134.4	140.2	146.4	153.1	161.1	165.6	169.0	170.4	171.0
28	111.3	117.0	123.5	129.0	134.0	139.7	146.2	153.1	161.3	165.8	168.5	170.3	171.4
29	111.4	117.3	123.0	128.3	133.9	139.5	145.8	153.7	160.8	165.8	169.1	170.3	171.0
30	111.0	116.9	122.7	129.5	134.0	139.8	145.9	153.0	160.8	166.2	168.7	170.1	170.9
令和元	111.2	116.8	123.4	129.0	134.7	139.2	146.6	154.0	161.4	166.1	168.8	170.1	170.6
2	112.0	117.6	123.2	129.2	134.6	140.8	147.4	154.8	162.4	166.8	169.6	170.8	171.1
3	111.5	116.8	123.5	129.4	134.7	139.7	147.1	154.5	161.4	166.1	168.5	170.1	170.6
4	111.1	116.9	123.7	128.6	134.8	140.7	146.5	155.1	161.7	166.5	168.8	170.6	171.3
5	111.6	117.3	123.7	129.5	134.8	140.9	147.2	155.0	162.6	166.6	169.1	170.6	170.8

は、過去最高値を表す。(令和元年度までの値の比較)

第4-2表 年齢別 平均身長の推移
(女)

(単位:cm)

区分	幼稚園		小学校					中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和29	105.8	108.8	113.8	119.6	123.7	128.8	134.3	139.6	144.6	148.3	151.5	152.4	153.0
30	106.1	108.9	114.2	119.0	124.1	128.9	134.4	139.9	144.8	148.5	151.5	152.1	152.9
31	105.9	109.1	114.2	119.4	124.0	127.4	134.9	140.4	145.1	148.6	151.5	152.4	152.8
32	106.0	109.5	114.6	119.5	124.9	130.2	135.9	141.3	145.8	149.3	151.9	152.5	153.1
33	106.4	109.5	114.9	120.0	124.8	130.1	135.5	142.3	146.6	149.4	152.5	153.1	153.4
34	106.9	110.1	115.3	120.4	125.6	130.7	137.1	142.1	147.0	149.8	151.9	152.7	153.3
35	106.9	110.6	116.1	120.8	126.1	131.6	137.5	142.6	147.5	150.5	152.6	153.1	153.5
36	107.2	110.9	116.1	121.3	126.5	132.0	138.2	143.4	147.9	150.6	153.2	153.5	154.0
37	107.6	111.0	116.6	121.8	126.9	132.4	138.6	144.3	148.4	151.3	153.5	153.8	154.0
38	107.6	111.8	117.3	122.8	127.6	133.0	139.2	145.4	149.2	151.7	153.8	154.2	154.2
39	108.0	112.5	117.7	123.0	128.5	134.4	140.6	146.0	149.8	152.1	154.1	154.6	154.9
40	108.0	112.4	118.1	123.3	128.9	134.7	141.0	146.6	150.5	152.6	154.2	154.4	154.8
41	108.5	113.1	118.6	123.9	129.6	135.2	141.8	147.0	150.9	152.7	154.6	154.9	154.9
42	108.6	113.3	118.9	124.4	129.9	136.1	142.5	147.8	151.5	153.5	154.7	155.1	155.3
43	108.7	113.4	119.2	124.8	130.0	135.9	142.5	148.0	152.0	153.7	155.0	155.3	155.3
44	108.6	113.8	119.3	124.7	130.5	136.4	142.0	149.0	152.4	154.3	155.1	155.2	155.4
45	109.3	114.0	119.8	125.2	130.5	136.2	143.4	149.0	152.6	154.7	155.7	155.9	155.5
46	109.8	114.1	120.0	125.2	131.2	137.3	143.6	149.3	153.3	154.8	155.4	155.9	155.7
47	109.2	114.4	120.2	125.9	131.9	137.7	144.2	150.2	153.3	155.2	155.9	156.3	156.5
48	109.2	114.4	121.1	126.2	131.9	138.2	144.7	150.0	153.5	155.5	155.9	156.4	156.3
49	109.4	115.0	120.6	126.6	131.2	138.5	145.1	150.3	153.9	155.6	156.3	156.6	157.2
50	110.0	114.5	120.7	126.1	132.4	138.8	145.2	150.7	154.0	155.8	156.6	156.6	157.0
51	110.1	115.3	120.8	126.6	132.1	138.9	145.1	150.6	154.2	155.8	156.6	156.9	157.2
52	109.5	115.5	120.8	126.4	132.2	138.3	145.9	151.0	155.0	156.7	156.6	157.3	157.5
53	109.9	115.3	121.3	126.9	132.3	139.4	144.4	151.6	154.4	156.5	156.8	157.5	157.3
54	110.1	115.8	121.3	127.2	132.6	139.0	145.6	151.3	155.0	156.6	157.2	157.4	157.5
55	110.1	115.5	121.0	127.4	132.8	139.1	145.7	151.6	155.1	156.9	157.5	157.8	158.3
56	109.7	115.6	121.5	127.0	132.2	139.0	145.9	151.4	154.9	156.9	157.6	157.7	158.1
57	110.2	115.6	121.6	126.8	132.6	139.0	145.8	151.4	154.9	156.7	157.7	158.3	158.0
58	110.3	116.1	121.4	127.3	132.8	139.3	146.1	151.5	155.3	156.8	157.4	158.3	158.2
59	110.6	116.1	122.5	127.3	133.0	139.5	146.0	151.5	155.3	157.4	157.5	158.0	158.0
60	110.4	116.4	122.1	127.9	133.3	140.0	146.6	151.5	155.1	157.1	158.1	158.1	158.8
61	111.0	116.5	121.9	128.3	133.8	139.5	146.2	151.8	155.1	157.4	158.0	158.3	158.5
62	111.0	116.0	122.1	127.8	133.1	139.9	146.7	152.0	155.3	157.4	157.2	158.3	158.6
63	110.5	116.4	121.9	128.2	133.4	140.0	147.2	151.6	155.1	156.8	157.6	157.9	158.6
平成元	110.8	116.6	122.6	128.1	134.0	140.5	146.7	151.9	155.7	156.9	157.5	158.3	158.4
2	110.7	116.6	122.5	128.4	133.9	140.2	147.2	152.2	155.3	157.1	157.9	158.5	158.5
3	110.7	116.3	122.1	128.1	134.0	140.2	147.4	152.5	155.6	157.2	157.9	158.4	158.6
4	110.9	116.5	122.6	128.5	134.0	140.9	146.7	152.0	156.2	157.5	158.3	158.2	158.6
5	110.8	116.0	122.3	128.2	134.2	140.5	147.2	152.3	155.4	157.3	158.1	158.9	158.1
6	110.8	116.6	122.4	128.0	134.2	140.8	147.1	152.1	155.3	157.2	158.1	158.3	159.0
7	110.9	116.5	122.1	127.9	134.7	141.3	147.7	152.7	155.8	157.6	158.6	158.4	159.0
8	110.7	116.5	122.7	128.2	134.5	140.8	147.9	152.5	155.4	157.8	158.1	158.3	159.0
9	110.5	116.7	122.7	128.6	134.7	141.2	148.0	153.1	156.0	157.5	158.2	158.2	158.9
10	110.5	116.4	122.6	128.4	134.3	141.5	147.7	152.7	156.0	157.5	157.8	158.5	158.8
11	110.6	116.4	122.4	128.5	134.8	140.5	147.5	152.5	155.9	157.6	158.4	158.4	158.1
12	110.5	116.4	122.5	128.4	134.6	140.9	147.5	152.9	156.0	157.1	157.6	158.4	159.1
13	110.7	116.1	122.4	128.0	134.5	141.3	148.0	153.1	155.8	157.3	157.7	158.3	158.8
14	110.5	116.1	122.5	128.6	134.4	141.4	148.0	153.1	155.9	157.0	157.8	158.1	158.6
15	110.8	116.1	122.2	128.2	134.4	141.4	147.6	152.9	155.8	157.4	157.7	157.9	158.1
16	110.6	116.3	122.5	128.1	134.6	140.6	147.8	152.4	155.5	157.2	157.9	158.3	158.3
17	110.1	115.9	122.5	127.8	134.0	141.0	147.2	152.6	155.6	157.7	158.2	158.2	158.6
18	110.5	116.1	122.1	128.3	134.3	140.3	148.0	152.9	155.8	157.3	157.7	158.5	158.9
19	110.5	116.0	122.5	127.9	134.0	141.0	147.6	152.6	155.8	157.2	158.4	158.2	158.2
20	110.4	116.1	122.0	127.9	133.7	140.7	147.3	152.6	155.7	157.5	157.7	157.9	158.9
21	110.1	116.1	122.2	128.3	133.7	141.5	147.7	152.4	155.5	157.1	157.9	158.0	158.3
22	110.7	116.1	121.9	128.0	133.7	141.3	147.4	152.3	155.3	156.9	158.3	158.6	158.8
23	110.1	116.1	122.0	127.5	134.2	140.2	147.6	152.6	155.6	157.0	157.7	157.8	158.7
24	110.1	116.3	121.9	127.7	134.1	140.7	147.4	152.1	155.5	157.1	157.5	158.2	158.5
25	109.9	116.1	122.1	127.8	134.2	141.0	148.1	152.6	155.4	157.1	157.4	157.9	158.5
26	109.9	116.2	121.8	128.5	134.5	140.6	147.7	152.4	155.2	156.5	157.6	157.7	157.7
27	109.9	116.0	122.1	127.8	134.2	141.4	147.6	152.4	155.3	157.0	157.6	158.2	158.5
28	110.4	116.9	122.2	128.3	134.2	141.3	148.2	152.8	155.6	157.1	157.7	158.0	158.8
29	110.5	115.9	121.9	128.4	134.2	140.4	147.4	153.1	155.4	156.7	157.7	158.3	157.6
30	110.0	116.6	121.6	127.9	134.1	140.9	147.5	152.8	155.4	157.0	158.2	157.9	158.4
令和元	110.4	116.2	122.1	128.3	134.3	141.1	147.0	152.2	155.1	156.9	157.1	158.7	158.3
2	111.4	117.1	123.5	129.7	135.4	142.3	148.2	153.2	155.5	157.1	158.0	158.4	158.1
3	110.4	116.1	122.3	127.9	135.5	141.2	148.2	152.8	155.8	156.9	157.1	157.7	158.1
4	110.8	116.4	122.5	128.7	134.7	142.1	148.9	152.6	155.5	157.0	157.2	158.4	158.1
5	110.9	116.5	122.5	128.0	135.9	141.7	148.4	153.0	155.5	156.9	157.4	158.2	158.0

第5-1表 年齢別 平均体重の推移
(男)

(単位:kg)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和29	17.3	18.4	20.3	22.4	24.7	26.9	29.2	32.5	36.5	41.4	47.9	51.8	54.4
30	17.6	18.5	20.5	22.7	24.8	27.1	29.5	32.8	37.1	42.2	48.5	52.0	55.3
31	17.6	18.5	20.5	22.6	24.9	27.3	29.8	33.2	37.4	42.6	49.3	52.9	55.0
32	17.4	18.6	20.5	22.8	25.1	27.4	30.2	33.5	37.8	43.3	49.3	53.1	55.4
33	17.6	18.6	20.6	22.9	25.0	27.4	30.0	33.9	38.5	44.2	50.6	53.8	56.1
34	17.8	18.7	20.7	22.9	25.2	27.6	30.3	33.7	38.8	44.4	50.3	53.7	56.2
35	17.8	18.9	21.0	23.1	25.4	27.9	30.3	34.2	39.2	44.9	50.8	54.4	56.4
36	17.8	18.8	20.9	23.2	25.4	27.9	30.8	34.0	39.2	44.7	50.8	54.1	56.2
37	18.0	18.9	21.0	23.5	25.7	28.0	30.9	34.6	39.8	45.5	51.5	55.1	56.9
38	17.9	19.2	21.2	23.5	25.0	28.4	31.3	35.4	40.2	46.3	52.0	55.5	57.2
39	18.2	19.5	21.5	23.8	26.3	29.0	31.8	35.6	40.9	46.8	52.1	55.5	57.4
40	18.2	19.6	21.7	24.1	26.4	29.1	32.3	36.3	41.8	47.4	52.7	56.0	58.1
41	18.2	19.7	21.9	24.4	26.8	29.6	32.7	36.6	42.2	47.8	53.3	56.6	58.3
42	18.2	19.8	22.0	24.6	27.0	29.9	33.2	37.6	43.2	48.5	53.5	56.8	59.1
43	18.3	20.0	22.2	24.8	27.5	30.4	33.4	37.7	43.1	49.0	54.1	56.9	58.5
44	18.6	20.1	22.3	24.8	27.6	30.5	33.6	38.2	43.7	49.5	54.4	57.3	58.8
45	18.6	20.5	22.5	25.5	28.3	30.9	34.3	38.6	44.3	49.4	53.2	57.5	59.4
46	18.6	20.1	22.7	25.1	28.1	30.9	34.8	39.1	44.3	50.4	54.9	58.4	59.8
47	18.7	20.5	22.8	25.4	28.3	31.4	35.0	39.6	45.1	50.9	55.0	58.4	59.9
48	18.6	20.4	23.1	25.8	28.8	31.7	35.4	40.3	45.4	51.2	55.4	57.9	59.7
49	18.8	20.5	22.9	25.9	28.8	32.1	35.5	40.0	45.6	51.3	55.5	57.9	59.8
50	18.9	20.5	23.0	25.6	28.7	31.7	35.5	40.2	45.6	51.5	55.9	58.5	60.1
51	18.9	20.7	23.3	25.9	28.9	32.4	35.8	40.8	46.3	51.6	56.4	58.9	60.4
52	19.0	20.9	23.1	25.8	28.9	31.6	36.4	41.5	46.2	51.8	56.2	59.1	61.8
53	19.1	21.2	23.2	26.0	29.0	32.7	36.1	41.9	46.5	52.5	56.7	59.2	61.1
54	19.3	21.1	23.4	26.2	29.4	33.0	36.7	41.2	47.3	52.8	56.9	59.6	61.4
55	19.4	21.1	23.2	26.2	29.4	32.6	37.0	42.1	47.8	53.0	57.7	60.2	61.4
56	19.2	21.1	23.5	26.3	29.1	33.0	36.0	41.5	47.1	52.7	58.3	60.0	62.2
57	19.3	21.2	23.8	26.6	29.4	33.3	37.0	41.9	47.7	52.7	57.9	60.1	60.9
58	19.4	21.2	23.9	26.6	29.7	33.1	37.1	42.0	47.6	53.3	58.8	60.3	61.6
59	19.4	21.5	24.2	26.4	30.0	33.8	37.9	42.5	48.0	53.1	57.9	60.4	62.9
60	19.4	21.6	23.9	27.2	29.9	33.6	36.9	42.5	47.5	53.9	59.2	61.3	61.8
61	19.4	21.3	24.1	27.2	30.7	33.8	37.0	42.9	48.4	54.3	59.1	60.8	62.6
62	19.6	21.7	24.1	27.3	30.2	34.1	38.1	43.3	49.0	54.5	58.8	61.9	62.8
63	19.5	21.7	24.3	27.2	30.9	34.0	38.2	43.3	48.5	54.9	59.7	61.1	63.0
平成元	19.6	21.9	24.1	27.6	31.0	34.7	38.7	43.4	49.2	54.7	59.9	62.1	62.9
2	19.7	21.6	24.6	27.6	30.8	34.5	39.0	44.4	49.8	55.1	59.2	61.3	62.5
3	19.6	21.6	24.5	27.7	31.1	34.2	39.2	44.6	49.9	56.3	59.3	61.6	63.2
4	19.8	21.6	24.9	27.9	31.4	35.1	39.4	44.9	50.1	55.2	60.9	62.6	64.3
5	19.7	22.5	24.5	28.1	31.6	35.4	39.7	44.7	50.4	55.8	60.5	62.2	63.8
6	19.7	21.9	25.0	27.8	31.5	35.1	39.2	45.5	49.7	55.7	60.6	62.4	64.0
7	19.8	22.1	24.9	28.3	31.8	35.4	39.9	45.8	50.5	55.8	61.1	63.1	64.3
8	19.6	22.4	25.1	28.4	32.3	35.8	40.1	45.9	50.8	56.2	61.1	63.3	64.5
9	19.8	22.2	24.5	28.6	31.8	36.5	40.9	45.6	50.3	55.8	61.2	62.3	64.5
10	19.8	22.4	25.0	28.9	32.3	36.5	40.9	46.4	51.3	56.5	59.9	62.5	63.3
11	19.6	22.0	24.9	29.2	32.6	36.2	40.5	46.6	51.2	56.7	60.0	61.6	63.1
12	19.3	22.3	24.9	28.8	32.8	36.6	41.7	47.6	52.1	56.1	60.3	62.7	63.4
13	19.4	22.0	24.8	28.4	32.7	36.3	41.3	47.2	52.0	57.4	60.8	63.1	64.1
14	19.4	22.0	24.7	28.2	32.3	35.9	41.6	46.7	51.9	56.8	62.8	63.9	64.1
15	19.5	22.6	25.4	28.8	31.2	37.1	41.0	46.8	51.8	56.9	63.2	63.2	65.4
16	19.5	22.3	25.1	28.5	31.9	35.7	40.9	46.2	51.4	56.8	62.0	63.8	65.1
17	19.4	22.2	25.1	27.9	31.4	35.3	39.8	46.1	50.9	56.8	62.2	63.9	64.8
18	19.4	22.1	25.1	28.2	31.9	35.9	39.6	46.0	51.4	55.8	61.9	63.9	65.5
19	19.3	22.4	25.3	28.7	31.6	36.5	41.0	45.9	50.7	55.9	62.1	63.3	65.8
20	19.6	22.2	25.2	28.4	32.5	36.4	40.8	45.4	50.6	56.7	60.3	63.1	65.4
21	19.4	21.7	24.7	28.2	31.5	35.6	40.3	46.1	50.6	55.6	59.9	62.8	63.9
22	19.5	22.0	25.0	28.2	31.5	36.4	40.9	46.2	51.8	55.7	60.8	63.1	63.6
23	19.2	21.8	24.7	28.8	31.8	36.0	40.3	45.5	50.4	55.1	60.4	62.1	65.1
24	19.2	21.9	24.7	28.5	32.3	35.5	40.4	45.2	51.1	55.5	60.4	62.5	64.0
25	19.3	21.6	25.2	28.2	31.7	35.4	40.3	45.3	49.6	55.3	60.8	61.9	64.6
26	19.2	21.5	24.7	27.6	31.7	35.6	39.5	45.6	50.1	55.2	62.6	62.9	65.0
27	19.3	21.8	24.6	27.8	32.0	35.8	39.7	45.1	51.0	55.4	61.4	62.2	64.7
28	19.1	21.7	24.9	28.1	31.7	35.5	40.2	44.9	50.5	54.7	60.1	61.8	64.0
29	19.4	22.0	24.9	27.5	31.3	35.3	40.0	45.7	49.9	55.3	59.9	61.3	63.9
30	19.2	22.0	24.5	28.5	31.8	35.6	39.7	45.2	49.6	55.4	59.6	62.1	63.8
令和元	19.3	21.8	24.9	28.1	32.1	35.4	40.2	45.8	51.0	54.9	60.8	62.2	64.4
2	19.5	22.3	24.9	28.7	32.2	37.0	41.9	47.3	53.0	57.1	60.7	62.5	64.4
3	19.5	22.1	25.5	29.1	32.9	35.8	41.9	46.7	50.8	56.4	60.2	62.7	63.5
4	19.5	22.0	25.4	29.0	33.1	37.1	41.4	46.8	52.2	56.8	59.7	62.7	63.9
5	19.5	22.0	25.3	29.2	32.3	37.3	41.6	47.6	52.1	56.5	61.2	62.3	62.5

は、過去最高値を表す。(令和元年度までの値の比較)

第5-2表 年齢別 平均体重の推移

(女)

(単位:kg)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和29	16.7	17.8	19.8	21.9	24.0	26.6	29.7	33.8	38.2	42.6	45.9	48.7	50.4
30	17.1	17.7	19.8	21.8	24.2	26.8	30.2	34.2	38.9	43.1	47.1	49.1	50.4
31	17.1	17.8	19.8	22.0	24.2	27.2	30.6	34.6	39.2	43.3	47.6	49.9	51.5
32	16.9	18.0	20.0	22.0	24.8	27.3	31.1	35.6	39.8	44.0	47.6	49.3	50.8
33	17.0	18.0	20.0	22.3	24.6	27.5	30.8	36.2	40.6	44.5	48.2	50.3	51.2
34	17.1	18.1	20.1	22.4	24.8	27.6	31.4	35.8	41.0	44.7	48.4	50.3	51.7
35	17.2	18.2	20.3	22.5	25.1	28.1	31.9	36.8	41.2	45.6	48.9	50.6	51.4
36	17.2	18.3	20.4	22.6	25.1	28.1	32.1	36.4	41.3	45.1	49.1	50.8	51.8
37	17.5	18.5	20.5	22.7	25.5	28.3	32.6	37.3	42.2	45.7	49.3	51.5	52.1
38	17.3	18.6	20.6	22.9	25.5	28.5	32.8	38.0	42.5	46.3	49.5	51.5	52.0
39	17.6	18.9	20.9	23.3	25.9	29.3	33.6	38.4	42.9	46.5	49.3	51.5	52.2
40	17.6	18.9	21.1	23.5	26.3	29.7	34.1	38.8	43.4	47.1	49.8	51.7	52.5
41	17.6	19.2	21.2	23.8	26.7	29.9	34.4	39.0	43.7	47.2	50.0	51.8	52.5
42	17.7	19.2	21.5	24.1	27.0	30.2	35.2	39.9	44.6	47.9	50.6	52.5	53.2
43	17.8	19.5	21.8	24.3	27.2	30.6	35.2	40.1	44.7	48.1	51.4	52.6	53.1
44	18.0	19.8	21.9	24.4	27.3	31.0	35.5	40.7	45.6	48.8	51.0	52.7	53.3
45	18.3	20.0	22.3	25.0	27.7	31.3	36.2	41.3	45.6	49.4	51.6	53.0	53.6
46	18.3	19.8	22.3	24.5	28.1	31.6	36.5	41.6	46.6	49.1	51.5	53.3	53.5
47	18.5	20.1	22.2	25.1	28.1	31.8	36.8	42.1	46.4	49.9	52.2	53.7	54.0
48	18.3	20.1	22.9	25.2	28.4	32.4	37.3	42.4	46.4	50.2	52.2	53.7	54.4
49	18.3	20.3	22.7	25.4	28.6	32.6	37.2	42.3	46.5	50.1	52.4	53.5	54.3
50	18.6	20.1	22.6	25.3	28.7	32.5	37.4	42.3	46.6	49.5	52.1	53.4	54.5
51	18.4	20.4	22.7	25.7	28.9	33.2	37.6	42.6	46.8	50.1	52.6	54.1	54.4
52	18.4	20.2	22.5	25.1	28.7	32.1	37.5	42.4	47.7	50.3	52.4	53.7	55.1
53	18.5	20.4	22.9	25.7	28.7	33.4	36.9	43.1	46.7	50.3	52.3	53.2	54.3
54	18.9	20.8	23.2	25.9	29.0	33.0	38.1	43.3	47.8	50.6	52.3	54.6	54.4
55	18.7	20.7	23.2	26.1	29.5	33.4	38.0	43.6	47.7	50.4	53.2	54.5	54.6
56	18.9	20.6	23.2	26.0	28.7	33.3	38.0	43.0	47.7	50.7	53.4	53.4	54.7
57	18.8	20.7	23.3	25.8	29.6	33.4	38.2	43.5	47.6	50.9	53.5	54.3	54.5
58	19.0	21.3	23.3	26.2	29.4	33.5	38.5	43.7	48.0	50.9	53.1	54.4	54.5
59	19.0	21.1	23.7	26.4	29.7	33.9	38.4	43.6	48.1	51.0	53.4	54.5	54.9
60	18.9	21.1	23.5	26.8	29.6	34.1	39.0	43.7	48.0	51.2	53.6	54.8	54.6
61	19.1	21.1	23.3	26.9	30.1	34.2	38.5	44.2	48.0	51.7	53.5	54.6	54.6
62	19.2	21.0	23.9	26.6	29.9	34.0	39.1	44.1	48.3	51.4	52.7	54.5	54.8
63	19.1	21.2	23.6	26.7	30.0	33.9	39.4	44.1	48.1	50.6	53.5	53.7	55.1
平成元	19.2	21.7	24.1	27.0	30.7	34.5	39.3	44.3	47.9	50.9	53.4	54.2	54.1
2	19.3	21.5	23.9	27.2	30.5	34.5	39.8	44.6	48.0	51.2	53.4	55.1	54.6
3	19.2	21.5	24.1	27.1	30.6	34.4	39.7	44.9	48.2	51.4	53.9	54.7	54.9
4	19.6	21.4	23.9	27.5	30.5	35.5	39.4	44.5	48.8	51.3	53.8	54.2	53.6
5	19.4	21.3	23.9	27.6	30.8	35.5	39.8	44.8	48.2	51.3	54.4	55.4	54.3
6	19.4	21.5	24.2	27.1	30.5	34.7	39.8	44.7	48.5	51.5	53.6	53.9	54.6
7	19.4	21.6	24.2	27.2	31.5	35.9	40.5	45.1	49.3	51.7	54.6	54.6	55.4
8	19.4	21.8	24.7	27.6	31.7	35.9	41.1	45.9	49.2	52.0	53.7	54.3	55.1
9	19.3	22.0	24.5	28.0	31.9	36.3	41.0	45.9	49.1	51.4	53.8	54.8	54.8
10	19.3	21.9	24.5	27.6	31.2	36.2	41.3	46.1	49.4	52.1	53.8	54.3	54.2
11	19.3	21.7	24.6	27.9	31.4	35.4	40.5	46.0	49.6	52.1	53.2	54.6	53.8
12	19.1	21.9	24.5	28.2	32.2	35.5	40.6	45.5	49.6	51.6	53.3	54.6	54.8
13	19.1	21.6	24.5	27.7	31.9	35.9	40.9	46.0	49.4	52.2	53.1	54.4	54.2
14	19.4	21.5	24.3	27.7	31.4	35.9	40.5	46.1	49.4	51.6	53.3	55.4	55.2
15	19.2	21.6	24.2	27.8	31.6	35.6	40.7	46.1	49.1	52.0	53.6	55.4	54.6
16	19.1	21.3	24.5	27.7	31.5	35.4	40.1	45.4	48.9	51.7	54.0	55.0	54.5
17	19.0	21.3	24.3	27.4	31.0	35.1	39.9	45.4	49.1	52.1	54.0	55.2	55.2
18	19.0	21.6	24.1	27.7	30.8	34.8	40.6	45.1	48.9	51.8	53.8	54.3	56.0
19	19.0	21.4	24.7	27.4	30.5	35.5	40.2	45.2	48.6	51.1	55.6	55.1	55.5
20	19.0	21.5	24.2	27.5	30.8	35.1	40.1	45.2	48.1	51.5	53.7	53.9	55.2
21	19.1	21.3	24.4	27.5	30.2	35.4	40.4	44.9	48.5	50.9	54.1	54.7	54.6
22	19.1	21.1	24.0	27.2	30.6	35.4	39.8	44.4	48.0	51.0	53.2	53.8	55.1
23	18.8	21.2	23.9	26.9	30.8	34.7	40.0	44.3	48.2	51.2	52.5	53.9	54.0
24	18.9	21.7	24.1	26.7	30.7	34.7	39.8	44.9	48.1	51.0	52.7	54.1	54.0
25	18.9	21.6	23.9	27.0	30.8	35.2	40.6	44.8	48.0	50.7	53.0	53.9	54.1
26	18.7	21.5	24.0	27.6	30.6	34.8	39.8	44.7	48.2	51.0	52.0	53.0	53.5
27	18.7	21.4	24.3	27.1	30.7	35.3	39.9	44.6	48.3	51.1	52.7	53.0	53.5
28	18.9	21.7	24.3	27.0	30.5	35.6	40.7	45.2	48.1	51.3	52.7	53.7	54.1
29	18.8	21.4	23.9	27.5	30.8	35.3	40.3	45.6	48.3	51.0	52.8	53.7	53.5
30	18.9	21.5	23.8	27.4	31.1	35.4	40.4	44.9	47.9	51.3	53.5	54.5	54.1
令和元	19.0	21.6	24.1	27.6	31.5	35.3	39.5	44.7	47.9	50.6	52.8	54.3	54.2
2	19.4	21.7	25.0	28.6	31.5	36.2	41.0	45.5	49.3	51.2	52.9	52.2	53.7
3	19.0	21.6	24.2	27.7	32.4	36.0	41.2	45.3	48.6	50.9	51.9	53.2	52.8
4	19.4	21.8	24.6	27.7	31.5	36.7	42.0	45.7	48.6	51.1	51.9	53.9	54.4
5	19.2	21.6	24.6	27.6	32.4	35.9	41.5	45.4	48.3	50.9	52.5	53.8	53.3

第6-1表 疾病・異常被患率等の推移
(幼稚園)

(単位:%)

区分	裸眼視力				眼の 疾病・ 異常	難 聴	耳鼻咽頭			歯・口腔						永久 歯の 1人 当り 平均 むし 歯(う 歯) 等数 (本)		
	計	1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満			耳 疾患	疾 患・ 副 鼻 腔	口 腔 咽 頭 疾 患・ 異 常	むし歯(う歯)			歯 列・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態		歯 肉 の 状 態	疾 病・ 異 常 の 他 の
		0.7 以上	0.3 以上	計						処 置 完 了 者	未 処 置 歯 の あ る 者							
昭和29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	100.0	4.0	96.0	
46	
47	
48	92.6	7.6	85.0	
49	96.8	4.8	92.0	
50	94.0	13.9	80.1	
51	96.5	6.5	90.0	
52	94.8	12.8	82.0	
53	92.1	5.4	86.7	
54	7.9	5.9	1.8	0.2	89.5	8.6	80.9	
55	11.3	8.7	2.6	-	87.0	10.5	76.5	
56	10.4	6.5	3.4	0.5	86.5	14.8	71.7	
57	13.8	10.7	2.8	0.3	92.1	13.3	78.8	
58	43.1	34.3	8.3	0.5	83.8	14.4	69.4	
59	27.3	22.8	4.2	0.3	89.0	21.1	67.9	
60	36.9	28.2	8.0	0.7	89.2	19.6	69.6	
61	17.5	11.4	6.1	-	92.4	19.7	72.7	
62	19.5	16.0	3.5	-	89.0	22.3	66.7	
63	10.5	7.0	3.4	0.1	87.6	22.9	64.7	
平成元	27.1	22.2	4.6	0.3	86.0	20.9	65.1	
2	31.0	23.0	5.4	2.6	70.8	19.8	51.0	
3	13.3	9.1	3.9	0.3	90.9	24.2	66.7	
4	12.9	8.6	3.9	0.4	84.0	26.9	57.1	
5	11.7	6.8	4.7	0.2	82.2	25.1	57.1	
6	15.7	13.1	2.2	0.4	84.6	25.7	58.9	
7	17.6	9.2	8.4	-	1.8	4.0	6.6	80.4	28.4	52.0	
8	11.0	8.7	2.2	0.2	2.1	3.8	2.2	83.7	26.3	57.4	
9	15.3	11.4	3.7	0.2	1.9	4.6	3.2	77.5	22.2	55.3	
10	28.1	19.6	7.8	0.7	0.6	5.0	2.3	74.1	22.0	52.1	
11	38.5	18.7	19.4	0.4	1.8	4.7	2.7	77.2	23.3	53.8	
12	7.4	6.8	0.6	-	2.0	4.6	1.7	73.6	28.6	45.0	
13	24.2	16.5	6.8	0.8	2.4	4.5	2.4	72.7	24.5	48.1	
14	5.6	5.1	0.5	-	1.4	4.6	0.8	71.3	25.1	46.2	
15	25.3	17.7	6.8	0.8	2.2	3.0	3.2	58.8	22.7	36.1	
16	13.8	12.4	1.4	-	3.2	4.0	1.6	73.5	27.8	45.7	
17	8.6	6.9	1.5	0.2	2.7	4.7	1.7	64.7	22.9	41.9	
18	X	X	X	X	5.1	...	2.3	5.9	1.3	64.2	20.9	43.3	1.5	0.1	0.1	0.9	0.7	
19	8.9	7.1	1.9	-	2.5	...	1.3	2.9	1.1	60.0	18.8	41.2	3.0	-	0.1	-	0.4	
20	X	X	X	X	1.3	...	2.7	8.8	3.6	59.8	20.4	39.4	2.3	-	2.7	0.7	0.1	
21	X	X	X	X	2.8	...	2.8	6.6	0.9	56.3	16.2	40.0	2.8	-	0.1	-	1.5	
22	X	X	X	X	3.9	...	2.1	7.1	1.0	54.7	16.3	38.4	3.7	-	0.7	0.5	1.4	
23	X	X	X	X	3.0	...	2.2	3.7	0.5	48.2	14.9	33.3	3.2	-	0.1	0.1	1.8	
24	X	X	X	X	4.4	...	2.3	5.5	1.4	53.1	18.8	34.4	3.2	0.1	-	-	0.9	
25	X	X	X	X	1.7	...	1.7	2.7	1.7	47.7	20.6	27.1	4.8	-	0.0	0.0	2.3	
26	16.5	12.1	3.4	1.0	1.3	...	2.7	3.7	1.5	41.2	15.0	26.2	2.3	-	0.1	-	1.5	
27	22.1	16.8	5.3	-	4.1	...	1.9	5.7	0.6	39.0	12.2	26.8	3.5	-	-	-	1.1	
28	X	X	X	X	4.4	...	4.5	3.2	1.2	32.7	13.8	18.9	4.0	0.0	0.1	-	4.0	
29	X	X	X	X	0.9	...	2.8	4.6	2.7	41.1	12.5	28.5	3.4	-	0.2	-	1.5	
30	X	X	X	X	2.3	...	2.9	2.4	0.9	32.6	11.3	21.3	2.4	-	0.6	-	1.5	
令和元	26.6	20.8	5.5	0.2	1.6	...	3.4	5.1	2.2	X	X	X	3.9	0.2	0.0	0.1	2.8	
2	24.0	18.8	4.1	1.2	1.0	...	1.8	5.3	0.2	28.7	11.4	17.3	3.5	-	0.2	0.1	2.7	
3	30.7	21.4	9.0	0.4	2.5	...	4.0	5.4	0.5	26.4	7.5	18.9	3.5	0.1	0.7	-	1.5	
4	X	X	X	X	1.2	...	4.4	4.7	0.2	21.2	6.7	14.5	3.8	-	0.9	1.1	2.1	
5	X	X	X	X	1.3	...	2.9	3.6	0.5	24.8	8.5	16.2	5.6	0.0	0.5	-	2.4	

(注)「せき柱・胸部」については「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成28年度より「四肢の状態」を含めた「せき柱・胸部・四肢の状態」として調査。以下の表において同じ。

栄養状態	せき柱・胸郭	せき柱・胸郭・四肢の状態	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		結核に関する検診		結核	異常	心臓の疾病・	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有	その他の疾病・異常				区分	
			せき柱の状態	胸郭の状態	四肢の状態	アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患	委員会での検討を必要とする者	結核の精密検査対象者								ぜん息	腎臓疾患	言語障害	疾病・他の異常		
...	昭和29	
...	30
...	31
...	32
...	33
...	34
...	35
...	36
...	37
...	38
...	39
...	40
...	41
...	42
...	43
...	44
0.2	0.9	0.5	0.5	-	-	0.5	...	45	
...	46
...	47
1.3	1.8	0.3	0.4	-	0.0	0.6	...	48	
...	1.1	-	...	2.9	...	2.0	0.1	0.1	-	0.1	...	49	
...	1.1	1.1	...	2.0	...	1.5	0.4	-	0.1	0.6	...	50	
...	2.3	0.1	...	-	...	3.9	0.3	0.1	0.1	0.2	...	51	
...	1.3	0.4	...	-	...	1.5	0.4	-	-	-	...	52	
...	6.1	-	...	-	...	4.3	-	-	-	-	...	53	
...	2.4	0.4	...	0.5	...	3.8	0.4	-	0.1	0.3	...	54	
...	1.6	0.0	...	0.3	...	3.3	0.1	-	0.2	0.1	...	55	
...	1.1	0.2	...	1.3	...	3.1	0.5	-	0.1	0.3	...	56	
...	0.9	0.8	...	0.4	...	1.2	0.2	-	0.1	0.1	...	57	
...	0.7	...	0.4	...	1.3	0.1	0.1	-	0.2	...	58	
...	0.2	...	0.2	...	2.8	0.2	0.1	0.1	0.2	...	59	
...	0.0	...	0.2	...	0.7	0.2	-	0.0	0.1	...	60	
...	0.4	...	-	...	1.9	0.3	-	0.1	0.2	...	61	
...	0.6	...	0.2	...	2.2	0.2	0.1	0.1	0.8	...	62	
...	0.1	...	0.4	...	1.0	0.3	0.1	-	0.2	...	63	
...	0.0	...	0.2	...	0.6	0.1	-	0.2	0.5	平成元	2	
...	0.3	...	0.1	...	0.6	0.1	-	-	-	...	3	
...	0.2	...	0.1	...	-	0.3	-	0.3	0.2	...	4	
...	0.2	...	0.2	...	0.7	0.4	-	0.1	0.4	...	5	
...	0.3	...	0.2	...	0.1	0.8	-	0.1	3.2	...	6	
...	0.3	...	1.1	...	0.2	0.5	0.1	0.1	3.6	...	7	
...	0.2	...	0.7	...	0.1	0.8	-	0.2	2.8	...	8	
...	0.3	...	1.3	...	0.1	0.1	-	0.2	2.8	...	9	
...	0.2	...	1.8	...	-	0.9	-	0.1	4.5	...	10	
...	0.2	...	0.6	...	-	0.8	-	0.1	3.1	...	11	
...	0.1	...	2.2	...	-	1.3	-	-	4.3	...	12	
...	0.2	...	0.3	...	0.2	1.8	-	-	3.3	...	13	
...	-	...	-	...	-	1.5	-	0.1	3.6	...	14	
...	0.4	...	-	...	-	1.1	-	0.1	2.6	...	15	
...	0.4	...	0.3	...	0.4	1.5	0.0	0.2	2.8	...	16	
...	0.1	...	-	...	-	0.5	0.1	0.1	1.7	...	17	
...	0.1	...	0.7	...	-	0.8	-	0.1	2.6	...	18	
0.4	0.2	3.6	1.1	0.3	...	-	...	-	1.6	-	0.2	0.5	...	19	
0.8	0.7	3.4	1.2	0.7	...	-	...	0.2	2.2	-	0.5	0.4	...	20	
0.6	0.1	4.4	0.9	0.7	...	0.1	...	-	2.3	-	1.3	0.7	...	21	
0.1	0.2	2.8	0.7	0.2	...	0.4	...	-	1.6	-	0.4	0.9	...	22	
0.5	0.3	3.1	0.4	0.4	...	0.1	...	-	1.4	0.1	0.0	0.7	...	23	
0.7	0.0	3.3	1.0	0.1	...	1.1	...	-	2.8	-	0.8	1.1	...	24	
0.5	0.1	4.1	0.9	0.3	...	0.8	...	-	3.1	-	0.1	0.9	...	25	
0.1	0.1	3.4	0.5	0.7	...	0.6	...	-	2.4	0.2	1.3	1.4	...	26	
-	0.0	2.1	0.6	0.5	...	0.2	...	-	2.9	-	0.8	1.2	...	27	
0.4	0.0	3.1	1.3	0.1	...	0.3	...	-	3.3	0.2	0.7	0.6	...	28	
0.8	...	0.7	3.4	0.6	0.4	...	0.2	2.0	-	0.8	1.1	...	29	
0.4	...	0.1	1.5	0.3	0.3	...	0.1	1.2	0.1	0.1	1.9	...	30	
0.3	...	0.2	3.2	1.7	0.3	...	0.2	1.8	-	1.2	2.0	...	令和元	2
0.5	...	0.5	3.1	0.8	0.4	...	0.6	1.6	0.0	0.5	3.4	...	3	
0.5	...	0.1	2.4	1.8	0.4	...	0.4	1.6	-	1.1	1.1	...	4	
2.0	...	0.5	1.6	1.0	0.5	...	0.9	0.8	0.4	1.4	2.5	...	5	
0.2	...	0.2	2.0	1.4	0.9	...	-	0.4	-	0.9	0.7	...	3	
0.2	0.5	-	0.1	1.7	1.2	0.5	...	0.5	0.9	-	0.7	1.8	...	4	

第6-2表 疾病・異常被患率等の推移

(小学校)

(単位:%)

区分	裸眼視力			眼の 疾病・ 異常	難 聴	耳鼻咽頭			歯・口腔							平 均 永 久 歯 の 1 人 当 り の 歯 の 数 (本)		
	計	1.0 未満	0.7 未満			0.3 未満	耳 疾 患	患 鼻 ・ 副 鼻 腔 疾	患 口 腔 咽 頭 疾	むし歯(う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態		歯 肉 の 状 態	疾 病 ・ 異 常 の 他 の
		0.7 以上	0.3 以上			計				処 置 完 了 者	未 処 置 者							
昭和29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45	0.7	93.0	17.5	75.5
46
47
48	0.4	88.8	22.2	66.6
49	0.6	94.2	17.3	76.9
50	0.4	96.5	23.5	73.0
51	1.1	94.9	18.1	76.8
52	0.6	94.2	17.8	76.4
53	0.1	97.0	25.8	71.2
54	14.9	8.1	4.8	2.0	...	0.4	96.4	17.4	79.0
55	16.2	8.6	5.6	2.0	...	0.5	95.8	21.8	74.0
56	16.6	8.6	5.7	2.3	...	0.6	95.5	23.7	71.8
57	18.4	11.1	5.2	2.1	...	0.7	93.9	24.2	69.7
58	16.3	7.6	6.1	2.6	...	0.5	94.7	26.7	68.0
59	16.9	8.0	6.2	2.7	...	1.1	93.1	26.7	66.4
60	15.9	8.0	5.7	2.2	...	0.5	94.3	31.6	62.7
61	18.2	8.6	6.6	3.0	...	1.3	91.7	28.5	63.2
62	17.9	8.3	6.4	3.2	...	0.9	92.0	29.6	62.4
63	18.9	9.0	6.8	3.1	...	0.7	94.0	34.8	59.2
平成元	18.1	8.2	6.5	3.4	...	0.6	92.9	34.7	58.2
2	20.4	8.7	8.2	3.5	...	0.7	91.8	32.5	59.3
3	21.1	9.5	7.4	4.2	...	1.1	92.7	32.7	60.0
4	21.8	8.8	8.7	4.3	...	0.8	92.7	37.0	55.7
5	23.2	8.8	9.6	4.8	...	0.6	91.7	41.4	50.3
6	23.2	8.2	9.7	5.3	...	0.5	91.2	41.2	50.0
7	23.3	8.7	9.9	4.7	...	0.9	3.3	11.3	1.3	91.1	42.8	48.3
8	25.2	10.3	9.8	5.1	...	0.8	3.9	11.7	1.8	87.0	45.1	42.0
9	25.7	8.8	10.9	6.1	...	0.9	4.1	12.2	2.4	86.8	45.2	41.7
10	26.7	9.4	11.0	6.3	...	0.7	3.3	11.1	0.6	85.9	43.4	42.5
11	26.3	9.3	10.5	6.6	...	0.8	3.2	11.7	1.2	82.2	42.3	40.0
12	27.7	9.8	11.0	6.9	...	1.0	4.1	12.9	0.9	80.7	43.2	37.5
13	26.7	9.4	11.1	6.1	...	0.6	4.3	12.2	0.9	79.5	41.2	38.3
14	26.5	9.6	10.4	6.5	...	0.9	3.6	13.8	1.1	77.6	40.7	36.8
15	25.6	10.6	9.7	5.3	...	0.9	4.5	11.1	2.2	71.3	34.4	37.0
16	27.3	9.5	11.2	6.6	...	0.5	4.1	14.8	1.5	73.6	38.5	35.1
17	28.7	9.6	12.2	6.9	...	0.9	4.3	12.1	1.1	71.9	38.6	33.3
18	28.2	9.3	12.2	6.7	5.8	0.7	6.0	17.0	1.2	74.4	37.5	36.9	4.6	0.2	4.1	3.9	3.7	...
19	29.0	10.4	11.1	7.5	6.2	0.7	4.6	14.8	1.5	70.3	34.5	35.7	3.9	-	3.0	3.3	5.7	...
20	27.5	8.9	11.3	7.3	5.2	0.6	4.1	15.3	1.1	70.3	36.5	33.8	3.8	0.1	3.3	2.6	5.8	...
21	30.4	10.9	12.3	7.2	5.0	0.7	5.3	14.8	1.2	66.3	35.4	30.9	4.9	0.1	3.7	3.1	4.0	...
22	31.1	10.2	12.9	8.0	5.6	0.8	4.6	13.3	1.1	64.1	29.9	34.2	5.1	0.0	2.6	2.8	9.8	...
23	28.3	8.3	11.9	8.1	4.2	0.4	5.8	15.6	1.9	63.3	30.5	32.8	3.0	0.0	2.7	2.7	8.5	...
24	28.6	9.2	11.0	8.4	4.8	0.5	6.0	16.5	2.4	60.1	30.3	29.8	4.6	0.2	2.3	2.3	9.2	...
25	30.3	9.7	12.2	8.4	5.9	0.6	4.2	15.8	1.2	57.8	28.8	29.0	4.1	0.1	3.3	2.6	9.5	...
26	28.9	9.4	11.9	7.6	4.0	0.5	5.0	15.6	0.8	55.4	30.1	25.2	3.9	0.0	2.7	2.3	10.7	...
27	30.1	8.8	12.8	8.5	4.9	0.5	4.5	15.8	1.0	53.5	28.4	25.1	3.3	0.0	3.2	2.9	10.5	...
28	30.0	9.8	11.7	8.5	5.0	0.5	5.1	16.3	1.4	54.2	30.1	24.0	5.3	0.1	4.1	2.7	10.8	...
29	29.9	9.5	11.9	8.5	4.2	0.6	5.2	14.8	0.9	48.7	25.7	23.0	3.7	0.0	2.7	2.3	9.2	...
30	30.0	9.4	12.1	8.5	4.2	0.5	7.7	15.6	2.2	49.6	27.1	22.5	4.7	0.1	2.9	2.9	10.7	...
令和元	31.5	9.5	12.9	9.1	5.2	0.6	5.5	16.0	3.1	46.9	25.7	21.2	5.5	0.1	3.5	2.6	10.2	...
2	34.0	10.7	13.8	9.6	5.2	0.5	6.6	14.2	2.0	44.5	22.5	22.0	5.8	0.0	4.0	3.5	10.3	...
3	34.0	9.4	13.9	10.7	4.8	0.5	7.2	15.6	2.0	42.4	22.0	20.4	5.2	0.0	3.4	1.8	11.1	...
4	36.2	10.2	14.8	11.2	4.8	0.3	5.8	17.7	1.8	40.2	20.9	19.2	6.2	0.1	3.9	3.1	11.5	...
5	36.8	11.7	14.1	11.0	4.0	0.5	6.5	17.9	1.3	36.4	17.8	18.6	7.4	0.1	5.0	3.0	11.4	...

(注)平成24年度以降の結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正にともない、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

つづき

(単位:%)

栄養状態	せき柱・胸部	肢の せき柱 の状態	せき柱・胸部・四肢 の状態			皮膚疾患		結核に関する 検診		結核	異常	心臓の 疾患・	心電図 異常	蛋白 検出の 者	尿糖 検出の 者	寄生虫 卵保有	その他の疾患・異常				区分	
			せき柱 の状態	胸部 の状態	四肢 の状態	アト ピー 性皮 膚炎	その 他の 皮膚 疾患	委員 会 での 検 討 を 必 要 と す る 者	結 核 の 精 密 な 検 査 対 象 者								ぜん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾 病 ・ 他 の 異 常		
																						...
...	30
...	31
...	32
...	33
...	34
...	35
...	36
...	37
...	38
...	39
...	40
...	41
...	42
...	43
...	44
0.8	3.1	0.5	0.5	0.3	-	0.1	1.2	...	45	
...	46
...	47
0.5	1.5	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.6	...	48	
...	2.1	0.1	0.4	...	0.7	...	1.9	0.3	0.1	0.3	0.2	49	
...	1.4	0.1	0.3	...	2.5	...	2.1	0.3	0.1	0.3	0.4	50	
...	1.3	-	0.4	...	1.3	...	2.3	0.6	0.1	0.4	0.4	51	
...	2.8	-	0.5	...	2.5	...	2.1	0.2	0.0	0.2	-	52	
...	2.3	-	1.3	...	4.1	...	1.8	0.3	0.2	0.1	0.5	53	
...	3.2	0.1	0.9	...	3.6	...	2.6	0.2	0.1	0.1	0.8	54	
...	3.3	-	0.5	...	2.7	...	2.7	0.5	0.1	0.1	0.6	55	
...	3.8	0.1	0.9	...	2.7	...	4.2	0.5	-	0.0	0.7	56	
...	2.1	-	1.0	...	1.9	...	1.8	0.4	-	0.0	0.7	57	
...	0.2	0.7	...	1.9	...	1.4	0.4	0.1	0.1	1.2	58	
...	-	0.4	...	1.9	...	1.6	0.7	0.1	0.0	0.7	59	
...	-	0.8	...	1.6	...	0.9	0.7	0.1	0.0	0.7	60	
...	0.1	0.7	...	1.2	...	1.3	0.5	0.1	0.1	0.9	61	
...	-	0.4	...	0.7	...	1.5	0.8	0.1	0.0	0.8	62	
...	0.0	0.7	...	0.4	...	0.9	0.6	0.1	0.0	1.1	63	
...	-	0.9	...	0.4	...	0.8	0.9	0.1	0.1	1.0	...	平成元	2	
...	0.1	0.5	...	0.4	...	0.4	0.8	0.0	0.0	1.4	2	
...	-	0.2	...	0.6	...	0.5	0.9	0.1	0.1	1.7	3	
...	-	0.2	...	1.8	...	0.6	1.4	0.1	-	4.1	4	
...	-	0.3	...	1.0	...	0.3	1.1	0.1	0.1	4.0	5	
...	-	0.6	...	1.3	0.1	0.3	1.4	0.1	0.1	4.1	6	
...	-	0.5	2.1	0.9	0.0	0.2	1.1	0.0	0.0	3.2	7	
...	-	0.4	1.2	1.3	0.1	0.6	2.1	0.0	0.1	4.2	8	
...	-	0.4	1.7	1.4	0.1	0.5	2.5	0.0	0.3	5.5	9	
...	-	0.3	2.3	1.3	0.0	0.2	2.5	0.1	0.2	3.8	10	
...	0.1	0.4	2.6	1.0	0.1	0.2	2.2	0.2	0.3	5.2	11	
...	-	0.4	1.3	0.9	0.1	0.1	2.7	0.1	0.2	4.3	12	
...	-	0.5	1.4	0.7	0.1	0.2	3.6	0.1	0.3	5.1	13	
...	-	0.5	1.6	1.0	0.1	0.0	3.1	0.1	0.2	4.3	14	
...	1.8	0.5	0.0	0.6	2.3	0.6	0.1	0.8	2.9	0.1	0.2	3.5	15
...	0.4	0.1	-	0.2	2.5	0.8	0.1	0.0	1.9	0.0	0.2	4.6	16
...	0.3	0.2	-	0.6	1.8	0.6	0.1	-	2.9	0.1	0.5	5.7	17
3.1	0.5	5.1	0.6	0.2	0.1	-	0.5	2.1	0.9	0.1	0.0	4.7	0.1	1.0	1.3	18
2.6	0.2	4.2	0.7	0.1	0.1	-	0.5	1.9	0.6	-	-	4.2	0.1	0.8	1.4	19
2.3	0.3	4.5	0.4	0.2	0.1	-	0.7	2.5	0.8	0.1	0.0	3.7	0.1	0.6	1.7	20
2.4	0.3	4.3	0.5	0.2	0.1	-	0.6	3.2	0.7	0.0	-	4.2	0.1	1.0	2.1	21
1.7	0.3	3.8	0.3	0.1	0.1	-	0.6	2.8	0.8	0.1	0.0	4.6	0.1	0.9	2.4	22
2.0	0.2	3.8	0.4	0.3	0.2	-	0.6	2.2	0.9	0.0	-	4.8	0.2	1.2	2.4	23
3.5	0.3	3.8	0.4	0.0	0.0	-	0.4	3.6	0.7	0.0	-	4.0	0.2	0.8	3.1	24
2.1	0.2	4.2	0.3	...	0.0	0.0	0.7	3.6	0.9	0.0	-	4.9	0.2	1.4	4.3	25
2.6	0.2	3.9	0.5	...	0.0	-	0.5	3.6	0.8	0.0	-	4.5	0.1	1.0	4.7	26
2.7	0.3	4.7	1.0	...	0.0	-	0.5	3.3	0.9	0.1	-	5.4	0.2	1.3	5.5	27
2.5	...	0.9	4.3	0.4	...	0.0	-	0.5	2.4	1.0	0.0	...	5.4	0.2	1.4	5.3	28
2.2	...	0.7	4.8	1.1	...	0.0	-	0.5	3.6	1.1	0.0	...	5.1	0.1	1.2	6.8	29
2.0	...	0.6	4.0	1.3	...	0.0	-	0.7	3.6	0.7	0.1	...	4.1	0.1	1.7	6.9	30
2.1	...	1.0	3.3	1.2	...	0.0	-	0.5	3.9	1.1	0.1	...	4.5	0.2	1.6	7.7	令和元	2	2
3.3	...	0.7	3.8	0.8	...	0.0	-	0.6	3.9	0.6	0.0	...	4.0	0.2	1.2	9.3	3
3.4	...	1.1	4.5	1.0	...	0.0	0.0	0.7	3.8	0.9	0.1	...	3.9	0.1	1.2	8.4	3
4.1	...	1.3	4.4	0.7	...	0.0	-	0.7	3.3	0.9	0.1	...	4.2	0.2	1.4	10.5	4
4.0	1.1	0.1	0.0	3.7	1.1	...	0.0	-	0.8	3.6	0.7	0.1	...	3.5	0.2	1.4	10.3	5

第6-3表 疾病・異常被患率等の推移

(中学校)

(単位:%)

区分	裸眼視力				眼の 疾病・ 異常	難 聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔								永久 歯の1 人当り 平均 むし歯 (う 歯) 等数 (本)	
	計	1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満			耳 疾患	患 鼻 ・ 副 鼻 腔 疾	患 口 腔 咽 喉 頭 疾	むし歯(う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 病 ・ 異 常		そ の 他 の
		0.7 以上	0.3 以上	計						処 置 完 了 者	未 処 置 歯 の あ る 者								
昭和29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	0.6	94.7	30.8	64.0	
46	
47	
48	0.2	95.8	39.4	56.4	
49	0.5	94.7	36.8	58.0	
50	0.3	95.8	40.7	55.1	
51	0.3	96.0	41.0	55.0	
52	0.1	96.6	38.8	57.8	
53	0.6	95.9	46.5	49.4	
54	33.6	8.8	14.4	10.4	...	0.4	96.4	39.1	57.3	
55	34.9	9.8	13.1	12.0	...	0.2	97.0	40.9	56.1	
56	33.3	8.4	12.3	12.6	...	0.3	96.1	41.8	54.3	
57	34.3	10.0	12.7	11.6	...	0.5	96.6	39.7	56.9	
58	31.1	9.0	11.2	10.9	...	0.4	95.2	41.7	53.5	
59	31.9	9.2	12.5	10.2	...	0.7	95.0	45.5	49.5	
60	34.5	10.1	12.1	12.3	...	0.5	96.1	46.6	49.5	
61	35.4	9.6	13.2	12.6	...	0.3	95.6	46.7	48.9	
62	35.4	9.6	13.3	12.5	...	0.6	95.3	42.4	52.9	
63	34.9	9.8	11.7	13.4	...	0.7	93.9	45.6	48.3	
平成元	38.7	9.7	14.3	14.7	...	0.6	93.1	48.5	44.6	
2	38.5	8.4	14.3	15.8	...	0.3	93.3	44.4	48.9	
3	40.5	8.9	14.7	16.9	...	1.0	93.8	47.4	46.4	
4	42.6	9.4	14.7	18.5	...	0.7	91.9	45.1	46.8	
5	46.0	10.6	16.4	19.0	...	0.6	90.4	44.1	46.3	
6	47.1	10.4	16.3	20.4	...	0.5	92.2	49.8	42.4	
7	48.0	10.0	15.8	22.2	...	0.5	1.2	9.9	0.7	90.2	54.9	35.3	
8	49.3	10.5	16.3	22.6	...	0.6	1.5	9.1	0.4	88.3	56.3	32.0	
9	49.4	10.7	17.3	21.4	...	0.5	1.1	10.5	0.6	85.0	51.8	33.2	
10	50.3	11.4	16.3	22.6	...	0.5	1.0	9.0	0.5	84.5	56.1	28.4	
11	49.6	10.5	17.1	22.0	...	0.4	1.3	10.2	0.7	79.2	51.7	27.5	
12	51.8	10.1	17.1	24.6	...	0.6	1.2	8.4	0.3	74.9	50.5	24.3	2.2	
13	52.2	9.9	17.6	24.6	...	0.3	1.8	9.9	0.4	69.7	44.5	25.2	2.0	
14	50.1	10.3	15.9	23.9	...	0.5	1.5	10.4	0.2	65.3	42.4	22.9	1.8	
15	47.8	12.0	16.1	19.7	...	0.6	2.7	10.1	1.2	67.7	38.2	29.5	2.1	
16	52.6	10.3	16.6	25.6	...	0.3	2.3	12.8	0.4	57.8	36.9	20.9	1.4	
17	55.9	11.0	17.6	27.3	...	0.4	2.2	11.7	0.5	56.7	36.0	20.6	1.3	
18	55.5	10.7	18.2	26.5	6.9	0.5	2.9	15.8	0.6	55.1	33.8	21.3	5.4	0.4	5.4	6.9	2.1	1.4	
19	55.3	10.3	18.8	26.2	5.2	0.5	3.8	13.2	0.7	51.8	29.3	22.5	2.8	0.1	5.2	6.3	2.2	1.3	
20	57.7	11.7	19.9	26.1	4.1	0.4	3.8	13.8	0.5	50.7	29.6	21.1	3.7	0.2	4.8	5.2	2.9	1.3	
21	57.9	9.2	17.4	31.2	7.5	0.4	3.3	14.4	0.9	47.6	29.3	18.3	4.7	0.2	5.6	5.2	3.7	1.2	
22	55.7	9.6	18.1	28.0	6.0	0.4	3.3	12.4	0.4	48.0	28.8	19.2	5.2	0.1	5.9	6.4	4.0	1.1	
23	54.7	10.0	16.8	27.9	4.3	0.3	3.4	12.2	0.3	43.0	26.3	16.8	2.9	0.4	4.4	4.5	3.8	1.0	
24	55.6	9.1	15.6	30.9	7.7	0.4	2.9	13.9	2.2	38.7	22.9	15.8	4.8	0.3	5.8	5.5	5.3	0.7	
25	55.8	9.7	17.2	28.9	6.2	0.2	3.0	12.8	0.9	39.9	24.0	16.0	4.4	0.2	3.8	5.5	5.4	0.8	
26	56.5	8.8	18.5	29.1	4.6	0.4	2.7	12.2	1.0	38.2	22.1	16.1	3.5	0.3	3.9	4.2	6.5	0.8	
27	55.6	11.4	18.5	25.7	3.7	0.4	3.1	10.6	0.9	38.8	24.9	13.9	3.5	0.2	4.3	4.1	5.6	0.8	
28	56.9	10.3	18.5	28.1	5.0	0.3	4.1	15.3	1.4	34.7	21.3	13.4	4.0	0.3	4.1	4.7	7.2	0.7	
29	58.6	11.1	18.3	29.2	5.6	0.3	5.4	16.5	1.1	30.6	17.7	13.0	4.7	0.2	5.5	4.4	6.0	0.5	
30	58.9	9.4	20.2	29.4	3.6	0.2	5.9	16.3	2.0	29.7	18.7	10.9	3.3	0.3	3.5	3.6	5.2	0.5	
令和元	54.0	9.6	17.4	27.0	4.1	0.4	4.0	13.0	0.9	28.5	18.8	9.7	7.0	0.4	5.1	5.4	5.2	0.6	
2	58.2	13.5	15.8	28.8	2.7	0.3	6.7	13.3	1.7	27.6	16.4	11.2	6.0	0.2	3.8	2.9	4.0	0.6	
3	62.5	14.7	17.7	30.1	3.1	0.3	5.1	11.5	0.5	27.0	16.8	10.1	5.8	0.3	3.8	4.5	4.1	0.5	
4	57.3	11.8	19.2	26.3	4.4	0.3	4.9	13.0	0.7	24.9	14.5	10.4	5.2	0.3	3.8	3.5	5.2	0.4	
5	61.3	11.1	21.3	28.9	3.5	0.2	4.7	13.4	0.4	23.4	15.3	8.1	4.6	0.2	3.0	2.6	6.4	0.4	

(注)永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数の調査は12歳のみ実施。
(注)平成24年度以降の結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正にともない、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

つづき

(単位:%)

栄養状態	せき柱・胸部	せき柱・胸部・四肢の状態	せき柱・胸部・四肢の状態			皮膚疾患		結核に関する検診		結核	異常	心臓の疾病・	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有	その他の疾病・異常				区分
			せき柱の状態	胸部の状態	四肢の状態	アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患	委員会での検討を必要とする者	結核の精密検査対象者								ぜん息	腎臓疾患	言語障害	その他の疾病・異常	
...	昭和29
...	30
...	31
...	32
...	33
...	34
...	35
...	36
...	37
...	38
...	39
...	40
...	41
...	42
...	43
...	44
0.3	0.9	0.7	0.4	0.6	45
...	46
...	47
0.9	1.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.4	48
...	1.3	0.1	0.3	...	2.2	0.1	0.2	0.2	0.4	49
...	0.8	0.0	0.3	...	6.2	0.1	0.1	0.1	0.5	50
...	1.4	-	0.5	...	3.9	0.3	0.3	0.1	0.7	51
...	1.2	0.4	...	4.9	0.0	-	-	0.4	52
...	0.9	0.8	...	7.0	0.1	-	-	0.8	53
...	3.7	0.6	...	6.0	0.3	0.1	-	0.8	54
...	1.7	0.1	0.5	...	6.9	0.2	0.1	0.0	0.8	55
...	1.4	0.9	...	6.1	0.1	0.1	-	0.4	56
...	1.4	1.0	...	4.9	0.3	0.0	0.1	0.8	57
...	0.1	1.0	...	5.0	0.1	0.0	0.1	1.2	58
...	1.4	...	3.4	0.3	0.1	0.0	0.7	59
...	1.3	...	3.9	0.3	0.1	0.0	0.7	60
...	1.3	...	3.5	0.5	0.1	0.1	0.9	61
...	1.0	...	1.9	0.2	0.1	0.0	0.8	62
...	1.0	...	0.9	0.4	0.2	0.1	0.9	63
...	1.7	...	0.8	0.5	0.1	0.0	0.5	平成元
...	1.4	...	0.8	0.4	0.1	0.0	1.1	2
...	0.3	...	1.5	0.5	0.1	0.1	0.8	3
...	0.2	...	4.6	0.6	0.1	0.0	1.2	4
...	0.4	...	3.1	0.6	0.1	-	2.2	5
...	0.5	...	2.7	0.1	0.5	0.1	0.0	1.5	6
...	0.4	3.4	3.2	0.2	0.8	0.2	0.1	3.1	7
...	0.0	0.4	1.5	3.1	0.2	1.3	0.2	0.0	3.0	8
...	0.3	3.5	3.5	0.1	1.3	0.2	0.0	4.3	9
...	0.3	2.7	3.0	0.1	0.5	0.1	0.0	2.2	10
...	0.3	2.6	2.2	0.1	1.3	0.2	0.0	3.5	11
...	0.5	4.1	1.9	0.1	2.1	0.2	0.0	3.5	12
...	0.4	4.6	1.9	0.1	1.5	0.1	0.0	2.8	13
...	0.5	3.7	2.1	0.1	1.7	0.1	0.0	3.2	14
...	1.7	0.5	0.0	0.7	3.5	1.9	0.1	2.3	0.2	0.0	2.8	15
...	0.2	0.0	-	0.6	3.0	2.5	0.1	2.2	0.1	0.0	3.8	16
...	0.1	0.1	-	0.4	3.1	2.9	0.1	1.5	0.1	0.0	3.9	17
2.0	0.4	3.3	0.1	0.0	0.0	-	0.7	4.3	2.3	0.2	2.4	0.1	0.1	2.8	18
2.1	0.3	3.0	0.2	0.1	-	-	0.5	4.4	2.2	0.1	2.4	0.1	0.1	3.1	19
2.5	0.7	2.5	0.2	0.0	0.0	-	0.4	5.5	3.2	0.2	2.6	0.2	0.1	3.2	20
1.4	0.5	2.8	0.1	0.1	0.0	-	0.4	4.9	2.9	0.1	1.6	0.1	0.2	3.1	21
1.6	0.4	1.9	0.1	0.0	0.0	-	0.4	5.4	2.7	0.1	2.1	0.1	0.2	3.3	22
1.6	0.3	2.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.6	4.8	2.8	0.2	2.0	0.1	0.1	4.2	23
1.7	0.5	2.7	0.3	-	0.0	-	0.5	4.4	2.0	0.2	2.8	0.1	0.1	4.2	24
1.5	0.7	2.8	0.3	...	0.0	-	0.8	6.0	2.2	0.1	2.2	0.2	0.1	4.4	25
1.3	0.6	3.7	0.7	...	0.0	-	0.5	5.7	2.1	0.1	2.6	0.1	0.1	4.7	26
1.6	0.3	3.6	0.4	...	0.0	-	0.6	5.3	2.7	0.1	2.5	0.2	0.1	6.3	27
2.0	...	1.2	3.4	0.4	...	0.0	0.0	0.7	4.6	3.1	0.4	2.8	0.2	0.1	5.4	28
1.1	...	1.1	3.5	0.4	...	-	-	0.6	4.8	3.3	0.3	3.0	0.2	0.2	7.5	29
1.8	...	1.0	3.9	0.7	...	0.0	-	0.7	4.1	2.8	0.1	2.7	0.2	0.2	7.5	30
1.4	...	0.6	3.2	0.5	...	-	-	0.8	4.5	3.2	0.1	3.1	0.2	0.1	8.2	令和元
2.2	...	1.4	3.3	0.3	...	0.1	-	0.6	5.0	2.3	0.2	2.2	0.2	0.1	9.0	2
2.0	...	1.3	3.6	0.4	...	0.0	-	1.1	4.8	1.8	0.2	2.7	0.4	0.2	10.1	3
2.2	...	1.1	3.7	0.2	...	0.0	-	0.8	5.0	2.3	0.2	2.2	0.2	0.1	10.2	4
1.9	0.8	0.1	0.1	2.4	0.1	...	0.0	-	0.6	5.1	2.7	0.2	2.2	0.2	0.1	11.8	5

第6-4表 疾病・異常被患率等の推移
(高等学校)

(単位:%)

区分	裸眼視力			眼の 疾病・ 異常	難 聴	耳鼻咽喉			歯・口腔						平均 永久 歯の 1人 当り の むし 歯 (本)			
	計	1.0 未満	0.7 未満			0.3 未満	耳 疾患	患 鼻・ 副 鼻 腔 疾	患 口 腔 咽 喉 頭 疾	むし歯(う歯)			歯 列・ 咬 合	顎 関 節		歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 病・ 異 常 の 他 の
		0.7 以上	0.3 以上			計				処 置 完 了 者	未 処 置 者							
昭和29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45	0.4	90.4	36.3	54.1
46
47
48	0.4	95.3	35.1	60.2
49	0.5	96.3	32.8	63.5
50	0.2	94.9	32.5	62.4
51	0.6	95.9	28.2	67.7
52	0.5	96.7	32.0	64.7
53	0.1	96.2	31.7	64.5
54	51.6	12.2	15.8	23.6	...	0.1	96.9	30.3	66.6
55	55.8	11.7	19.2	24.9	...	0.3	96.9	38.3	58.6
56	53.9	12.2	17.4	24.3	...	0.2	96.4	35.0	61.4
57	55.0	12.9	17.2	24.9	...	0.3	95.6	33.4	62.2
58	52.2	11.0	17.3	23.9	...	0.1	96.0	36.4	59.6
59	53.1	12.8	18.1	22.2	...	0.5	97.8	40.2	57.6
60	49.9	10.4	16.2	23.3	...	0.3	97.3	42.4	54.9
61	52.1	11.1	16.3	24.7	...	0.6	97.2	43.3	53.9
62	53.3	10.4	17.2	25.7	...	0.2	96.8	42.5	54.3
63	54.4	10.6	16.7	27.1	...	0.4	95.4	44.4	51.0
平成元	57.1	11.4	17.0	28.7	...	0.2	96.8	47.9	48.9
2	56.5	10.6	16.7	29.2	...	0.4	94.9	41.3	53.6
3	56.7	9.8	16.7	30.2	...	0.3	96.8	44.5	52.3
4	60.9	10.1	18.0	32.8	...	0.4	95.9	49.7	46.2
5	60.9	9.5	16.5	34.9	...	0.4	94.5	53.0	41.5
6	63.6	9.7	17.3	36.7	...	0.4	95.4	52.5	42.9
7	61.8	12.7	21.4	27.7	...	0.3	0.5	6.9	0.3	95.4	54.3	41.1
8	63.3	11.0	17.6	34.8	...	0.3	0.8	6.5	0.2	91.6	54.1	37.5
9	65.2	10.8	18.6	35.8	...	0.4	0.8	4.4	0.9	91.4	54.4	37.1
10	64.1	10.1	18.0	36.0	...	0.3	0.3	6.9	0.2	90.5	52.7	37.8
11	66.9	10.7	17.7	38.5	...	0.4	0.8	7.1	0.1	90.4	61.0	29.4
12	69.7	11.2	17.1	41.4	...	0.2	0.8	7.1	0.2	85.9	54.0	32.0
13	61.9	9.7	15.3	37.0	...	0.2	0.4	6.9	0.1	82.8	53.8	29.0
14	70.3	14.3	16.0	40.0	...	0.2	1.7	8.1	0.0	80.1	52.4	27.8
15	60.0	12.1	16.2	31.7	...	0.6	1.2	7.4	0.8	77.9	46.7	31.2
16	70.9	8.8	16.5	45.6	...	0.4	1.1	7.6	0.3	70.5	45.0	25.5
17	73.4	11.7	17.1	44.6	...	0.5	1.4	8.6	0.1	71.2	46.4	24.9
18	54.5	14.3	20.8	X	2.2	0.7	0.6	11.4	0.1	66.1	42.7	23.4	4.3	0.2	7.3	6.1	0.0	...
19	X	X	X	X	3.2	0.7	2.0	8.5	0.4	69.6	41.9	27.8	1.4	0.3	4.9	5.9	0.3	...
20	71.0	9.5	17.5	44.0	4.3	0.4	2.3	9.8	0.1	66.0	41.5	24.4	3.5	0.2	6.9	7.2	0.3	...
21	X	X	X	X	2.9	0.6	1.4	11.9	0.1	61.4	36.9	24.5	2.7	0.1	6.2	4.9	0.5	...
22	70.2	10.9	14.5	44.9	4.5	0.8	1.5	8.5	0.5	56.8	34.3	22.5	3.2	0.8	6.7	7.7	0.6	...
23	X	X	X	X	2.7	0.4	1.7	11.2	0.1	56.6	32.7	23.8	2.9	0.5	4.5	6.2	0.8	...
24	X	X	X	X	4.1	0.4	4.5	10.4	0.2	51.0	29.8	21.2	2.1	0.4	5.9	4.4	1.0	...
25	X	X	X	X	2.8	0.5	2.2	14.1	0.3	52.9	30.6	22.3	2.8	0.3	6.4	6.7	1.2	...
26	X	X	X	X	3.5	0.3	3.6	10.4	0.2	53.3	31.8	21.5	3.8	0.3	6.6	6.7	2.6	...
27	X	X	X	X	3.4	0.4	2.4	9.1	0.1	45.7	25.9	19.8	3.5	0.4	6.6	6.9	1.1	...
28	70.9	7.5	14.9	48.5	3.5	0.2	1.4	10.0	0.3	45.7	29.5	16.2	2.8	0.8	5.5	6.9	1.2	...
29	85.3	X	X	X	3.4	0.2	2.9	15.2	0.1	41.2	25.0	16.3	2.3	0.4	3.1	4.6	0.5	...
30	66.8	6.9	11.2	48.7	3.6	0.2	2.9	10.8	0.1	37.5	24.2	13.3	3.4	0.5	3.1	3.6	1.9	...
令和元	X	X	X	X	3.7	0.3	2.0	12.3	0.1	37.4	22.9	14.5	3.8	0.3	3.1	6.8	1.4	...
2	X	X	X	X	2.9	0.2	3.4	14.4	0.1	35.0	22.2	12.8	3.1	0.5	4.2	5.2	0.8	...
3	78.7	9.0	17.6	52.1	4.4	0.3	2.7	8.6	0.1	35.3	22.8	12.5	4.5	0.6	4.8	6.1	1.3	...
4	X	X	X	X	2.7	0.3	3.1	10.1	0.1	32.2	19.6	12.6	3.4	0.5	3.6	4.2	0.7	...
5	X	X	X	X	2.8	0.4	4.2	10.2	0.1	31.6	19.5	12.1	3.9	0.4	3.6	3.9	0.3	...

つづき

(単位:%)

栄養状態	せき柱・胸部	せき柱・胸部・四肢の状態	せき柱・胸部・四肢の状態			皮膚疾患		結核に関する検診		結核	異常	心臓の疾病・異常	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有	その他の疾病・異常				区分
			せき柱の状態	胸部の状態	四肢の状態	アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患	委員会での検討を必要とする者	結核の精密検査対象者								ぜん息	腎臓疾患	言語障害	その他の疾病・異常	
...	昭和29
...	30
...	31
...	32
...	33
...	34
...	35
...	36
...	37
...	38
...	39
...	40
...	41
...	42
...	43
...	44
-	1.5	0.3	-	-	0.1	0.1	0.6	45	
...	46
...	47
0.6	1.3	0.0	0.4	0.0	0.1	0.1	1.4	48	
...	1.3	0.1	2.3	...	1.6	0.0	0.2	0.0	0.9	49		
...	0.9	0.0	0.7	...	6.3	0.1	0.2	0.0	0.8	50		
...	0.8	-	1.3	...	5.6	0.1	0.2	-	0.7	51		
...	1.4	-	1.8	...	5.6	0.1	0.1	-	1.0	52		
...	0.8	-	1.5	...	6.8	0.1	-	-	2.1	53		
...	2.0	-	1.8	...	4.7	0.1	0.2	-	0.7	54		
...	0.7	0.0	1.1	...	5.9	-	0.1	-	0.9	55		
...	1.8	-	1.7	...	5.4	0.0	0.2	-	1.3	56		
...	1.4	-	3.1	...	4.0	0.0	0.0	-	0.6	57		
...	-	1.7	...	4.5	-	0.1	-	1.4	58		
...	-	1.8	...	3.7	0.1	0.1	-	0.8	59		
...	-	1.1	...	3.3	0.1	0.1	-	0.7	60		
...	-	1.4	...	2.9	0.1	0.1	0.0	0.8	61		
...	-	1.5	...	3.8	0.1	0.2	-	0.7	62		
...	-	1.6	...	3.8	0.1	0.1	-	1.1	63		
...	-	2.0	...	2.9	0.2	0.1	-	1.0	平成元		
...	-	1.9	...	2.8	0.3	0.1	0.0	1.0	2		
...	-	0.3	...	2.8	0.4	0.1	-	1.1	3		
...	-	0.5	...	3.0	0.4	0.1	-	1.1	4		
...	0.1	1.0	...	3.1	0.4	0.2	0.1	1.1	5		
...	-	0.7	...	4.3	0.6	...	0.6	0.3	0.0	1.1	6		
...	-	0.2	4.1	3.9	0.6	...	0.4	0.1	-	0.7	7		
...	-	0.1	3.8	4.1	0.6	...	0.4	0.1	-	1.6	8		
...	0.4	0.3	4.0	2.7	0.9	...	0.8	0.2	-	2.4	9		
...	-	0.3	4.5	2.9	0.9	...	1.0	0.2	-	2.2	10		
...	0.1	0.3	4.4	2.5	0.7	...	1.1	0.2	0.0	3.2	11		
...	-	0.4	4.1	2.4	0.8	...	1.0	0.3	-	3.3	12		
...	-	0.4	4.7	1.5	0.2	...	0.7	0.2	-	3.0	13		
...	-	0.3	4.7	2.0	0.1	...	0.8	0.1	0.0	3.0	14		
...	0.0	0.6	3.3	1.7	0.2	...	1.3	0.2	0.0	3.1	15		
...	0.1	0.5	4.9	2.4	0.2	...	1.1	0.0	0.0	4.6	16		
...	0.2	0.4	4.7	3.9	0.2	...	1.3	0.1	0.0	4.3	17		
0.7	0.2	2.3	0.2	-	0.4	5.2	5.0	0.3	...	1.3	0.1	0.0	2.6	18		
0.8	0.3	2.9	0.1	-	0.5	4.3	5.1	0.3	...	1.5	0.2	0.1	3.5	19		
1.4	0.3	2.7	0.2	-	0.4	3.9	5.0	0.2	...	1.4	0.2	0.0	2.4	20		
0.9	0.2	2.5	0.1	-	0.5	5.1	6.5	0.2	...	1.4	0.2	0.0	4.1	21		
1.9	0.4	3.1	0.2	-	0.5	5.1	5.9	0.2	...	2.7	0.2	0.1	4.7	22		
1.1	0.2	2.2	0.2	0.1	0.4	4.9	4.4	0.4	...	1.8	0.2	0.0	4.1	23		
1.0	0.2	2.3	0.3	-	0.4	5.5	5.9	0.2	...	2.5	0.2	0.1	4.3	24		
1.0	0.4	2.4	0.2	-	3.4	5.4	4.5	0.2	...	1.8	0.2	0.1	4.2	25		
0.9	0.4	1.9	0.2	0.3	0.5	5.0	6.8	0.3	...	1.4	0.2	0.1	3.5	26		
1.5	0.5	2.2	0.2	0.0	0.4	4.6	5.8	0.2	...	2.2	0.2	0.0	3.6	27		
1.2	...	1.0	2.2	0.3	0.1	0.7	5.0	4.7	0.3	...	1.8	0.2	0.1	4.8	28		
0.8	...	0.9	1.7	0.3	0.0	0.5	4.7	4.2	0.3	...	1.5	0.2	0.1	5.9	29		
0.9	...	0.7	2.3	0.4	0.1	0.6	5.2	6.5	0.2	...	2.4	0.2	0.1	6.7	30		
1.7	...	1.0	1.9	0.4	-	0.6	4.8	6.8	0.2	...	1.7	0.2	0.2	8.6	令和元		
1.0	...	0.8	2.8	0.7	0.0	0.5	5.2	4.1	0.2	...	2.0	0.3	0.2	9.0	2		
1.6	...	0.9	3.0	0.4	0.1	0.8	6.9	4.3	0.2	...	2.0	0.2	0.1	7.6	3		
1.4	...	0.6	3.5	0.3	0.0	0.4	5.8	5.5	0.2	...	1.5	0.2	0.1	7.3	4		
0.8	0.5	0.1	0.0	3.5	0.4	...	-	0.6	6.4	3.8	0.3	...	1.7	0.2	0.1	7.4	5		

第7表 年齢別 肥満傾向児の出現率の推移

(単位:%)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校			
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	
山形県	平成26	2.95	5.36	8.95	10.27	10.27	10.64	12.04	12.22	9.70	8.41	13.36	12.25	12.53
	27	3.64	5.36	7.45	9.19	12.30	11.81	10.05	12.47	10.90	10.05	12.39	9.45	11.86
	28	3.04	6.05	7.53	8.28	10.76	12.00	11.78	12.41	9.58	9.07	10.59	10.56	10.36
	29	2.33	6.60	6.01	8.80	9.72	13.60	13.26	12.62	9.45	10.81	11.77	9.79	9.55
	30	2.83	7.91	7.77	10.64	13.19	12.47	12.40	10.97	8.00	10.12	11.80	12.81	11.96
	令和元	3.16	6.07	8.86	9.54	14.05	12.17	9.34	12.26	9.18	7.82	13.87	12.37	11.60
	2	2.98	5.68	8.53	12.63	10.90	13.26	16.21	13.41	12.76	11.80	13.39	10.40	13.74
	3	3.97	6.13	10.49	12.98	14.41	14.13	14.21	13.85	10.60	10.56	12.26	10.55	9.79
	4	4.82	7.39	9.86	13.38	14.29	15.07	15.45	12.92	12.98	11.75	11.47	13.50	13.76
	5	3.60	5.60	9.82	13.08	12.86	14.36	16.41	14.45	11.00	11.26	14.01	12.09	10.41
男子	平成26	3.64	4.43	8.02	10.57	11.52	13.26	13.98	12.20	9.99	7.91	19.70	16.50	15.17
	27	3.64	3.67	7.39	9.11	14.05	13.01	11.41	14.15	10.51	10.34	15.18	12.80	16.96
	28	2.19	5.05	8.05	7.73	13.38	12.80	13.86	13.85	10.39	9.74	11.09	13.10	11.67
	29	3.59	7.08	7.48	8.45	10.67	13.14	14.17	12.91	8.77	11.49	13.07	12.04	10.71
	30	2.50	7.99	9.08	9.72	15.39	13.77	13.88	12.76	8.01	10.85	11.35	13.10	13.32
	令和元	3.33	6.22	9.84	9.08	14.60	13.90	11.35	14.01	11.18	8.55	15.50	13.68	13.89
	2	2.54	6.32	8.09	13.38	12.79	15.25	20.63	16.31	14.83	14.15	14.78	14.91	15.20
	3	4.14	5.97	12.25	16.05	16.78	15.94	17.12	16.55	11.61	12.07	15.10	12.43	13.28
	4	4.00	7.63	9.10	15.25	19.15	16.16	18.61	13.88	16.08	13.80	12.89	16.20	15.19
	5	3.99	5.38	9.43	14.56	14.24	17.85	19.48	17.85	12.87	14.12	17.88	13.20	10.28
女子	平成26	2.26	6.36	9.93	9.95	8.95	7.94	10.02	12.24	9.40	8.95	6.80	7.83	9.78
	27	3.64	7.15	7.53	9.28	10.46	10.55	8.65	10.73	11.30	9.74	9.47	6.01	6.54
	28	3.93	7.10	6.97	8.87	8.05	11.16	9.59	10.92	8.75	8.39	10.06	7.91	9.00
	29	1.02	6.09	4.47	9.18	8.70	14.08	12.31	12.33	10.14	10.10	10.46	7.46	8.35
	30	3.18	7.82	6.39	11.61	10.87	11.07	10.87	9.11	7.98	9.38	12.28	12.51	10.51
	令和元	3.00	5.90	7.84	10.02	13.47	10.34	7.19	10.44	7.11	7.06	12.21	11.01	9.26
	2	3.42	5.03	9.01	11.85	8.94	11.16	11.57	10.28	10.61	9.35	11.92	5.84	12.21
	3	3.78	6.29	8.69	9.74	11.97	12.23	11.12	11.02	9.52	8.99	9.26	8.56	6.24
	4	5.65	7.13	10.62	11.45	9.17	13.95	12.14	11.90	9.73	9.55	9.99	10.65	12.25
	5	3.20	5.83	10.23	11.60	11.44	10.64	13.23	10.92	9.01	8.25	9.81	10.94	10.55
全国	平成26	2.62	4.25	5.43	6.92	8.14	9.07	9.44	9.38	8.42	7.93	9.90	8.81	9.48
	27	2.29	3.84	5.13	6.51	7.98	8.62	8.91	9.13	8.04	7.55	9.60	8.35	8.99
	28	2.56	4.30	5.47	7.15	8.32	8.96	9.22	9.52	7.88	7.88	9.72	8.40	9.30
	29	2.73	4.40	5.45	6.90	8.63	8.89	9.22	8.97	8.09	7.53	9.79	8.67	9.34
	30	2.64	4.49	5.89	7.10	8.63	9.00	9.41	9.55	8.06	7.81	9.70	8.77	9.22
	令和元	2.77	4.51	6.02	7.54	9.24	9.57	10.00	9.86	8.77	8.18	9.81	8.92	9.29
	2	3.51	5.51	8.03	10.31	11.50	11.91	11.38	10.84	10.40	9.64	9.72	9.09	10.08
	3	3.66	5.20	7.25	9.06	10.17	10.96	10.98	10.90	9.70	9.05	9.97	8.94	9.02
	4	3.64	5.62	7.63	10.13	11.41	12.48	12.25	11.43	10.68	9.55	10.13	9.09	9.46
	5	3.20	4.87	7.34	9.24	11.03	11.21	11.41	11.47	10.26	9.09	10.48	8.87	8.99
男子	平成26	2.55	4.34	5.45	7.57	8.89	9.72	10.28	10.72	8.94	8.16	11.42	10.16	10.69
	27	2.34	3.74	5.24	6.70	8.93	9.77	9.87	9.87	8.37	7.94	11.34	9.21	10.22
	28	2.68	4.35	5.74	7.65	9.41	10.01	10.08	10.42	8.28	8.04	10.95	9.43	10.64
	29	2.78	4.39	5.65	7.24	9.52	9.99	9.69	9.89	8.69	8.04	11.57	9.93	10.71
	30	2.58	4.51	6.23	7.76	9.53	10.11	10.01	10.60	8.73	8.36	11.01	10.57	10.48
	令和元	2.63	4.68	6.41	8.16	10.57	10.63	11.11	11.18	9.63	8.96	11.72	10.50	10.56
	2	3.65	5.85	8.77	11.67	13.58	14.24	13.31	12.71	12.18	10.94	12.07	11.54	12.48
	3	3.61	5.25	7.61	9.75	12.03	12.58	12.48	12.58	10.99	10.25	12.30	10.64	10.92
	4	3.56	5.74	8.02	11.14	13.17	15.11	13.95	13.27	12.25	11.31	12.51	11.13	11.42
	5	3.06	5.03	7.36	9.87	12.20	13.30	13.05	13.50	11.93	10.48	12.68	10.65	10.29
女子	平成26	2.69	4.15	5.41	6.24	7.36	8.40	8.56	7.97	7.89	7.68	8.35	7.44	8.25
	27	2.24	3.93	5.00	6.31	6.99	7.42	7.92	8.36	7.69	7.14	7.82	7.48	7.75
	28	2.44	4.24	5.18	6.63	7.17	7.86	8.31	8.57	7.46	7.70	8.46	7.36	7.95
	29	2.67	4.42	5.24	6.55	7.70	7.74	8.72	8.01	7.45	7.01	7.96	7.38	7.95
	30	2.71	4.47	5.53	6.41	7.69	7.82	8.79	8.45	7.37	7.22	8.35	6.93	7.94
	令和元	2.93	4.33	5.61	6.88	7.85	8.46	8.84	8.48	7.88	7.37	7.84	7.30	7.99
	2	3.37	5.16	7.25	8.89	9.32	9.47	9.36	8.89	8.53	8.29	7.30	6.59	7.63
	3	3.73	5.15	6.87	8.34	8.24	9.26	9.42	9.15	8.35	7.80	7.57	7.20	7.07
	4	3.73	5.50	7.23	9.07	9.57	9.74	10.47	9.51	9.05	7.71	7.68	6.98	7.45
	5	3.35	4.71	7.31	8.58	9.82	9.02	9.70	9.33	8.50	7.64	8.17	7.02	7.64

第8表 年齢別 痩身傾向児の出現率の推移

(単位:%)

区分		幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
山形県	平成26	0.06	0.11	0.78	0.69	1.95	2.20	1.55	3.08	1.90	1.87	1.87	1.38	1.25
	27	0.09	0.69	0.27	0.73	1.13	2.68	2.75	2.77	2.09	1.77	1.55	2.41	1.46
	28	0.37	0.24	0.34	0.73	1.20	1.73	3.11	3.02	2.50	1.78	1.10	2.08	2.05
	29	0.30	0.89	-	1.05	1.16	1.02	2.17	3.25	2.07	2.24	2.29	2.11	1.24
	30	-	0.56	0.48	1.33	1.53	2.79	1.70	3.57	2.57	1.75	1.87	1.17	1.41
	令和元	0.15	0.12	0.29	0.88	0.92	1.74	1.33	3.08	1.61	1.75	1.65	1.63	1.47
	2	0.05	0.72	0.30	0.75	2.22	3.71	3.15	4.25	2.43	1.90	2.17	2.45	2.13
	3	0.36	0.09	0.85	0.89	1.14	1.92	1.93	3.50	2.38	1.22	2.74	1.79	2.14
	4	0.09	0.30	0.23	1.42	0.57	2.39	1.86	3.19	3.07	3.19	3.15	3.10	3.90
	5	-	0.34	0.76	1.02	1.42	2.13	2.27	2.62	2.42	2.54	2.75	3.37	3.42
男子	平成26	-	0.22	0.87	0.99	1.36	2.96	2.01	2.58	1.27	1.26	1.48	1.58	0.94
	27	-	1.12	0.16	1.01	0.83	2.20	3.07	2.80	1.75	1.61	2.25	2.28	1.45
	28	0.64	-	0.40	0.76	0.92	2.19	3.24	1.83	1.84	2.34	0.89	3.16	2.15
	29	0.36	0.89	-	1.52	1.12	1.18	2.10	2.75	1.91	2.16	3.11	3.26	0.87
	30	-	0.62	0.38	0.61	1.40	2.48	1.46	3.03	1.60	1.80	1.99	1.94	1.87
	令和元	0.07	-	0.57	1.17	0.79	1.98	1.59	2.64	1.23	1.72	2.52	1.71	2.12
	2	-	0.63	0.58	0.39	1.49	3.89	3.41	2.96	2.44	1.98	3.49	2.65	2.12
	3	0.19	0.18	1.49	1.23	1.17	2.20	1.98	3.13	1.85	0.73	3.53	2.16	2.69
	4	0.18	0.19	0.25	0.55	0.52	3.73	1.23	3.14	3.12	3.45	2.96	4.12	4.42
	5	-	0.48	0.51	0.89	1.81	1.88	2.71	2.36	2.10	2.47	2.47	3.66	3.14
女子	平成26	0.13	-	0.69	0.37	2.57	1.42	1.08	3.58	2.55	2.50	2.29	1.17	1.57
	27	0.19	0.24	0.38	0.43	1.45	3.19	2.42	2.75	2.44	1.94	0.82	2.54	1.48
	28	0.08	0.50	0.27	0.69	1.49	1.25	2.98	4.24	3.19	1.20	1.32	0.96	1.95
	29	0.23	0.89	-	0.56	1.20	0.86	2.24	3.78	2.23	2.33	1.46	0.91	1.63
	30	-	0.49	0.58	2.09	1.67	3.12	1.95	4.13	3.59	1.69	1.75	0.38	0.94
	令和元	0.22	0.25	-	0.57	1.05	1.49	1.06	3.55	2.02	1.79	0.76	1.54	0.81
	2	0.11	0.81	-	1.12	2.98	3.51	2.88	5.63	2.42	1.82	0.80	2.25	2.14
	3	0.56	-	0.19	0.52	1.12	1.64	1.87	3.88	2.96	1.73	1.92	1.41	1.59
	4	-	0.43	0.20	2.31	0.62	1.01	2.52	3.24	3.01	2.92	3.35	2.03	3.34
	5	-	0.20	1.01	1.16	1.03	2.39	1.82	2.88	2.76	2.62	3.07	3.07	3.72
全国	平成26	0.36	0.52	0.62	1.04	1.92	2.68	3.05	3.45	2.61	2.15	2.60	2.02	1.84
	27	0.43	0.45	0.50	0.88	1.81	2.76	3.07	3.51	2.62	2.31	2.51	2.07	1.82
	28	0.33	0.43	0.52	1.12	1.66	2.74	2.96	3.50	2.74	2.24	2.69	2.05	1.86
	29	0.31	0.55	0.57	1.01	1.71	2.55	2.90	3.64	2.95	2.39	2.63	2.19	1.89
	30	0.31	0.47	0.46	1.07	1.70	2.77	3.05	3.47	2.75	2.48	2.74	2.39	1.98
	令和元	0.32	0.49	0.41	0.91	1.60	2.66	2.97	3.59	2.92	2.50	2.99	2.25	2.20
	2	0.44	0.52	0.64	1.03	2.08	2.76	3.16	4.00	3.09	3.02	3.69	3.66	3.20
	3	0.33	0.38	0.43	0.84	1.54	2.34	2.51	3.29	2.97	2.59	3.57	2.84	2.63
	4	0.19	0.36	0.44	0.79	1.64	2.44	2.66	3.53	2.93	2.97	3.79	3.33	2.85
	5	0.31	0.43	0.59	1.03	1.89	2.52	2.92	3.83	2.99	2.89	3.79	2.96	2.75
男子	平成26	0.34	0.41	0.50	0.98	1.79	2.85	3.24	2.77	1.75	1.79	2.66	2.19	1.99
	27	0.40	0.41	0.47	0.79	1.60	2.81	3.18	2.72	1.80	1.72	2.62	2.18	2.07
	28	0.24	0.45	0.41	1.16	1.48	2.49	2.94	2.75	2.04	1.84	3.07	2.25	2.21
	29	0.33	0.47	0.53	0.95	1.57	2.66	3.27	2.96	2.26	2.05	3.01	2.50	2.09
	30	0.27	0.31	0.39	0.95	1.71	2.87	3.16	2.79	2.21	2.18	3.24	2.78	2.38
	令和元	0.33	0.42	0.37	0.73	1.55	2.61	3.25	2.99	2.31	2.40	3.60	2.60	2.68
	2	0.50	0.42	0.62	0.97	1.83	2.76	3.45	3.65	2.99	3.24	4.24	4.07	3.57
	3	0.30	0.28	0.31	0.84	1.42	2.32	2.83	3.03	2.73	2.64	4.02	3.34	3.07
	4	0.15	0.28	0.41	0.58	1.41	2.36	2.91	3.21	2.59	2.87	4.43	3.71	3.32
	5	0.30	0.39	0.62	0.92	1.67	2.24	2.99	3.43	2.64	2.81	4.21	3.40	3.46
女子	平成26	0.39	0.64	0.75	1.10	2.06	2.50	2.86	4.17	3.52	2.52	2.53	1.85	1.69
	27	0.47	0.48	0.53	0.98	2.02	2.71	2.97	4.33	3.49	2.93	2.40	1.96	1.57
	28	0.44	0.40	0.64	1.07	1.86	2.99	2.99	4.29	3.47	2.67	2.30	1.84	1.51
	29	0.29	0.64	0.61	1.07	1.86	2.43	2.52	4.36	3.69	2.74	2.24	1.87	1.69
	30	0.35	0.63	0.53	1.19	1.69	2.65	2.93	4.18	3.32	2.78	2.22	2.00	1.57
	令和元	0.31	0.56	0.45	1.09	1.65	2.71	2.67	4.22	3.56	2.59	2.36	1.89	1.71
	2	0.38	0.63	0.65	1.09	2.35	2.76	2.87	4.37	3.20	2.79	3.13	3.24	2.82
	3	0.36	0.49	0.56	0.83	1.66	2.36	2.18	3.55	3.22	2.55	3.10	2.33	2.19
	4	0.23	0.44	0.46	1.01	1.87	2.53	2.40	3.85	3.28	3.09	3.13	2.94	2.38
	5	0.33	0.47	0.57	1.16	2.12	2.80	2.85	4.25	3.36	2.97	3.34	2.49	2.01

参 考 表 Ⅱ

全国・都道府県順位

第9-1表 年齢別 身長・体重 全国・都道府県順位

(男)

区 分	幼稚園				小学校							
	5歳				6歳				7歳			
	身長 (cm)		体重 (kg)		身長 (cm)		体重 (kg)		身長 (cm)		体重 (kg)	
	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位
全 国	111.0		19.2		116.9		21.6		123.0		24.5	
1 北海道	111.1	17	19.4	10	117.0	19	21.8	11	123.5	6	25.3	4
2 青 森	111.4	11	19.6	6	117.8	1	22.6	1	123.8	3	25.8	2
3 岩 手	111.6	6	19.7	3	117.1	13	22.3	3	124.0	2	25.9	1
4 宮 城	111.7	5	19.6	6	117.2	10	21.7	18	123.5	6	25.1	6
5 秋 田	112.0	2	19.8	2	117.1	13	21.9	8	124.3	1	25.8	2
6 山 形	111.6	6	19.5	9	117.3	5	22.0	5	123.7	4	25.3	4
7 福 島	111.0	22	19.7	3	116.8	25	21.8	11	122.9	22	25.1	6
8 茨 城	110.8	27	19.2	21	117.3	5	22.4	2	123.1	16	24.9	8
9 栃 木	110.7	31	19.3	14	116.8	25	21.7	18	122.8	28	24.8	11
10 群 馬	111.3	14	19.4	10	117.3	5	22.2	4	123.1	16	24.8	11
11 埼 玉	110.8	27	19.1	25	117.0	19	21.7	18	123.0	18	24.6	22
12 千 葉	111.4	11	19.4	10	117.6	2	21.9	8	123.4	9	24.7	16
13 東 京	110.8	27	19.1	25	117.2	10	21.6	29	123.7	4	24.7	16
14 神 奈 川	111.1	17	19.0	32	117.2	10	21.5	34	123.0	18	24.3	35
15 新 潟	111.3	14	19.3	14	117.3	5	21.8	11	123.2	14	24.8	11
16 富 山	112.4	1	19.6	6	116.9	23	21.7	18	123.5	6	24.8	11
17 石 川	111.9	4	19.4	10	117.3	5	21.9	8	123.4	9	24.5	27
18 福 井	112.0	2	19.3	14	117.5	3	21.8	11	123.3	12	24.7	16
19 山 梨	111.4	11	19.3	14	116.8	25	21.7	18	122.8	28	24.6	22
20 長 野	111.6	6	19.0	32	116.7	31	21.5	34	122.9	22	24.4	31
21 岐 阜	111.1	17	19.2	21	116.4	40	21.3	43	122.9	22	24.4	31
22 静 岡	110.6	36	19.0	32	116.6	35	21.7	18	122.7	31	24.3	35
23 愛 知	111.1	17	19.0	32	116.4	40	21.3	43	122.6	35	24.1	43
24 三 重	110.5	40	18.9	39	117.1	13	21.7	18	122.7	31	24.4	31
25 滋 賀	110.3	43	18.7	46	117.0	19	21.5	34	123.0	18	24.3	35
26 京 都	111.0	22	18.8	42	116.6	35	21.2	46	123.3	12	24.6	22
27 大 阪	110.7	31	19.0	32	116.8	25	21.4	40	122.5	39	23.9	47
28 兵 庫	111.1	17	19.2	21	116.7	31	21.4	40	122.6	35	24.0	45
29 奈 良	110.8	27	19.0	32	117.4	4	21.8	11	123.0	18	24.9	8
30 和 歌 山	111.0	22	19.1	25	116.6	35	21.6	29	122.9	22	24.7	16
31 鳥 取	110.9	26	18.9	39	116.7	31	21.5	34	122.9	22	24.2	39
32 島 根	110.3	43	18.9	39	116.8	25	21.7	18	122.3	43	24.0	45
33 岡 山	110.6	36	18.8	42	116.6	35	21.5	34	122.6	35	24.5	27
34 広 島	110.4	41	18.8	42	116.4	40	21.5	34	122.2	45	24.1	43
35 山 口	110.0	47	18.7	46	116.0	47	21.2	46	122.2	45	24.3	35
36 徳 島	111.3	14	19.7	3	117.1	13	21.7	18	123.4	9	24.9	8
37 香 川	110.7	31	19.3	14	116.7	31	21.6	29	122.5	39	24.7	16
38 愛 媛	111.0	22	19.3	14	117.1	13	21.8	11	122.1	47	24.2	39
39 高 知	110.3	43	18.8	42	116.4	40	21.6	29	123.2	14	24.5	27
40 福 岡	110.6	36	19.2	21	116.9	23	21.6	29	122.8	28	24.4	31
41 佐 賀	110.3	43	19.0	32	116.8	25	21.7	18	122.9	22	24.6	22
42 長 崎	110.4	41	19.1	25	117.0	19	22.0	5	122.5	39	24.5	27
43 熊 本	111.6	6	19.3	14	117.1	13	22.0	5	122.6	35	24.8	11
44 大 分	111.5	10	20.0	1	116.5	39	21.8	11	122.7	31	24.6	22
45 宮 崎	110.7	31	19.1	25	116.4	40	21.7	18	122.7	31	24.7	16
46 鹿 児 島	110.7	31	19.1	25	116.1	46	21.4	40	122.3	43	24.2	39
47 沖 縄	110.6	36	19.1	25	116.2	45	21.3	43	122.4	42	24.2	39

小学校															
8歳				9歳				10歳				11歳			
身長 (cm)		体重 (kg)		身長 (cm)		体重 (kg)		身長 (cm)		体重 (kg)		身長 (cm)		体重 (kg)	
平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位
128.6		27.8		134.1		31.4		139.6		35.3		146.2		39.9	
128.8	12	28.7	4	134.8	7	33.0	4	140.1	9	36.9	4	147.1	5	42.1	2
129.1	6	28.6	8	135.1	3	33.4	2	141.4	1	37.5	1	147.0	6	41.5	4
129.2	5	29.3	2	135.2	2	33.1	3	140.4	4	36.6	5	146.7	12	41.1	6
129.0	9	28.6	8	134.3	13	32.0	11	140.3	6	36.4	7	146.7	12	40.4	15
129.9	1	29.4	1	135.8	1	33.5	1	141.4	1	37.3	2	148.0	1	42.3	1
129.5	2	29.2	3	134.8	7	32.3	7	140.9	3	37.3	2	147.2	2	41.6	3
128.7	19	28.7	4	134.2	16	32.5	6	139.7	17	36.1	9	146.5	19	41.5	4
128.4	29	28.2	11	134.0	23	31.9	14	139.4	28	35.7	14	146.3	24	40.5	12
128.8	12	28.7	4	134.0	23	32.2	10	139.5	21	36.3	8	145.8	30	40.5	12
128.8	12	28.3	10	134.8	7	32.7	5	139.3	30	35.3	20	146.8	8	41.0	9
128.8	12	27.8	20	134.3	13	31.6	23	139.9	11	35.2	26	145.8	30	39.3	34
129.3	3	28.1	12	134.6	11	31.4	26	139.8	15	35.1	30	146.6	15	39.8	26
129.1	6	28.1	12	134.9	5	31.4	26	140.2	8	35.6	16	146.8	8	40.1	22
128.8	12	27.6	31	134.1	19	31.1	34	139.5	21	35.3	20	146.4	22	39.9	24
128.9	10	27.8	20	134.3	13	31.1	34	139.9	11	35.6	16	147.2	2	40.4	15
128.8	12	27.7	24	135.0	4	32.0	11	140.4	4	36.1	9	147.2	2	40.4	15
129.1	6	28.1	12	134.2	16	31.3	29	139.5	21	35.2	26	146.6	15	39.5	31
128.8	12	27.3	40	134.9	5	31.7	22	139.7	17	34.7	36	146.8	8	40.3	19
128.1	37	27.7	24	134.6	11	32.3	7	140.3	6	36.5	6	146.5	19	41.1	6
128.5	26	27.7	24	134.1	19	31.6	23	139.5	21	35.3	20	146.2	26	40.1	22
128.6	22	27.7	24	133.7	36	30.6	45	139.1	36	34.5	41	145.6	35	39.3	34
128.4	29	27.9	16	133.7	36	31.2	33	139.8	15	35.8	12	145.3	42	39.4	32
127.9	40	27.2	42	133.8	30	31.0	38	138.9	44	34.7	36	145.3	42	39.2	39
128.3	32	27.5	36	134.0	23	31.5	25	139.4	28	34.8	34	145.9	29	39.2	39
128.3	32	27.1	43	133.5	41	30.6	45	139.3	30	34.2	45	146.6	15	39.0	43
128.7	19	27.4	38	133.7	36	31.0	38	139.9	11	34.0	47	145.6	35	38.4	47
129.3	3	27.8	20	133.8	30	30.8	42	139.1	36	34.7	36	145.8	30	38.9	44
128.6	22	27.7	24	134.2	16	30.6	45	139.7	17	34.7	36	146.1	27	38.9	44
128.9	10	27.9	16	134.7	10	31.8	15	139.5	21	35.1	30	146.8	8	40.5	12
128.5	26	27.6	31	133.8	30	31.8	15	139.6	20	35.3	20	147.0	6	41.1	6
128.6	22	27.6	31	133.9	27	31.1	34	139.1	36	34.3	43	146.3	24	39.6	30
127.8	42	27.1	43	133.1	45	30.8	42	139.2	34	34.2	45	145.0	47	38.9	44
128.1	37	27.5	36	133.5	41	31.4	26	139.5	21	35.2	26	145.6	35	39.1	41
127.4	46	27.3	40	133.8	30	31.1	34	139.0	40	35.0	32	145.3	42	39.3	34
127.8	42	27.0	47	133.4	43	30.8	42	139.5	21	35.7	14	145.2	46	39.3	34
128.7	19	28.7	4	134.1	19	32.3	7	140.0	10	35.8	12	146.7	12	41.0	9
128.3	32	27.9	16	133.8	30	31.8	15	139.2	34	35.5	18	146.5	19	40.6	11
127.9	40	27.6	31	133.8	30	31.8	15	138.5	47	34.3	43	145.6	35	39.3	34
128.4	29	27.8	20	134.1	19	31.8	15	138.7	45	34.8	34	145.3	42	39.7	29
128.5	26	27.7	24	133.6	40	31.0	38	139.0	40	35.3	20	146.6	15	40.3	19
128.3	32	27.6	31	133.4	43	31.0	38	139.3	30	35.2	26	145.7	34	39.4	32
127.7	44	27.1	43	133.7	36	31.3	29	139.3	30	34.6	40	145.6	35	39.1	41
128.2	36	27.7	24	133.9	27	31.8	15	139.9	11	35.4	19	146.0	28	40.2	21
128.6	22	28.1	12	133.9	27	32.0	11	139.0	40	35.9	11	145.5	40	39.8	26
128.0	39	27.9	16	134.0	23	31.8	15	139.0	40	35.3	20	146.4	22	40.4	15
127.7	44	27.4	38	132.8	46	31.3	29	139.1	36	34.5	41	145.8	30	39.9	24
127.1	47	27.1	43	132.6	47	31.3	29	138.7	45	34.9	33	145.5	40	39.8	26

つづき

区 分	中学校											
	12歳				13歳				14歳			
	身長 (cm)		体重 (kg)		身長 (cm)		体重 (kg)		身長 (cm)		体重 (kg)	
	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位
全 国	154.2		45.8		161.1		50.6		166.0		54.9	
1 北 海 道	155.4	4	48.1	3	162.5	4	52.7	3	166.6	5	55.4	12
2 青 森	155.6	2	48.2	2	162.9	2	53.5	2	166.7	2	56.9	1
3 岩 手	154.7	9	47.0	6	161.5	9	51.6	7	166.5	7	56.5	4
4 宮 城	155.5	3	47.6	4	161.4	11	51.3	12	166.3	12	55.8	9
5 秋 田	156.3	1	48.3	1	163.6	1	53.6	1	167.6	1	56.8	2
6 山 形	155.0	6	47.6	4	162.6	3	52.1	6	166.6	5	56.5	4
7 福 島	154.2	17	46.6	8	160.8	27	51.3	12	165.6	27	55.9	7
8 茨 城	154.2	17	46.8	7	161.0	16	51.4	11	165.6	27	55.2	14
9 栃 木	153.9	24	46.5	10	160.9	22	51.1	15	165.5	32	54.5	33
10 群 馬	153.4	39	45.3	35	160.9	22	50.5	23	165.2	43	54.3	40
11 埼 玉	154.3	14	46.2	15	161.0	16	50.5	23	166.4	8	55.9	7
12 千 葉	154.4	12	45.5	29	161.0	16	50.0	34	166.4	8	54.7	28
13 東 京	155.1	5	46.5	10	161.4	11	50.4	28	166.7	2	54.9	21
14 神 奈 川	154.6	10	45.9	21	161.5	9	50.8	19	166.3	12	54.7	28
15 新 潟	154.9	7	46.5	10	162.3	6	50.9	16	166.7	2	55.1	17
16 富 山	154.8	8	46.1	18	162.5	4	52.2	5	166.4	8	55.3	13
17 石 川	154.4	12	45.8	23	161.8	7	50.9	16	166.2	16	54.3	40
18 福 井	154.6	10	45.7	24	161.8	7	50.2	29	166.3	12	54.6	32
19 山 梨	153.8	29	45.4	32	161.0	16	51.3	12	166.2	16	56.8	2
20 長 野	153.0	46	44.7	42	160.9	22	51.5	10	165.5	32	54.2	43
21 岐 阜	154.1	21	45.7	24	160.8	27	50.6	21	165.4	37	54.9	21
22 静 岡	153.6	31	44.9	40	160.8	27	49.9	36	165.9	22	54.4	36
23 愛 知	153.0	46	44.5	43	160.3	42	49.9	36	165.6	27	55.0	19
24 三 重	153.6	31	45.7	24	160.6	36	50.0	34	166.2	16	54.4	36
25 滋 賀	153.9	24	44.2	45	160.6	36	49.1	46	166.3	12	54.0	45
26 京 都	153.9	24	44.2	45	161.1	15	49.8	39	166.2	16	54.7	28
27 大 阪	153.9	24	45.1	38	161.0	16	50.5	23	165.9	22	54.4	36
28 兵 庫	153.6	31	44.3	44	160.8	27	49.8	39	165.8	25	54.0	45
29 奈 良	154.3	14	45.9	21	161.3	13	50.1	31	166.2	16	55.2	14
30 和 歌 山	153.6	31	45.7	24	160.9	22	50.9	16	166.0	21	54.9	21
31 鳥 取	154.0	23	45.1	38	160.8	27	49.7	43	166.4	8	54.8	25
32 島 根	153.3	43	44.0	47	159.9	44	49.1	46	165.5	32	53.9	47
33 岡 山	153.5	35	45.4	32	160.4	41	49.8	39	165.4	37	54.3	40
34 広 島	153.3	43	44.9	40	160.3	42	49.9	36	165.6	27	54.2	43
35 山 口	153.4	39	45.2	37	159.9	44	49.5	44	165.2	43	54.4	36
36 徳 島	153.4	39	46.0	19	161.2	14	52.4	4	165.5	32	55.8	9
37 香 川	153.5	35	45.5	29	160.5	38	50.5	23	164.6	47	54.5	33
38 愛 媛	153.5	35	46.0	19	160.7	34	51.6	7	165.5	32	55.0	19
39 高 知	153.4	39	45.6	28	159.7	47	49.5	44	165.1	46	54.5	33
40 福 岡	153.9	24	45.5	29	161.0	16	50.1	31	165.4	37	54.9	21
41 佐 賀	153.2	45	45.3	35	160.7	34	50.5	23	165.6	27	54.8	25
42 長 崎	153.5	35	45.4	32	160.8	27	50.2	29	165.8	25	54.8	25
43 熊 本	154.3	14	46.4	13	160.8	27	50.6	21	165.9	22	54.7	28
44 大 分	153.7	30	46.2	15	160.9	22	51.6	7	165.3	40	55.6	11
45 宮 崎	154.2	17	46.6	8	160.5	38	50.7	20	165.3	40	55.1	17
46 鹿 児 島	154.2	17	46.2	15	160.5	38	50.1	31	165.3	40	55.2	14
47 沖 縄	154.1	21	46.4	13	159.8	46	49.8	39	165.2	43	56.1	6

高等学校											
15歳				16歳				17歳			
身長 (cm)		体重 (kg)		身長 (cm)		体重 (kg)		身長 (cm)		体重 (kg)	
平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位
168.6		59.0		169.9		60.4		170.7		62.0	
169.0	8	60.4	6	170.1	15	61.8	5	170.8	18	63.1	13
169.5	2	60.6	3	170.9	3	64.2	1	170.8	18	64.6	1
169.0	8	60.6	3	170.0	21	61.3	11	170.5	27	63.8	6
168.6	17	58.8	36	170.5	7	60.9	18	170.6	25	61.8	32
169.7	1	61.4	1	170.7	5	62.8	2	171.3	5	64.6	1
169.1	4	61.2	2	170.6	6	62.3	4	170.8	18	62.5	25
168.4	24	59.6	11	170.3	11	61.8	5	170.5	27	62.6	21
168.5	22	60.6	3	169.8	30	61.8	5	170.9	15	62.9	16
168.3	27	59.2	24	170.3	11	60.8	20	170.3	34	62.4	26
168.3	27	60.3	7	170.0	21	60.7	22	171.4	3	62.6	21
169.0	8	58.7	37	170.1	15	60.4	26	170.5	27	60.7	46
169.0	8	59.6	11	170.4	10	60.4	26	170.8	18	61.5	37
168.7	14	58.2	44	170.3	11	59.7	42	171.1	10	61.4	39
169.2	3	59.8	10	170.5	7	59.8	40	171.4	3	61.7	34
168.8	12	59.1	28	171.0	1	62.6	3	171.3	5	63.4	9
168.8	12	59.1	28	170.8	4	60.4	26	171.0	13	62.8	17
169.1	4	59.5	15	170.5	7	61.0	16	171.5	1	62.8	17
168.7	14	59.3	20	171.0	1	60.9	18	171.5	1	62.2	28
168.2	34	59.3	20	169.9	26	61.3	11	170.6	25	62.6	21
168.4	24	59.3	20	169.7	32	61.5	9	170.3	34	62.4	26
168.1	37	59.2	24	169.9	26	59.9	36	170.4	32	61.4	39
168.6	17	59.0	32	170.0	21	59.8	40	170.4	32	60.6	47
168.2	34	57.7	46	170.0	21	59.9	36	170.8	18	61.3	42
168.6	17	58.9	33	170.1	15	60.5	25	171.1	10	61.5	37
169.1	4	58.9	33	169.9	26	59.9	36	171.3	5	62.0	30
169.1	4	58.9	33	169.9	26	60.7	22	171.2	9	61.9	31
168.7	14	59.1	28	170.1	15	60.4	26	171.0	13	63.0	14
168.2	34	57.8	45	169.5	35	59.4	44	170.7	24	61.2	44
168.6	17	59.9	9	170.2	14	60.1	33	171.3	5	62.2	28
168.6	17	59.3	20	169.7	32	60.8	20	170.8	18	63.4	9
168.4	24	59.2	24	170.1	15	60.4	26	170.2	39	61.3	42
168.5	22	59.5	15	169.0	42	60.4	26	170.3	34	63.2	12
168.3	27	58.5	40	169.3	38	60.0	34	170.0	42	61.6	36
167.5	46	57.1	47	169.4	37	59.4	44	170.1	40	61.1	45
167.9	40	58.3	43	169.5	35	60.2	32	170.5	27	62.7	19
168.3	27	60.2	8	170.0	21	61.1	14	171.1	10	63.5	8
167.5	46	59.6	11	168.8	44	59.9	36	169.9	46	62.6	21
167.8	41	58.5	40	168.4	46	59.0	47	170.3	34	63.0	14
167.8	41	59.5	15	169.0	42	60.6	24	170.0	42	63.3	11
168.1	37	58.6	39	169.1	41	59.6	43	170.0	42	61.4	39
168.3	27	58.7	37	170.1	15	61.7	8	170.9	15	63.9	4
168.3	27	59.4	19	169.3	38	61.1	14	170.9	15	63.9	4
167.8	41	59.1	28	168.5	45	60.0	34	170.1	40	61.7	34
168.1	37	59.6	11	169.7	32	61.4	10	170.0	42	63.7	7
167.6	44	59.2	24	169.3	38	61.0	16	170.5	27	64.1	3
168.3	27	58.5	40	169.8	30	61.2	13	170.3	34	62.7	19
167.6	44	59.5	15	167.6	47	59.3	46	169.1	47	61.8	32

第9-2表 年齢別 身長・体重 全国・都道府県順位

(女)

区 分	幼稚園				小学校							
	5歳				6歳				7歳			
	身長 (cm)		体重 (kg)		身長 (cm)		体重 (kg)		身長 (cm)		体重 (kg)	
	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位
全 国	110.2		18.9		116.0		21.2		122.1		24.0	
1 北 海 道	109.8	35	18.8	28	116.0	20	21.2	21	122.5	8	24.5	8
2 青 森	111.1	5	19.6	3	117.2	1	22.1	2	123.0	2	24.8	2
3 岩 手	110.4	14	19.4	5	116.9	3	21.8	3	122.9	3	25.1	1
4 宮 城	111.3	3	19.7	2	116.5	5	21.6	4	122.7	6	24.6	5
5 秋 田	112.0	1	19.9	1	117.2	1	22.2	1	123.2	1	24.7	4
6 山 形	110.9	7	19.2	10	116.5	5	21.6	4	122.5	8	24.6	5
7 福 島	110.5	12	19.4	5	116.1	16	21.6	4	121.6	37	24.0	21
8 茨 城	109.6	41	19.0	16	116.0	20	21.6	4	122.0	22	24.0	21
9 栃 木	110.0	29	19.1	12	115.8	30	21.4	13	122.4	11	24.8	2
10 群 馬	110.3	17	19.1	12	116.3	9	21.5	10	122.2	14	24.0	21
11 埼 玉	110.2	21	19.0	16	116.2	11	21.2	21	122.4	11	24.6	5
12 千 葉	110.9	7	19.2	10	116.6	4	21.6	4	122.6	7	24.4	9
13 東 京	109.7	38	18.7	38	116.1	16	21.0	40	122.9	3	24.2	12
14 神 奈 川	110.2	21	18.8	28	115.8	30	20.9	44	122.2	14	24.0	21
15 新 潟	110.8	10	19.3	8	116.4	7	21.2	21	122.8	5	24.2	12
16 富 山	111.7	2	19.4	5	116.1	16	21.3	14	122.4	11	24.3	10
17 石 川	110.7	11	18.8	28	116.3	9	21.1	31	122.5	8	23.7	33
18 福 井	111.1	5	19.1	12	116.0	20	21.3	14	122.1	17	24.1	16
19 山 梨	110.5	12	19.1	12	115.9	26	21.2	21	121.5	41	23.9	29
20 長 野	111.3	3	19.0	16	116.2	11	21.1	31	122.0	22	23.7	33
21 岐 阜	109.9	33	18.8	28	115.7	33	21.1	31	121.8	29	23.7	33
22 静 岡	110.1	27	18.8	28	115.3	43	20.7	47	121.9	25	24.1	16
23 愛 知	110.3	17	18.9	23	116.1	16	21.1	31	121.6	37	23.5	42
24 三 重	109.8	35	18.6	44	116.0	20	21.3	14	122.0	22	23.6	39
25 滋 賀	109.3	47	18.5	46	115.9	26	21.0	40	121.6	37	23.4	44
26 京 都	110.4	14	18.7	38	115.8	30	21.1	31	121.6	37	23.5	42
27 大 阪	110.0	29	18.8	28	116.2	11	21.2	21	121.8	29	23.7	33
28 兵 庫	110.3	17	18.9	23	116.0	20	20.9	44	121.9	25	23.6	39
29 奈 良	109.5	44	18.7	38	116.0	20	21.3	14	121.8	29	24.0	21
30 和 歌 山	109.7	38	18.8	28	115.7	33	21.3	14	122.1	17	24.1	16
31 鳥 取	110.2	21	18.6	44	115.9	26	21.2	21	122.2	14	24.2	12
32 島 根	109.5	44	18.7	38	115.3	43	20.8	46	121.8	29	23.6	39
33 岡 山	109.7	38	18.7	38	115.7	33	21.3	14	121.8	29	23.7	33
34 広 島	109.9	33	18.8	28	115.2	46	21.1	31	120.9	47	23.3	45
35 山 口	109.5	44	18.5	46	115.3	43	21.0	40	121.2	43	23.3	45
36 徳 島	110.0	29	19.0	16	116.4	7	21.6	4	122.1	17	24.2	12
37 香 川	110.2	21	18.9	23	115.4	41	21.2	21	121.9	25	23.9	29
38 愛 媛	110.1	27	19.0	16	115.4	41	21.1	31	121.1	45	23.3	45
39 高 知	110.0	29	18.7	38	115.5	39	21.1	31	121.1	45	23.8	31
40 福 岡	110.2	21	18.9	23	115.6	37	21.0	40	121.7	35	23.8	31
41 佐 賀	109.8	35	18.8	28	115.6	37	21.2	21	121.8	29	24.0	21
42 長 崎	110.4	14	19.3	8	115.9	26	21.3	14	122.1	17	24.1	16
43 熊 本	110.3	17	19.0	16	116.2	11	21.5	10	121.9	25	24.1	16
44 大 分	110.9	7	19.5	4	115.7	33	21.2	21	121.5	41	24.0	21
45 宮 崎	109.6	41	18.9	23	116.2	11	21.5	10	122.1	17	24.3	10
46 鹿 児 島	109.6	41	18.8	28	115.5	39	21.2	21	121.2	43	23.7	33
47 沖 縄	110.2	21	19.0	16	115.2	46	21.1	31	121.7	35	24.0	21

小学校															
8歳				9歳				10歳				11歳			
身長 (cm)		体重 (kg)		身長 (cm)		体重 (kg)		身長 (cm)		体重 (kg)		身長 (cm)		体重 (kg)	
平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位
127.8		27.0		134.4		31.0		141.4		35.3		147.9		40.2	
128.1	13	27.6	7	134.5	15	31.8	6	142.6	3	37.0	2	148.1	15	41.5	4
129.5	1	28.6	1	136.2	1	32.6	1	143.4	1	37.5	1	149.4	1	42.6	1
128.4	6	27.7	6	135.0	9	32.0	5	142.0	5	36.6	4	147.9	23	41.2	8
128.6	4	27.9	3	135.1	5	32.3	4	141.6	14	36.2	6	148.4	4	41.1	9
128.8	2	28.0	2	135.8	3	32.6	1	142.8	2	36.8	3	149.0	2	41.8	2
128.0	17	27.6	7	135.9	2	32.4	3	141.7	10	35.9	11	148.4	4	41.5	4
128.1	13	27.5	11	134.3	22	31.6	9	141.8	8	36.2	6	148.1	15	41.0	10
128.1	13	27.8	4	134.5	15	31.8	6	141.1	30	35.9	11	147.8	25	40.8	13
127.9	19	27.8	4	134.3	22	31.3	15	141.0	31	35.7	18	147.5	30	40.7	14
128.0	17	27.6	7	134.8	11	31.4	12	140.6	42	35.2	29	147.3	34	40.4	20
128.2	8	27.3	14	134.6	13	31.4	12	141.6	14	35.8	15	148.2	11	40.1	25
128.2	8	27.2	20	135.1	5	31.6	9	142.0	5	35.3	27	148.3	8	40.4	20
128.7	3	27.1	26	135.1	5	30.9	24	141.9	7	35.1	33	148.1	15	40.0	30
127.3	38	26.4	45	134.3	22	30.7	29	140.9	32	34.8	36	148.3	8	40.5	18
128.2	8	27.1	26	135.1	5	31.0	21	142.2	4	35.5	21	148.4	4	40.5	18
128.5	5	27.2	20	135.3	4	31.2	17	141.7	10	36.0	8	148.9	3	41.0	10
128.2	8	27.3	14	134.2	28	30.8	27	141.3	22	34.3	46	148.2	11	39.5	42
127.4	33	26.5	43	134.4	21	30.8	27	141.3	22	35.0	34	148.4	4	40.2	24
127.1	46	26.9	32	134.2	28	31.0	21	141.5	16	36.0	8	147.5	30	41.0	10
127.9	19	27.4	12	134.5	15	30.7	29	140.8	35	34.8	36	147.3	34	39.8	36
127.5	30	26.6	39	134.3	22	30.5	38	141.2	27	34.9	35	148.0	22	40.0	30
127.5	30	27.0	29	134.0	34	30.6	35	141.2	27	35.5	21	147.0	41	39.3	46
127.2	41	26.3	46	133.9	37	30.6	35	140.8	35	34.6	43	147.9	23	40.1	25
128.1	13	27.3	14	134.5	15	31.0	21	141.7	10	35.7	18	147.8	25	39.7	38
127.4	33	26.3	46	133.9	37	30.5	38	140.8	35	34.2	47	148.1	15	39.6	39
127.9	19	26.9	32	134.6	13	30.6	35	141.4	18	35.2	29	148.2	11	40.3	22
127.5	30	26.7	36	134.3	22	30.5	38	141.7	10	35.4	26	147.7	29	39.4	44
127.3	38	26.6	39	134.0	34	30.7	29	140.8	35	34.6	43	148.1	15	39.9	33
128.2	8	27.4	12	134.2	28	30.4	43	140.9	32	35.2	29	148.1	15	40.1	25
127.4	33	26.6	39	133.9	37	30.5	38	141.3	22	35.9	11	147.2	37	39.8	36
128.3	7	27.3	14	135.0	9	31.1	20	141.2	27	34.8	36	148.3	8	40.7	14
127.9	19	26.8	35	133.8	41	30.0	47	140.9	32	35.2	29	147.4	33	39.6	39
127.2	41	26.6	39	133.7	42	30.5	38	141.3	22	35.5	21	146.9	43	39.6	39
127.8	23	27.3	14	133.6	44	30.4	43	140.0	47	34.7	39	146.9	43	39.9	33
127.2	41	26.7	36	133.4	46	30.1	46	140.4	46	34.6	43	146.8	46	39.1	47
127.4	33	27.2	20	134.3	22	31.7	8	140.8	35	35.5	21	148.2	11	41.3	7
126.8	47	26.5	43	134.1	31	30.9	24	140.6	42	35.3	27	147.1	38	40.1	25
127.2	41	26.7	36	133.9	37	30.7	29	140.8	35	34.7	39	147.0	41	39.4	44
127.2	41	26.9	32	133.4	46	30.3	45	141.4	18	36.0	8	147.1	38	40.6	16
127.6	27	27.1	26	134.0	34	30.7	29	140.8	35	34.7	39	147.5	30	40.3	22
127.8	23	27.2	20	134.7	12	31.4	12	141.5	16	35.5	21	147.8	25	40.1	25
127.6	27	27.2	20	134.1	31	31.2	17	141.3	22	35.8	15	146.8	46	40.0	30
127.7	25	27.3	14	134.5	15	31.2	17	141.4	18	35.9	11	148.1	15	41.5	4
127.6	27	27.0	29	133.7	42	30.9	24	140.5	45	35.7	18	147.1	38	39.9	33
127.7	25	27.6	7	134.1	31	31.3	15	141.4	18	35.8	15	147.8	25	41.6	3
127.4	33	27.2	20	133.6	44	30.7	29	140.6	42	34.7	39	146.9	43	39.5	42
127.3	38	27.0	29	134.5	15	31.5	11	141.8	8	36.5	5	147.3	34	40.6	16

つづき

区 分	中学校											
	12歳				13歳				14歳			
	身 長 (cm)		体 重 (kg)		身 長 (cm)		体 重 (kg)		身 長 (cm)		体 重 (kg)	
平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	
全 国	152.3		44.5		155.0		47.6		156.4		49.8	
1 北 海 道	153.1	3	45.6	5	155.2	12	48.4	5	156.8	8	50.6	7
2 青 森	153.3	1	46.3	1	155.7	1	48.9	1	157.0	6	50.7	5
3 岩 手	152.3	17	45.5	6	155.2	12	48.9	1	156.7	11	50.6	7
4 宮 城	152.4	15	45.7	3	155.4	7	48.5	4	156.8	8	51.1	1
5 秋 田	153.2	2	45.3	11	155.6	3	48.6	3	157.3	2	51.1	1
6 山 形	153.0	5	45.4	8	155.5	4	48.3	8	156.9	7	50.9	3
7 福 島	152.2	24	45.8	2	154.5	37	48.3	8	156.2	25	50.7	5
8 茨 城	152.9	7	45.7	3	154.8	23	48.2	10	156.1	27	50.0	19
9 栃 木	152.4	15	45.4	8	154.5	37	47.9	17	156.6	16	50.6	7
10 群 馬	152.0	33	44.7	21	154.9	21	47.6	27	156.5	19	50.2	14
11 埼 玉	152.5	14	44.6	24	155.3	10	47.6	27	156.7	11	50.1	18
12 千 葉	152.6	11	44.2	35	155.2	12	47.4	34	156.4	21	49.4	41
13 東 京	153.0	5	44.3	31	155.5	4	47.5	30	157.1	4	49.6	35
14 神 奈 川	152.7	10	44.5	27	155.4	7	47.2	40	156.7	11	49.8	30
15 新 潟	152.8	8	44.6	24	155.4	7	47.2	40	157.2	3	50.2	14
16 富 山	153.1	3	44.8	17	155.7	1	47.5	30	157.4	1	50.2	14
17 石 川	152.8	8	44.4	28	155.5	4	48.0	14	157.1	4	49.9	25
18 福 井	152.6	11	44.3	31	155.3	10	47.8	20	156.6	16	50.2	14
19 山 梨	152.2	24	44.9	15	154.6	35	47.6	27	156.1	27	50.3	12
20 長 野	152.1	29	44.7	21	155.0	16	47.5	30	156.1	27	50.0	19
21 岐 阜	152.3	17	43.7	42	154.8	23	47.7	24	156.0	36	49.0	47
22 静 岡	151.8	39	44.0	38	154.8	23	47.2	40	156.5	19	49.5	38
23 愛 知	152.0	33	43.7	42	154.8	23	47.3	36	156.1	27	49.4	41
24 三 重	152.3	17	44.4	28	154.2	44	46.8	47	156.2	25	49.8	30
25 滋 賀	152.3	17	43.6	46	155.0	16	47.3	36	156.8	8	49.5	38
26 京 都	152.2	24	43.7	42	155.0	16	47.0	46	156.7	11	49.2	45
27 大 阪	152.2	24	44.1	37	155.1	15	47.1	44	156.6	16	49.6	35
28 兵 庫	152.0	33	43.7	42	155.0	16	47.3	36	156.4	21	49.3	44
29 奈 良	152.3	17	44.3	31	154.8	23	47.7	24	156.7	11	49.7	33
30 和 歌 山	152.1	29	44.4	28	154.8	23	48.2	10	156.3	24	49.9	25
31 鳥 取	152.6	11	44.8	17	155.0	16	47.7	24	156.4	21	50.3	12
32 島 根	151.5	44	43.6	46	154.4	39	47.1	44	155.9	37	49.1	46
33 岡 山	151.4	46	43.8	41	154.6	35	48.2	10	155.8	41	49.7	33
34 広 島	151.7	42	44.3	31	154.7	30	47.5	30	155.8	41	49.5	38
35 山 口	151.6	43	43.9	40	154.3	42	47.2	40	155.8	41	49.6	35
36 徳 島	152.1	29	44.9	15	154.8	23	48.0	14	155.9	37	50.4	10
37 香 川	152.3	17	44.6	24	154.7	30	48.4	5	155.7	44	49.9	25
38 愛 媛	151.8	39	44.8	17	154.4	39	48.0	14	155.5	45	49.8	30
39 高 知	151.5	44	44.2	35	154.0	47	47.3	36	155.3	46	50.0	19
40 福 岡	151.8	39	44.7	21	154.7	30	47.8	20	155.9	37	49.9	25
41 佐 賀	152.0	33	45.2	12	154.7	30	48.4	5	155.9	37	50.4	10
42 長 崎	152.2	24	45.1	14	154.7	30	47.9	17	156.1	27	50.0	19
43 熊 本	152.1	29	45.4	8	154.9	21	47.8	20	156.1	27	50.8	4
44 大 分	151.9	38	45.5	6	154.4	39	48.1	13	156.1	27	49.9	25
45 宮 崎	152.3	17	45.2	12	154.1	46	47.8	20	156.1	27	50.0	19
46 鹿 児 島	152.0	33	44.0	38	154.3	42	47.4	34	156.1	27	50.0	19
47 沖 縄	151.3	47	44.8	17	154.2	44	47.9	17	154.9	47	49.4	41

高等学校											
15歳				16歳				17歳			
身長 (cm)		体重 (kg)		身長 (cm)		体重 (kg)		身長 (cm)		体重 (kg)	
平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位
157.2		51.2		157.8		52.2		158.0		52.6	
157.6	5	52.0	10	157.6	21	52.6	14	158.2	13	53.5	2
157.0	26	52.4	3	158.3	5	52.7	11	158.5	7	54.1	1
157.0	26	52.1	8	157.6	21	53.1	3	157.7	26	53.4	4
157.3	17	51.8	13	157.6	21	52.5	15	158.2	13	53.1	15
157.4	12	52.1	8	158.4	4	53.2	2	158.7	5	53.5	2
157.4	12	52.5	2	158.2	6	53.8	1	158.0	19	53.3	7
157.2	18	52.3	5	157.6	21	52.4	19	157.5	30	53.3	7
157.1	22	51.9	11	157.7	17	52.3	22	157.6	29	53.3	7
156.8	33	51.1	30	157.1	38	51.9	36	157.2	40	52.3	33
157.1	22	51.4	21	157.7	17	52.2	26	157.9	21	52.4	31
157.5	9	51.6	17	157.7	17	52.0	33	158.5	7	53.1	15
157.9	1	51.8	13	158.2	6	52.8	9	158.1	16	52.0	41
157.6	5	50.3	45	158.7	2	52.2	26	158.9	1	51.9	42
157.5	9	50.5	44	158.2	6	51.8	39	158.9	1	52.8	24
157.2	18	51.3	25	157.9	14	52.1	30	158.5	7	53.2	13
157.8	2	51.4	21	158.8	1	52.5	15	158.5	7	53.4	4
157.6	5	50.9	36	158.0	13	52.1	30	158.9	1	53.0	17
157.5	9	51.5	19	158.2	6	52.7	11	158.3	11	52.9	22
156.1	45	50.8	38	157.5	28	51.6	42	157.3	34	52.6	27
157.1	22	50.6	43	157.3	33	52.3	22	157.4	32	52.1	38
157.4	12	51.0	31	157.6	21	51.6	42	157.9	21	51.8	43
157.0	26	51.3	25	157.4	30	52.3	22	157.7	26	53.0	17
156.6	37	50.2	46	157.4	30	50.9	46	157.9	21	51.8	43
157.1	22	50.8	38	157.3	33	52.4	19	158.3	11	53.3	7
157.7	3	51.0	31	158.5	3	52.2	26	158.8	4	52.2	34
157.2	18	50.2	46	158.1	11	51.8	39	158.7	5	52.4	31
157.6	5	51.8	13	158.2	6	52.8	9	158.2	13	52.8	24
157.2	18	51.0	31	158.1	11	51.9	36	157.9	21	52.2	34
157.7	3	50.7	42	157.7	17	51.6	42	157.4	32	51.4	46
156.9	29	51.3	25	157.8	16	52.5	15	158.0	19	53.2	13
156.9	29	50.8	38	157.5	28	52.3	22	158.1	16	52.5	28
156.5	39	51.6	17	156.1	46	51.4	45	157.3	34	52.5	28
156.5	39	51.0	31	157.6	21	52.0	33	157.0	44	52.2	34
156.8	33	51.7	16	157.0	39	51.7	41	157.3	34	52.1	38
156.2	42	51.0	31	157.6	21	52.1	30	157.3	34	51.7	45
156.6	37	52.4	3	157.4	30	52.2	26	157.3	34	53.0	17
157.4	12	52.3	5	157.0	39	52.0	33	156.8	46	52.1	38
156.1	45	51.3	25	157.0	39	51.9	36	157.5	30	52.2	34
156.5	39	51.5	19	156.9	43	53.0	5	157.0	44	52.5	28
156.2	42	50.9	36	157.3	33	52.9	7	157.2	40	53.0	17
157.4	12	52.3	5	157.0	39	53.0	5	157.3	34	53.3	7
156.8	33	51.3	25	156.9	43	52.7	11	157.9	21	52.7	26
156.8	33	51.9	11	157.9	14	52.5	15	158.1	16	53.3	7
156.9	29	52.6	1	157.3	33	52.9	7	157.2	40	53.0	17
156.2	42	51.4	21	156.8	45	52.4	19	157.2	40	53.4	4
156.9	29	51.4	21	157.2	37	53.1	3	157.7	26	52.9	22
155.7	47	50.8	38	155.8	47	50.5	47	156.7	47	51.2	47

第10-1表 年齢別 肥満傾向児・痩身傾向児の出現率 全国・都道府県順位

(男)

(単位:%)

区 分	幼稚園				小学校							
	5歳				6歳				7歳			
	肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児	
	順位		順位		順位		順位		順位		順位	
全 国	3.06		0.30		5.03		0.39		7.36		0.62	
1 北 海 道	4.78	6	0.43	10	6.95	7	0.37	23	11.10	4	0.74	10
2 青 森	4.23	10	0.13	35	12.58	1	0.62	10	13.19	2	0.40	24
3 岩 手	4.09	11	-	-	8.13	3	0.52	14	12.86	3	0.22	37
4 宮 城	4.89	4	0.38	12	4.69	32	0.68	6	10.21	8	0.20	38
5 秋 田	4.84	5	0.21	22	7.31	5	0.45	18	13.92	1	0.29	30
6 山 形	3.99	13	-	-	5.38	20	0.48	15	9.43	14	0.51	18
7 福 島	6.31	3	0.10	37	5.04	24	-	-	10.46	6	0.25	35
8 茨 城	2.94	22	0.80	3	9.49	2	0.47	16	10.16	9	1.10	3
9 栃 木	4.26	9	-	-	5.81	16	0.65	8	10.31	7	0.63	13
10 群 馬	2.05	40	0.12	36	7.08	6	0.17	33	9.93	13	-	-
11 埼 玉	2.83	24	0.14	32	5.38	20	0.54	11	7.83	22	1.02	4
12 千 葉	3.06	20	0.10	37	5.01	25	0.90	1	7.73	24	0.86	6
13 東 京	2.61	31	-	-	3.40	44	0.44	20	5.67	40	0.64	12
14 神 奈 川	2.22	37	0.66	6	3.80	43	0.75	2	7.65	27	1.46	1
15 新 潟	3.21	17	0.18	27	4.99	26	0.47	16	9.07	15	0.42	20
16 富 山	2.27	36	0.27	17	4.31	39	0.45	18	8.66	17	0.27	31
17 石 川	4.70	7	0.23	21	4.64	35	-	-	4.90	46	0.27	31
18 福 井	1.16	47	0.17	28	5.24	23	0.72	4	7.79	23	1.13	2
19 山 梨	2.60	32	0.25	18	6.61	10	0.26	27	7.30	29	0.31	29
20 長 野	1.92	41	1.16	1	3.23	45	0.42	21	5.41	41	0.41	21
21 岐 阜	2.92	23	0.71	4	5.56	19	-	-	7.30	29	0.27	31
22 静 岡	3.19	18	0.20	25	6.08	13	0.54	11	7.08	32	0.59	15
23 愛 知	2.45	34	0.43	10	4.49	36	0.16	35	5.08	45	0.63	13
24 三 重	2.73	29	0.15	29	6.74	9	0.14	38	8.61	18	0.41	21
25 滋 賀	1.76	42	-	-	4.77	31	-	-	5.09	44	0.41	21
26 京 都	1.47	45	0.21	22	3.01	47	0.24	29	6.78	33	0.16	41
27 大 阪	2.43	35	0.54	7	4.13	41	-	-	5.16	43	0.80	8
28 兵 庫	2.83	24	0.21	22	4.46	38	0.22	31	5.41	41	0.36	27
29 奈 良	2.83	24	0.15	29	3.23	45	0.15	37	8.87	16	-	-
30 和 歌 山	2.79	28	0.29	16	4.96	28	0.35	24	7.28	31	0.45	19
31 鳥 取	1.71	43	-	-	4.47	37	0.24	29	4.54	47	0.27	31
32 島 根	2.81	27	-	-	4.66	33	-	-	6.18	36	0.77	9
33 岡 山	1.52	44	0.14	32	3.90	42	0.71	5	6.40	34	0.88	5
34 広 島	2.52	33	0.45	8	5.28	22	0.20	32	5.91	39	-	-
35 山 口	2.14	38	0.32	15	4.19	40	-	-	7.68	26	0.11	43
36 徳 島	6.65	2	0.24	20	4.78	30	-	-	10.07	10	0.18	39
37 香 川	2.73	29	0.70	5	5.60	17	0.75	2	10.05	11	0.32	28
38 愛 媛	3.58	16	0.85	2	6.01	14	-	-	8.50	19	0.15	42
39 高 知	2.12	39	0.20	25	6.81	8	0.35	24	5.96	38	0.67	11
40 福 岡	4.04	12	0.15	29	5.57	18	0.66	7	6.38	35	0.54	17
41 佐 賀	1.30	46	-	-	6.52	11	0.40	22	8.00	20	0.39	25
42 長 崎	3.69	14	0.35	13	5.87	15	0.34	26	7.98	21	0.24	36
43 熊 本	3.01	21	0.44	9	6.43	12	0.17	33	10.76	5	-	-
44 大 分	7.32	1	0.14	32	7.82	4	0.65	8	7.58	28	0.56	16
45 宮 崎	3.17	19	-	-	4.98	27	0.25	28	9.99	12	0.17	40
46 鹿 児 島	4.42	8	0.35	13	4.65	34	0.16	35	7.69	25	0.39	25
47 沖 縄	3.69	14	0.25	18	4.95	29	0.53	13	6.07	37	0.82	7

(単位:%)

小学校															
8歳				9歳				10歳				11歳			
肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児	
	順位		順位		順位		順位		順位		順位		順位		順位
9.87		0.92		12.20		1.67		13.30		2.24		13.05		2.99	
15.14	3	1.71	3	18.51	3	1.30	26	20.00	1	2.41	23	18.46	6	2.05	40
13.30	9	1.35	7	20.65	1	0.98	35	17.44	3	3.76	2	19.15	4	2.49	32
15.28	2	0.18	45	18.04	4	1.48	21	14.07	23	3.10	10	15.31	15	1.35	47
12.93	11	1.10	12	16.08	8	1.69	16	15.78	13	1.96	30	13.74	23	1.87	43
14.68	4	1.10	12	17.66	5	2.18	6	16.78	9	1.86	36	17.02	7	3.05	23
14.56	5	0.89	18	14.24	17	1.81	13	17.85	2	1.88	35	19.48	1	2.71	27
14.37	6	0.54	31	15.74	10	1.02	34	16.83	8	1.31	43	19.45	2	2.18	37
13.98	7	0.46	35	15.33	13	1.22	31	14.77	18	1.52	41	15.85	9	3.37	19
12.96	10	0.23	43	17.32	6	1.81	13	17.18	4	1.46	42	19.21	3	2.91	24
13.86	8	0.44	36	16.87	7	1.03	33	16.18	12	2.97	11	14.77	17	2.80	25
10.03	24	1.54	4	11.92	29	1.60	20	12.35	31	3.18	8	10.54	41	3.79	12
7.75	39	0.58	29	10.80	38	2.00	7	11.88	33	2.66	16	12.70	32	3.44	17
9.36	29	0.50	33	9.54	44	2.68	2	11.68	36	1.69	39	11.59	39	2.43	34
8.95	32	2.26	1	10.70	41	2.00	7	14.75	19	2.43	22	10.36	44	2.57	30
10.69	18	0.26	41	10.57	42	1.86	11	14.65	20	2.46	21	13.69	24	3.32	20
6.82	43	0.72	25	12.15	27	0.64	44	14.44	21	1.86	36	11.74	36	3.92	11
9.31	30	0.43	37	11.23	36	1.24	30	12.69	28	1.95	31	11.08	40	4.33	5
7.04	42	0.24	42	10.71	40	2.21	5	9.09	44	2.87	13	12.72	31	4.18	7
12.20	13	1.08	14	15.21	14	1.85	12	17.06	5	2.30	24	18.93	5	4.65	3
9.56	26	0.37	40	12.04	28	0.73	40	12.87	27	2.08	28	13.16	26	3.76	13
10.34	21	1.27	8	8.64	46	1.65	19	11.50	37	3.13	9	13.99	22	4.09	9
11.16	16	0.54	31	13.40	20	0.98	35	16.85	7	3.25	5	11.70	37	1.46	46
8.80	33	1.24	9	10.76	39	1.73	15	11.86	34	2.23	25	14.02	21	1.79	44
8.44	37	0.22	44	11.58	32	1.89	10	11.72	35	1.90	32	10.37	43	3.52	16
6.07	47	1.21	10	9.25	45	0.68	42	8.99	45	4.42	1	9.16	46	4.39	4
6.14	46	1.08	14	11.89	30	1.68	17	7.38	47	2.67	15	8.70	47	2.73	26
6.33	45	1.02	16	9.58	43	1.47	22	11.37	39	0.93	47	12.33	34	3.16	22
10.61	19	0.41	39	7.23	47	2.91	1	10.51	41	2.62	18	10.22	45	5.30	1
9.56	26	1.38	6	11.58	32	1.66	18	12.49	30	1.73	38	15.63	10	2.18	37
6.58	44	-	-	14.26	16	1.47	22	11.40	38	3.31	4	16.80	8	2.27	36
8.67	36	1.89	2	11.65	31	2.29	4	10.26	42	2.63	17	12.41	33	2.53	31
8.35	38	0.85	19	13.09	23	0.52	45	8.43	46	2.23	25	13.11	27	3.73	14
8.71	34	0.97	17	13.26	22	0.73	40	13.57	25	2.54	19	11.68	38	3.31	21
10.43	20	0.84	20	11.51	35	1.26	28	12.50	29	1.22	44	13.07	29	4.16	8
7.31	40	0.66	27	11.57	34	2.41	3	16.35	11	3.21	7	12.82	30	2.44	33
17.71	1	0.71	26	15.15	15	0.29	47	15.48	15	2.51	20	15.55	11	2.14	39
10.18	22	1.54	4	13.33	21	1.41	24	13.38	26	1.89	34	14.12	19	2.32	35
9.78	25	0.83	21	16.02	9	1.32	25	11.92	32	3.39	3	13.48	25	4.02	10
11.21	15	0.82	22	12.78	26	1.26	28	15.77	14	3.25	5	15.39	14	2.04	42
8.96	31	0.48	34	13.05	24	1.90	9	14.90	17	2.17	27	13.09	28	2.71	27
8.69	35	-	-	12.81	25	0.97	37	15.35	16	2.76	14	12.22	35	3.57	15
7.31	40	0.43	37	11.08	37	0.41	46	9.71	43	1.60	40	10.47	42	4.23	6
11.36	14	1.13	11	14.13	18	1.27	27	13.60	24	1.99	29	14.03	20	3.41	18
11.04	17	0.65	28	18.61	2	0.86	38	16.57	10	1.10	45	14.65	18	2.05	40
12.68	12	0.79	23	13.99	19	0.81	39	16.97	6	1.90	32	15.28	16	4.76	2
10.05	23	0.79	23	15.46	12	1.09	32	11.28	40	2.93	12	15.45	12	1.68	45
9.55	28	0.56	30	15.64	11	0.68	42	14.10	22	1.09	46	15.44	13	2.70	29

つづき

(単位:%)

区 分	中学校											
	12歳				13歳				14歳			
	肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児	
	順位		順位		順位		順位		順位		順位	
全 国	13.50		3.43		11.93		2.64		10.48		2.81	
1 北 海 道	18.79	2	2.88	30	16.61	1	2.98	9	10.14	29	2.80	17
2 青 森	19.62	1	3.26	24	16.53	2	1.61	38	14.25	4	2.57	24
3 岩 手	15.68	9	2.36	39	13.38	14	2.52	17	11.85	14	2.95	14
4 宮 城	17.25	5	2.87	31	13.56	13	2.49	20	12.79	8	3.88	2
5 秋 田	15.85	8	2.58	35	14.12	11	2.85	12	10.45	25	2.30	33
6 山 形	17.85	3	2.36	39	12.87	18	2.10	31	14.12	5	2.47	28
7 福 島	15.30	12	3.94	8	15.13	6	2.13	28	14.26	3	1.99	43
8 茨 城	17.26	4	3.17	27	14.77	9	2.52	17	12.88	7	3.44	6
9 栃 木	16.62	7	3.29	23	14.83	8	1.43	42	9.36	35	2.22	37
10 群 馬	13.70	25	3.55	16	11.82	28	2.37	22	11.94	12	2.37	31
11 埼 玉	14.60	17	4.21	4	12.70	19	2.68	14	11.04	19	2.08	42
12 千 葉	13.60	26	3.82	9	11.64	30	3.87	2	9.76	34	2.31	32
13 東 京	13.48	30	3.19	26	9.89	40	3.08	6	8.28	44	2.77	18
14 神 奈 川	11.87	41	3.41	18	11.21	32	2.52	17	9.81	32	3.12	13
15 新 潟	14.30	20	4.10	6	11.87	26	4.00	1	10.27	28	3.72	5
16 富 山	12.62	35	2.94	29	12.30	23	1.85	37	10.53	23	2.38	30
17 石 川	11.98	40	3.71	11	9.41	42	1.91	36	7.10	47	2.18	40
18 福 井	12.29	38	3.52	17	9.10	45	1.94	35	8.04	45	2.23	35
19 山 梨	13.74	24	2.84	32	14.95	7	2.04	32	15.79	2	2.22	37
20 長 野	13.04	32	3.72	10	13.75	12	1.12	46	9.35	37	3.21	11
21 岐 阜	13.92	23	2.43	38	12.65	20	3.55	3	11.55	16	2.16	41
22 静 岡	12.55	36	3.30	22	9.94	39	2.56	16	10.09	30	3.19	12
23 愛 知	12.16	39	4.21	4	11.74	29	3.14	5	11.65	15	3.34	8
24 三 重	14.21	22	3.56	15	11.44	31	2.38	21	9.36	35	3.86	3
25 滋 賀	8.23	46	4.71	2	9.26	44	3.08	6	7.17	46	2.65	22
26 京 都	8.13	47	4.92	1	10.18	37	2.83	13	10.45	25	2.83	15
27 大 阪	11.83	42	3.71	11	12.40	22	3.07	8	9.93	31	2.74	19
28 兵 庫	9.94	44	3.58	14	10.65	35	2.96	10	8.83	41	3.36	7
29 奈 良	14.51	19	3.33	20	10.32	36	1.99	34	10.94	20	2.71	20
30 和 歌 山	15.48	10	3.67	13	13.19	16	2.57	15	11.41	18	3.29	9
31 鳥 取	11.52	43	2.46	37	9.35	43	2.01	33	8.53	42	3.91	1
32 島 根	9.20	45	2.52	36	7.83	47	2.19	26	8.29	43	1.77	45
33 岡 山	13.57	27	3.23	25	9.97	38	2.21	24	9.12	38	2.52	26
34 広 島	12.44	37	4.04	7	10.66	34	3.33	4	10.50	24	3.85	4
35 山 口	13.53	28	2.12	43	9.74	41	2.28	23	11.87	13	2.67	21
36 徳 島	15.44	11	2.65	33	15.84	3	1.36	43	13.43	6	2.81	16
37 香 川	12.81	33	2.32	41	11.83	27	2.16	27	9.81	32	1.27	47
38 愛 媛	14.70	15	1.58	45	14.44	10	0.86	47	10.35	27	2.24	34
39 高 知	14.28	21	1.43	46	13.21	15	2.13	28	10.70	21	2.39	29
40 福 岡	12.78	34	4.42	3	10.73	33	2.11	30	12.35	10	3.28	10
41 佐 賀	13.38	31	3.39	19	12.01	25	1.32	44	10.70	21	1.59	46
42 長 崎	13.49	29	2.60	34	8.73	46	2.20	25	8.95	40	2.23	35
43 熊 本	15.23	13	2.97	28	13.15	17	1.46	41	8.96	39	2.57	24
44 大 分	16.90	6	3.33	20	15.23	5	1.56	39	12.53	9	1.90	44
45 宮 崎	15.17	14	2.25	42	15.68	4	1.28	45	11.99	11	2.62	23
46 鹿 児 島	14.67	16	1.22	47	12.11	24	1.48	40	11.43	17	2.52	26
47 沖 縄	14.59	18	1.87	44	12.60	21	2.92	11	15.86	1	2.22	37

(単位:%)

高等学校											
15歳				16歳				17歳			
肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児	
	順位		順位		順位		順位		順位		順位
12.68		4.21		10.65		3.40		10.29		3.46	
16.48	3	4.40	14	14.00	7	2.32	40	14.61	7	4.41	5
13.97	15	3.67	25	17.26	1	1.73	45	14.65	6	2.62	32
17.91	1	3.20	30	12.00	13	2.85	28	15.72	2	3.92	10
12.17	28	5.25	4	11.75	15	3.35	21	7.78	44	3.75	12
16.04	5	2.48	39	15.87	2	4.01	12	16.50	1	1.22	47
17.88	2	2.47	40	13.20	9	3.66	18	10.28	29	3.14	20
15.14	8	4.97	6	11.05	21	3.52	20	12.26	16	3.64	13
15.06	10	3.16	33	15.20	3	2.37	38	11.17	23	1.90	43
11.62	32	3.05	37	10.02	37	3.21	23	12.03	19	3.94	9
15.09	9	2.43	42	11.01	23	3.02	27	10.51	28	4.31	6
11.25	38	4.44	13	10.55	27	3.63	19	7.62	45	4.23	7
12.96	22	3.82	22	9.96	38	4.09	11	7.46	46	2.52	35
11.52	33	6.06	1	10.04	36	4.26	8	8.86	38	4.52	3
14.87	11	4.80	7	8.23	44	4.31	7	8.36	43	2.85	25
12.91	23	5.76	3	14.07	6	2.12	42	12.53	14	2.79	27
12.55	25	4.74	11	10.90	24	4.63	5	11.37	22	2.66	29
11.44	34	4.08	18	10.33	33	2.62	33	8.78	39	2.38	37
13.38	18	4.77	9	8.65	42	2.64	31	10.10	31	2.64	30
13.00	21	2.45	41	10.25	34	2.37	38	10.65	26	2.78	28
13.77	16	3.12	34	15.17	4	5.30	2	10.73	25	2.20	41
12.23	26	1.98	43	8.36	43	2.70	30	9.57	33	2.80	26
13.07	20	3.56	27	8.17	45	3.69	17	6.80	47	2.54	34
10.09	46	3.08	35	10.34	32	2.12	42	8.44	42	4.01	8
11.31	35	4.17	16	10.87	25	4.37	6	9.29	37	3.39	18
10.75	41	4.75	10	9.85	39	5.19	3	9.41	34	2.28	39
10.83	40	3.17	32	10.20	35	3.70	16	9.33	36	3.55	15
12.82	24	6.05	2	9.45	41	4.12	9	13.32	10	4.58	2
9.49	47	4.12	17	7.91	47	3.08	25	8.66	40	3.58	14
14.01	14	1.82	44	11.60	19	6.35	1	9.77	32	3.81	11
10.50	44	3.73	24	12.03	12	3.04	26	12.85	12	1.74	44
11.27	36	4.79	8	10.51	29	3.74	15	9.34	35	3.03	22
11.75	31	3.77	23	14.15	5	3.79	14	15.36	4	3.46	17
10.58	42	3.94	19	11.92	14	4.10	10	11.73	21	4.44	4
10.42	45	4.49	12	8.11	46	2.56	34	8.46	41	2.93	24
11.27	36	3.67	25	9.65	40	2.51	36	10.65	26	1.48	46
15.94	6	4.35	15	11.69	17	2.73	29	11.86	20	3.38	19
15.66	7	2.74	38	11.63	18	3.32	22	12.13	17	2.21	40
11.78	30	3.94	19	10.52	28	2.15	41	12.06	18	2.63	31
14.22	13	3.20	30	11.74	16	3.88	13	15.62	3	3.54	16
14.60	12	5.00	5	10.48	30	2.52	35	10.16	30	4.77	1
12.21	27	1.76	47	10.73	26	1.55	46	13.75	9	2.35	38
11.91	29	1.78	46	12.60	10	2.51	36	12.51	15	2.01	42
13.24	19	3.06	36	10.39	31	2.03	44	10.84	24	2.99	23
13.54	17	3.52	29	13.93	8	2.64	31	12.71	13	2.47	36
11.21	39	1.81	45	11.14	20	0.68	47	15.32	5	1.59	45
10.57	43	3.54	28	11.05	21	3.14	24	12.95	11	3.06	21
16.32	4	3.89	21	12.31	11	4.76	4	14.05	8	2.58	33

第10-2表 年齢別 肥満傾向児・痩身傾向児の出現率 全国・都道府県順位

(女)

(単位:%)

区 分	幼稚園				小学校							
	5歳				6歳				7歳			
	肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児	
	順位		順位		順位		順位		順位		順位	
全 国	3.35		0.33		4.71		0.47		7.31		0.57	
1 北 海 道	3.84	12	0.69	7	3.75	38	0.59	15	10.39	4	0.21	37
2 青 森	5.47	6	0.22	23	9.00	2	1.57	1	9.92	9	0.81	12
3 岩 手	6.07	4	0.42	14	7.12	7	0.16	38	13.79	1	0.23	35
4 宮 城	7.18	1	0.28	19	7.59	5	-	-	9.65	11	1.04	8
5 秋 田	6.28	2	0.14	28	9.22	1	0.22	34	10.07	8	0.43	27
6 山 形	3.20	30	-	-	5.83	23	0.20	36	10.23	5	1.01	9
7 福 島	4.73	9	0.96	3	6.96	8	0.56	17	10.15	6	0.19	40
8 茨 城	5.39	7	2.09	1	5.99	19	0.67	12	8.54	17	0.71	14
9 栃 木	3.49	23	0.27	20	8.89	3	0.34	24	11.69	2	1.24	3
10 群 馬	3.59	19	0.11	33	6.32	13	0.24	30	8.79	16	1.06	6
11 埼 玉	3.68	17	0.07	39	3.35	41	0.67	12	9.60	12	0.53	21
12 千 葉	3.26	27	0.09	36	7.54	6	-	-	7.79	25	0.24	34
13 東 京	3.16	31	0.17	26	3.79	37	0.10	39	6.77	29	0.70	16
14 神 奈 川	2.83	35	0.41	15	2.89	43	0.84	7	6.13	36	0.72	13
15 新 潟	3.83	13	0.13	30	4.30	34	1.07	4	6.23	33	0.84	11
16 富 山	2.52	40	-	-	5.17	28	0.24	30	8.13	21	1.06	6
17 石 川	3.79	14	0.49	10	2.62	45	0.84	7	4.19	47	1.11	5
18 福 井	3.52	21	0.12	31	4.61	33	-	-	7.75	26	0.58	18
19 山 梨	5.74	5	0.19	24	6.67	10	0.56	17	9.86	10	0.43	27
20 長 野	3.26	27	1.26	2	3.91	36	0.28	28	6.24	32	1.17	4
21 岐 阜	3.72	16	0.80	6	4.90	31	0.41	22	6.90	28	0.34	31
22 静 岡	1.66	45	0.30	18	1.82	46	0.90	6	8.40	18	0.11	45
23 愛 知	2.63	38	0.40	16	3.71	39	0.69	11	5.35	41	0.18	42
24 三 重	2.81	36	0.11	33	5.93	21	-	-	4.41	46	0.33	32
25 滋 賀	3.55	20	0.60	8	3.25	42	-	-	5.68	38	1.42	2
26 京 都	2.25	42	0.92	4	5.25	27	0.17	37	4.55	44	0.48	24
27 大 阪	2.08	43	0.37	17	3.65	40	0.63	14	5.64	39	0.39	30
28 兵 庫	2.97	33	0.08	37	1.65	47	0.56	17	4.54	45	1.70	1
29 奈 良	2.58	39	0.24	22	6.00	18	0.24	30	8.90	15	0.47	25
30 和 歌 山	2.00	44	-	-	6.78	9	0.36	23	9.28	14	0.71	14
31 鳥 取	2.26	41	0.56	9	5.72	25	0.74	9	7.80	24	0.31	33
32 島 根	2.85	34	-	-	2.72	44	-	-	4.68	43	0.20	39
33 岡 山	5.19	8	0.45	13	6.38	12	1.21	3	5.99	37	0.60	17
34 広 島	3.60	18	0.12	31	5.74	24	0.31	26	5.15	42	0.86	10
35 山 口	1.55	46	-	-	6.32	13	0.99	5	6.18	35	0.19	40
36 徳 島	2.64	37	-	-	6.59	11	0.31	26	10.11	7	0.21	37
37 香 川	3.27	26	-	-	5.01	30	0.52	20	8.23	19	0.50	22
38 愛 媛	2.99	32	0.15	27	5.90	22	0.72	10	5.40	40	0.55	20
39 高 知	3.46	24	0.82	5	4.80	32	-	-	6.45	31	0.43	27
40 福 岡	3.92	11	0.14	28	6.01	17	0.34	24	8.08	22	0.18	42
41 佐 賀	1.44	47	0.49	10	5.17	28	-	-	6.74	30	-	-
42 長 崎	3.76	15	0.19	24	7.83	4	0.46	21	6.23	33	0.50	22
43 熊 本	3.32	25	0.10	35	5.94	20	0.23	33	8.20	20	0.17	44
44 大 分	6.14	3	0.08	37	4.06	35	0.57	16	7.17	27	0.23	35
45 宮 崎	3.23	29	0.47	12	5.69	26	0.22	34	9.49	13	0.46	26
46 鹿 児 島	3.96	10	0.27	20	6.30	16	1.25	2	8.02	23	0.11	45
47 沖 縄	3.52	21	-	-	6.31	15	0.27	29	10.44	3	0.58	18

(単位:%)

小学校															
8歳				9歳				10歳				11歳			
肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児	
	順位		順位		順位		順位		順位		順位		順位		順位
8.58		1.16		9.82		2.12		9.02		2.80		9.70		2.85	
10.99	12	0.99	18	14.93	1	2.07	16	12.27	6	2.25	32	16.89	1	2.53	24
12.82	2	0.77	28	11.82	11	2.20	12	11.88	8	2.98	11	15.12	2	3.28	13
10.09	20	0.70	30	13.35	5	1.28	37	10.40	21	1.46	44	11.42	15	2.12	36
13.40	1	2.27	2	12.49	8	1.70	24	11.85	9	2.51	20	12.05	12	3.39	11
10.17	19	1.52	7	13.88	3	1.69	25	10.03	26	2.32	27	10.60	18	2.14	35
11.60	7	1.16	12	11.44	15	1.03	43	10.64	18	2.39	25	13.23	7	1.82	38
10.97	14	0.95	20	12.28	10	1.31	35	10.20	25	2.01	40	13.63	6	2.52	25
11.09	11	0.54	38	13.19	6	1.55	32	11.96	7	2.26	31	12.32	11	1.40	42
12.23	4	0.46	40	9.16	28	0.22	47	13.61	2	2.30	28	13.05	9	3.78	5
11.43	10	1.88	5	11.73	12	2.52	9	9.52	29	2.09	37	9.38	30	1.89	37
8.24	31	1.02	16	11.69	14	1.95	21	10.32	22	2.12	36	7.85	40	2.55	23
8.23	32	1.18	11	11.04	17	2.89	6	7.51	41	2.81	15	9.70	25	2.42	27
7.61	35	1.91	4	8.06	36	3.67	2	5.45	46	3.32	8	7.67	42	2.78	19
5.89	44	1.10	13	8.71	30	0.81	45	8.04	38	4.65	1	9.00	35	2.76	20
7.31	40	1.81	6	8.25	35	3.72	1	10.65	17	3.47	5	10.41	21	3.41	10
7.37	38	0.84	25	6.21	47	1.68	26	10.29	23	2.45	24	9.63	26	3.38	12
10.69	17	0.88	22	9.72	24	1.97	20	4.68	47	3.63	4	7.65	43	3.83	3
5.12	46	0.88	22	8.37	34	1.37	34	7.15	43	1.33	46	9.06	34	2.37	30
12.76	3	0.64	34	10.65	20	1.20	39	9.14	31	2.46	23	13.08	8	0.72	47
8.50	28	0.98	19	6.77	44	2.29	11	8.91	33	2.70	16	9.98	24	3.82	4
6.30	43	0.51	39	9.10	29	2.95	5	8.67	35	3.40	6	8.77	37	3.25	14
11.77	6	1.07	14	9.35	26	2.20	12	10.57	19	2.02	38	9.44	28	3.49	9
6.71	42	1.34	8	8.03	37	1.40	33	6.29	45	2.91	12	9.07	33	3.55	7
7.76	34	0.37	47	7.69	39	1.93	22	10.55	20	2.48	22	7.75	41	5.84	1
3.86	47	0.40	44	9.29	27	2.02	18	6.54	44	3.28	9	5.06	47	3.13	15
7.51	36	1.22	9	6.99	43	3.05	4	9.73	27	3.37	7	10.27	22	2.93	17
5.80	45	0.81	27	8.44	33	2.37	10	7.19	42	2.82	14	5.49	46	4.77	2
7.34	39	1.22	9	11.72	13	3.41	3	7.92	39	3.02	10	7.46	44	1.70	39
7.99	33	0.62	35	7.23	41	1.11	41	10.24	24	2.30	28	8.63	38	3.53	8
8.48	29	0.38	46	7.62	40	1.99	19	11.83	10	2.22	33	9.00	35	3.00	16
9.45	22	1.00	17	6.33	46	1.64	28	8.52	37	2.51	20	10.08	23	2.25	32
8.26	30	0.59	37	6.56	45	1.61	30	9.59	28	2.63	18	5.54	45	0.90	46
7.49	37	0.62	35	8.52	32	0.90	44	10.74	15	2.02	38	9.29	32	1.54	41
8.79	25	0.70	30	7.15	42	1.09	42	11.20	13	2.29	30	11.31	16	2.71	22
6.81	41	0.92	21	8.03	37	1.86	23	8.62	36	1.45	45	9.33	31	2.24	33
11.59	8	1.03	15	14.90	2	1.63	29	9.41	30	2.33	26	14.35	5	2.73	21
8.68	26	0.43	42	10.97	18	2.09	15	11.08	14	0.95	47	10.48	20	1.69	40
8.97	24	0.44	41	10.24	21	1.60	31	8.88	34	2.87	13	9.61	27	3.67	6
9.91	21	0.40	44	8.71	30	2.17	14	11.46	11	2.13	35	12.38	10	0.98	45
12.16	5	2.35	1	9.56	25	2.75	7	8.95	32	2.63	18	12.02	13	2.83	18
8.67	27	0.85	24	9.74	23	2.04	17	7.70	40	2.68	17	9.42	29	2.46	26
10.98	13	0.72	29	12.42	9	1.21	38	10.74	15	2.22	33	11.31	16	2.18	34
9.45	22	0.42	43	10.03	22	1.18	40	12.72	4	3.68	3	15.01	4	2.41	28
10.93	15	0.65	33	13.67	4	1.68	26	13.63	1	1.78	42	10.50	19	2.34	31
11.52	9	0.68	32	12.89	7	0.62	46	12.61	5	1.55	43	15.08	3	1.19	44
10.57	18	0.83	26	10.90	19	1.30	36	11.30	12	4.60	2	8.29	39	2.38	29
10.81	16	1.95	3	11.37	16	2.55	8	12.76	3	1.82	41	11.62	14	1.24	43

区 分	中学校											
	12歳				13歳				14歳			
	肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児	
	順位		順位		順位		順位		順位		順位	
全 国	9.33		4.25		8.50		3.36		7.64		2.97	
1 北 海 道	10.51	19	3.69	24	10.46	9	3.10	24	11.90	1	2.67	28
2 青 森	12.83	5	3.14	34	10.35	11	2.58	33	9.29	11	3.24	12
3 岩 手	12.41	8	2.02	45	10.92	3	2.65	30	8.52	21	1.72	45
4 宮 城	13.12	3	4.17	14	10.48	8	2.04	40	11.09	4	2.05	42
5 秋 田	9.75	25	3.23	32	10.30	15	2.04	40	9.26	12	2.55	30
6 山 形	10.92	16	2.88	36	9.01	25	2.76	29	8.25	22	2.62	29
7 福 島	12.43	7	1.89	47	10.49	7	2.43	36	9.90	8	3.12	19
8 茨 城	13.14	2	3.87	17	8.99	26	1.98	44	8.84	17	2.40	33
9 栃 木	10.93	15	2.72	37	10.32	14	3.16	23	9.56	10	2.50	31
10 群 馬	10.45	20	2.52	40	8.57	29	3.41	19	10.08	6	4.14	4
11 埼 玉	9.36	28	4.51	8	7.54	36	3.59	14	6.57	36	2.06	40
12 千 葉	8.28	34	6.72	1	9.58	22	3.84	12	6.05	42	3.21	15
13 東 京	7.26	45	6.35	2	6.87	44	3.44	18	6.22	39	3.13	17
14 神 奈 川	8.56	32	4.15	15	7.84	34	4.91	2	7.64	28	3.52	8
15 新 潟	8.21	36	4.30	11	6.90	43	3.86	11	8.14	23	3.15	16
16 富 山	8.17	37	3.28	31	7.99	32	4.54	3	6.66	34	2.44	32
17 石 川	7.10	46	3.78	20	7.97	33	3.62	13	6.22	39	5.02	1
18 福 井	8.42	33	4.25	12	6.78	47	2.26	37	7.70	27	2.68	27
19 山 梨	12.33	9	3.44	28	10.73	5	4.20	5	11.32	2	3.25	11
20 長 野	11.11	14	3.43	29	7.42	38	4.16	6	8.74	19	2.27	36
21 岐 阜	8.07	38	4.62	7	8.38	30	3.53	16	6.34	38	3.13	17
22 静 岡	9.10	30	4.20	13	7.70	35	4.27	4	7.96	24	4.24	3
23 愛 知	7.61	42	4.66	6	8.34	31	3.02	26	7.94	25	3.88	6
24 三 重	9.89	24	3.53	26	9.74	20	3.87	10	7.46	32	2.87	24
25 滋 賀	7.56	43	4.49	9	7.08	40	4.15	7	5.44	44	3.64	7
26 京 都	6.99	47	3.86	18	6.83	45	4.99	1	5.15	45	2.95	21
27 大 阪	7.64	41	4.80	5	6.80	46	3.57	15	6.15	41	2.77	25
28 兵 庫	7.67	40	3.45	27	7.53	37	3.22	22	5.09	46	2.12	38
29 奈 良	9.46	26	3.72	22	7.03	41	2.50	34	6.00	43	3.23	13
30 和 歌 山	10.53	18	3.16	33	9.86	18	3.34	20	9.19	13	4.11	5
31 鳥 取	7.51	44	4.39	10	9.80	19	3.52	17	7.63	29	2.17	37
32 島 根	7.75	39	3.54	25	7.36	39	2.61	32	4.92	47	2.95	21
33 岡 山	9.42	27	3.95	16	10.35	11	1.76	45	7.77	26	3.23	13
34 広 島	10.44	21	3.71	23	6.99	42	2.85	27	6.61	35	2.12	38
35 山 口	8.26	35	3.33	30	8.61	28	3.09	25	7.48	31	2.38	34
36 徳 島	9.98	23	3.13	35	10.34	13	1.55	46	9.99	7	1.69	46
37 香 川	9.28	29	3.79	19	11.02	2	2.62	31	6.90	33	1.45	47
38 愛 媛	12.51	6	2.67	38	10.72	6	2.20	39	9.08	14	1.74	44
39 高 知	10.11	22	3.74	21	9.38	24	4.15	7	8.78	18	2.98	20
40 福 岡	11.94	11	4.87	4	10.41	10	3.33	21	8.68	20	3.33	10
41 佐 賀	11.21	13	2.63	39	10.24	16	2.00	43	9.90	8	2.02	43
42 長 崎	10.62	17	2.37	42	9.71	21	2.47	35	6.45	37	2.06	40
43 熊 本	13.39	1	2.08	43	9.90	17	2.83	28	11.11	3	2.31	35
44 大 分	13.06	4	2.43	41	10.92	3	2.26	37	8.97	15	2.70	26
45 宮 崎	12.25	10	2.08	43	8.92	27	1.21	47	8.94	16	2.88	23
46 鹿 児 島	8.78	31	5.81	3	9.42	23	4.01	9	7.63	29	4.51	2
47 沖 縄	11.75	12	1.97	46	11.42	1	2.04	40	10.22	5	3.36	9

(単位:%)

高等学校											
15歳				16歳				17歳			
肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児	
	順位		順位		順位		順位		順位		順位
8.17		3.34		7.02		2.49		7.64		2.01	
10.53	12	2.40	41	8.05	16	2.11	29	10.74	2	1.92	27
12.58	2	2.59	34	7.13	30	2.26	26	10.38	4	2.16	20
8.40	28	2.56	36	9.85	5	0.84	47	10.11	5	1.97	24
6.81	41	3.89	9	8.61	11	3.02	13	7.83	25	2.68	7
12.01	3	3.84	11	8.46	13	1.77	36	7.29	33	1.36	38
9.81	13	3.07	24	10.94	2	3.07	11	10.55	3	3.72	2
11.17	6	1.84	44	7.95	17	1.51	43	7.75	26	2.49	10
10.93	7	5.10	2	7.92	18	4.18	2	9.49	12	1.09	42
6.93	39	2.59	34	7.33	25	2.25	27	9.45	13	1.17	40
9.36	17	3.18	20	7.70	22	2.88	16	8.16	24	2.98	5
8.94	22	2.97	29	5.35	41	2.28	25	7.75	26	2.37	14
9.15	18	4.40	5	9.39	10	2.89	15	7.42	31	2.57	8
5.76	45	3.86	10	5.96	38	2.58	18	4.86	47	2.02	22
5.01	46	3.05	25	5.53	40	1.94	31	6.28	39	1.84	30
9.05	20	2.89	31	6.05	37	1.59	42	9.73	8	2.04	21
6.35	43	2.48	39	6.66	34	4.34	1	8.41	23	1.63	35
6.83	40	4.97	3	7.45	24	2.32	23	5.48	44	0.66	46
7.85	31	3.14	21	7.25	26	1.12	46	6.55	37	2.52	9
9.00	21	2.49	38	7.11	32	4.12	3	9.54	11	2.26	17
6.72	42	4.49	4	9.43	9	1.67	39	7.61	28	2.42	11
9.09	19	3.02	27	6.44	36	2.43	20	5.99	41	2.98	5
10.71	9	2.51	37	7.90	19	3.87	6	7.46	29	2.39	12
7.01	37	3.05	25	4.07	47	3.64	7	5.33	45	2.31	16
8.59	26	4.24	7	8.09	15	1.77	36	8.89	17	1.96	26
5.01	46	1.40	47	6.52	35	2.83	17	6.54	38	3.34	3
5.89	44	3.76	13	4.41	45	1.35	44	6.12	40	2.22	18
9.41	16	3.77	12	7.53	23	1.88	33	9.41	14	2.22	18
7.67	32	3.44	16	4.58	44	3.07	11	6.66	36	1.67	34
7.59	33	4.17	8	5.27	43	3.12	10	5.94	42	2.33	15
8.39	29	2.15	43	7.14	29	2.42	21	9.55	10	3.75	1
7.26	36	5.73	1	7.12	31	2.97	14	7.45	30	1.86	28
9.57	15	1.69	45	7.73	20	2.29	24	6.91	35	1.20	39
8.31	30	3.10	23	5.94	39	2.47	19	9.64	9	1.83	31
8.84	23	4.31	6	8.18	14	1.78	35	8.55	22	0.85	44
8.58	27	2.76	32	4.32	46	2.20	28	5.25	46	3.09	4
12.61	1	3.51	14	8.55	12	4.12	3	9.88	7	1.77	32
11.39	5	2.44	40	6.87	33	1.92	32	8.61	19	1.60	36
10.84	8	3.12	22	7.24	28	2.10	30	5.83	43	2.39	12
8.84	23	2.32	42	9.45	8	3.14	9	8.80	18	1.52	37
7.55	34	3.47	15	10.56	3	2.38	22	9.94	6	0.78	45
9.65	14	3.23	18	9.56	6	1.32	45	9.09	15	1.98	23
7.54	35	3.21	19	7.25	26	1.71	38	7.12	34	0.90	43
6.94	38	2.75	33	7.71	21	4.10	5	8.90	16	1.86	28
11.60	4	1.67	46	11.59	1	3.18	8	8.58	21	0.22	47
10.54	11	3.43	17	10.02	4	1.66	40	12.17	1	1.10	41
8.61	25	3.00	28	9.56	6	1.82	34	8.59	20	1.75	33
10.63	10	2.97	29	5.34	42	1.60	41	7.32	32	1.97	24