

道路パトロールカー購入仕様書

- 1 品名：道路パトロールカー
 2 数量：1台
 3 用途：緊急自動車
 4 規格、性能及び主な仕様

仕様項目	内 容
1	新規登録車（いわゆる新車であること）
2 車種概形	ワゴンタイプ車
3 総排気量	2,200 ccクラス以上のクリーンディーゼルエンジン
4 使用燃料	軽油（ディーゼル燃料）
5 駆動方式	四輪駆動
6 変速方式	オートマチック（4速以上）
7 車長形状	ロングボディタイプ（同型ボディ車に3列シート仕様車があること。またはこれと同等のラゲッジスペースがあること。）
8 乗車定員	5人（3列シート車の場合は、最後部のシートを取り外すこと。）
9 低排出ガス基準の適合	「低排出ガス車認定実施要項（平成12年運輸者告示第103号）」の基準のうち、以下に適合すること。 「平成30年排出ガス規制適合」
10 電気系	ダイナモ、バッテリー等の電気系は、車両装備・付属品及び別記特別仕様に掲げる電気装備品の全稼動状況においても支障をきたすことのないものであること。
11 車体色	別記特別仕様による全塗装等に支障のない色。
12 最低地上高	185 mm以上
13 サスペンション系	後輪のサスペンションは車両装備・付属品及び別記特別仕様に掲げる装備品を積載しても支障をきたすことのないものであること。
14 その他	寒冷地仕様
	下回り防錆塗装

5 その他の仕様

(1) 装備・付属品

番号	装 備 ・ 付 属 品	数 量
①	ルーフキャリア	一式
②	リヤラダー（梯子）	一式
③	泥除け（マッドフラップ）	一式
④	サイドバイザー（前後左右）	一式
⑤	ラゲッジトレイ（樹脂製）	一式
⑥	フロアマット	一式
⑦	LED バルブ（フロントルームランプ、マップランプ、リヤパーソナルランプ、リヤルームランプ）	一式
⑧	スノーブレード（運転席・助手席・リヤ用）	一式
⑨	ナビゲーション（リヤカメラ連動）TV 機能なし	一式
⑩	カーエアコン	一式
⑪	パワーステアリング	一式
⑫	ABS	一式
⑬	エアバッグ（運転席、助手席）	一式
⑭	フォグランプ	一式

⑮	AM/FM ラジオ、時計	一式
⑯	スタッドレスタイヤ 4 本(ホイール付き) ※タイヤは過去 1 年間のうちに製造されたものであること。 ※国産品で(一社)日本自動車タイヤ協会加盟社製品であること。 ※購入仕様(ノーマルタイヤ)からのサイズ変更可。車検対応であること。	一式
⑰	電動バックドア	一式
⑱	前後撮影ドライブレコーダー(製造メーカー純正品以外も可。)	一式

(2) 特別仕様

番号	仕 様
①	指定色全塗装(道路パトロールカー仕様)、前後バンパーは赤白ゼブラ塗装 【国土交通省通知「国土交通省建設機械塗装基準について」に準ずる】
②	文字入れ『山形県道路パトロールカー』(車体側面両側)
③	回転灯(道路パトロールカー仕様、スピーカー)一式 赤/黄 散光式警光灯(リモコンサーチライト付、50W スピーカー内蔵・ルーフ補強含む) 取付方法 ルーフ前方に嵩上げ台座(H100~150 mm程度)を設置し、台座上に固定する。 後部 LED 補助警告灯×2 (LED 補助警告灯) 発光色(黄) 光源:LED 取付位置:ルーフキャリア後部とする。
④	電子サイレンアンプ (道路パトロール関連車両用)一式 (散光式警光灯対応・録音再生機能付・赤黄スイッチ付・LED 補助警告灯スイッチ付) 設置位置:ダッシュボードの中央部 出力:50W 以上 マイク:1本

6 その他

- (1) 車両、装備及び付属品(特別仕様含む)は、新品であること。
- (2) 上記仕様に伴う改造申請・届出等に係る手続き及び費用を含む。
- (3) 登録諸掛を含む。ただし、自賠責保険料、重量税、リサイクル料金を除く。
- (4) 納車する際の注意事項

① 納車の際は、あらかじめ納車日を連絡すること。

② 納車時には、下記書類を提出すること。

- ア 物件納入通知書 2 部
- イ 納品書及び請求書 各 1 部
- ウ 写真 L 版相当 各 1 部

(斜め前方及び斜め後方からの撮影により車両全体及びナンバーが確認できるもの)

- エ 自動車検査証の写し 1 部
- オ 自賠責保険加入証明書の写し 1 部

応札物品仕様書

山形県知事 吉村 美栄子 殿

住所又は所在地

商号又は名称

代表者指名

㊞

1 物品名 道路パトロールカー

項目	記入欄
メーカー名	
モデル名	
グレード	
型式	

2 仕様

	規格	記入方法	記入欄
—	新規登録車（いわゆる新車であること）	○/×	
車種概形	ワゴンタイプ車	○/×	
総排気量	2,200 ccクラス以上のクリーンディーゼルエンジン	該当内容記入	cc
使用燃料	軽油（ディーゼル燃料）	○/×	
駆動方式	四輪駆動	○/×	
変速方式	オートマチック（4速以上）	○/×	
車長形状	ロングボディタイプ（同型ボディ車に3列シート仕様車があること。またはこれと同等のラゲッジスペースがあること。）	○/×	
乗車定員	5人（3列シート車の場合は、最後部シートを取り外すこと。）	○/×	
低排出ガス基準の適合	「低排出ガス車認定実施要項（平成12年運輸者告示第103号）」の基準のうち、以下に適合すること。 「平成30年排出ガス規制適合」	○/×	
電気系	ダイナモ、バッテリー等の電気系は、車両装備・付属品及び別記特別仕様に掲げる電気装備品の全稼動状況においても支障をきたすことのないものであること。	○/×	
車体色	別記特別仕様による全塗装等に支障のない色。	該当内容記入	色
最低地上高	185 mm以上	○/×	
サスペンション系	後輪のサスペンションは車両装備・付属品及び別記特別仕様に掲げる装備品を積載しても支障をきたすことのないものであること。	○/×	
その他	寒冷地仕様	○/×	
	下回り防錆塗装	○/×	
装備・付属品	ルーフキャリア	○/×	

	リヤラダー(梯子)	○/×	
	泥除け(マッドフラップ)	○/×	
	サイドバイザー(前後左右)	○/×	
	ラゲッジトレイ(樹脂製)	○/×	
	フロアマット	○/×	
	LED バルブ(フロントルームランプ、マップランプ、リヤパ ナルランプ、リヤルームランプ)	○/×	
	スノーブレード(運転席・助手席・リヤ用)	○/×	
	ナビゲーション(リヤカメラ連動)TV 機能なし	○/×	
	カーエアコン	○/×	
	パワーステアリング	○/×	
	ABS	○/×	
	エアバッグ(運転席、助手席)	○/×	
	フォグランプ	○/×	
	AM/FM ラジオ、時計	○/×	
	スタッドレスタイヤ 4本(ホイール付き) ※タイヤは過去1年間のうちに製造されたものであること。 ※国産品で(一社)日本自動車タイヤ協会加盟社製品である こと。 ※購入仕様(ノーマルタイヤ)からのサイズ変更可。車検対応 であること。	○/×	
	電動バックドア	○/×	
	前後撮影ドライブレコーダー(製造メーカー純正品以外も 可。)	○/×	
特別仕様	指定色全塗装(道路パトロールカー仕様)、前後バンパーは 赤白ゼブラ塗装 【国土交通省通知「国土交通省建設機械塗装基準につい て」に準ずる】	○/×	
	文字入れ『山形県道路パトロールカー』(車体側面両側)	○/×	
	回転灯(道路パトロールカー仕様、スピーカー)一式 赤/黄 散光式警光灯(リモコンサーチライト付、50W スピー カー内蔵・ルーフ補強含む) 取付方法 ルーフ前方に嵩上げ台座(H100~150mm程度)を 設置し、台座上に固定する。 後部 LED 補助警告灯×2 (LED 補助警告灯) 発光色(黄) 光源:LED 取付位置:ルーフキャリア後部とする。	○/×	
	電子サイレンアンプ(道路パトロール関連車両用)一式 (散光式警光灯対応・録音再生機能付・赤黄スイッチ付・LED 補助警告灯スイッチ付) 設置位置:ダッシュボードの中央部 出力:50W以上 マイク:1本	○/×	